









106 年度民專上字第 6 號附表

附表一：

系爭產品 1 與系爭專利更正後請求項 1、3 及 9 之侵權比對分析表

(據 SGS 於 105 年 5 月 23 日及 105 年 9 月 9 日 2 次鑑定結果報告)







系 爭 專 利			系 爭 產 品 1 「Zenix Navy EXN-SF 300%」	文 義 讀 取	
請 求 項	要 件	技 術 特 徵	技 術 內 容	各 要 件	結 論
1	1A	一種混合物，其特徵為含有 <u>10 至 80%</u> 重量比之至少一種下式 (I) 的化合物：  (I) 式中： R1 為氫， n 為 1 或 2，以及 環 A 為未經取代的，	一種染料混合物，含有： Disperse Orange 288 (屬 通式 I 化合物)  含量為 <u>7.89 (或 5.66)</u> 重量%	否	
	1B	<u>20 至 90%</u> 重量比之至少一種下式 (II) 的化合物：  (II) 式中： X 為鹵素， R2 和 R5 相互獨立地為 C1-C4-烷基，和 R3 和 R4 相互獨立地為 C2-C4-烯基、或未取代的 C1-C4-烷基，	1. Disperse Blue 291.1 Cl (屬 通式 II 化合物)  含量為 <u>39.6 (或 52.8)</u> 重量% 2. Disperse Blue 291.1 Br (屬 通式 II 化合物)	是	否

			 含量為 10.2 (或 6.18) 重量% * 通式 II 化合物(共): 49.8(或 58.98)重量%		
1C	以及 2 至 60% 重量比之至少一種下式(III)的化合物：  (III), 式中： X¹ 為鹵素，或 CN， X² 為鹵素，氫、NO₂ 或 CN， R₆ 為 C₁-C₄-烷基， R₇ 和 R₈ 相互獨立地為氫、未取代的或經 H₅C₆OCO-、(C₁-C₄-烷基)OOCO-、ROOC-、H₅C₆O-、H₅C₆-和 / 或 C₁-C₄-烷氧基-取代的 C₁-C₄-烷基、未取代的或經 HO-、NC-、ROCO-、H₅C₆OCO-、(C₁-C₄-烷基)OOCO-、ROOC-、H₅C₆O-、H₅C₆-和 / 或 C₁-C₄-烷氧基-取代的 C₂-C₄-烯基， R 為氫或 C₁-C₄-烷基。	1. Disperse Violet 93.1 Cl(屬通式 III 化合物)  含量為 18.1 (或 14.0) 重量% 2. Disperse Violet 93.1 Br(屬通式 III 化合物)  含量為 19.4 (或 17.4) 重量% * 通式 III 化合物(共): 37.5(或 31.4)重量%	是		

附表二：

系爭產品 2 與系爭專利更正後請求項 1、3 及 9 之比對分析表

(據 SGS 於 105 年 5 月 23 日及 105 年 9 月 9 日 2 次鑑定結果報告)

系 爭 專 利			系 爭 產 品 2 「Zenix Navy SE-RN 300%」	文 義 讀 取	
請 求 項	要 件	技 術 特 徵	技 術 內 容	各 要 件	結 論
1	1A	一種混合物，其特徵為含有 <u>10 至 80%</u> 重量比之至少一種下式 (I) 的化合物：  式 中： R1 為 氫， n 為 1 或 2，以及 環 A 為 未 經 取 代 的，	一種染料混合物，含有： Disperse Orange 288(屬<u>通式 I</u> 化合物)  含量為 <u>6.41 (或 5.6)</u> 重量%	否	否
	1B	<u>20 至 90%</u> 重量比之至少一種下式 (II) 的化合物：  式 中： X 為 鹵 素， R2 和 R5 相互獨立地為 C1-C4-烷基，和 R3 和 R4 相互獨立地為 C2-C4-烯基、或未取代的 C1-C4-烷基，	3. Disperse Blue 291.1 Cl(屬<u>通式 II</u> 化合物)  含量為 <u>38.3 (或 61)</u> 重量%	是	
	1C	以及 <u>2 至 60%</u> 重量比之至少一種下式 (III) 的化合物：  式 中： X1 為 鹵 素，或 CN，	3. Disperse Violet 93.1 Cl(屬<u>通式 III</u> 化合物) 	是	

	X² 為鹵素，氫、NO₂ 或 CN， R₆ 為 C₁-C₄-烷基， R₇ 和 R₈ 相互獨立地為氫、未取代的或經 H₅C₆OCO-、(C₁-C₄-烷基)OOCO-、ROOC-、 H₅C₆O-、H₅C₆-和／或 C₁-C₄-烷氧基-取代的 C₁-C₄-烷基、未取代的或經 HO-、NC-、ROCO、 H₅C₆OCO-、(C₁-C₄-烷基)OOCO-、ROOC-、H₅C₆O-、 H₅C₆-和／或 C₁-C₄-烷氧基-取代的 C₂-C₄-烯基， R 為氫或 C₁-C₄-烷基。	含量為 34.3 (或 32.5) 重量%		
--	--	------------------------------	--	--