

智慧財產及商業法院刑事裁定

115年度刑營聲字第10號

聲 請 人

即 告 訴 人 高鼎精密材料股份有限公司

代 表 人 林棋燦

聲 請 人

即 告 訴 人 揚誠精密醫材股份有限公司

代 表 人 林棋燦

共 同

代 理 人 林幸頌律師

相 對 人

即 被 告 張欽賀

相 對 人

即

選任辯護人 謝秉錡律師

林育正律師

上列聲請人因被告違反營業秘密法等案件(本院113年度刑營訴字第22號)，聲請限制閱覽，本院裁定如下：

主 文

相對人張欽賀、謝秉錡律師、林育正律師就本院113年度刑營訴字第22號案件如附表所示卷證，僅得以本院提供之空間及設備檢閱，但不得以抄錄、攝影、影印或其他重製方式留存。

理 由

一、聲請意旨略以：如附表所示卷證，聲請人公司內部自行研發設計生產「人工血管」之動物試驗報告、檢驗報告、製程設備參數、設計開發流程、生產數據、原物料規格名稱、市場

01 分所、成本分析、廠商報價、經銷商名稱、工程製圖等可用
02 於生產或經營之重要資訊，具有秘密性、經濟價值，並已採
03 取合理之保密措施，為兼顧營業秘密之保護及卷證資訊獲知
04 權之保障，爰依智慧財產案件審理法第55條第2項規定，聲
05 請限制相對人相對人張欽賀、謝秉錡律師、林育正律師，僅
06 得以本院提供之空間及設備檢閱，但不得以抄錄、攝影、影
07 印或其他重製方式留存如附表所示卷證等語。

08 二、按刑事被告辯護人之閱卷權，乃提供實質有效辯護之重要憑
09 藉，而刑事被告於審判中之卷證資訊獲知權，屬其受憲法訴
10 訟權保障所應享有之防禦權，此為司法院釋字第762號解釋
11 理由書所闡明，基於憲法正當法律程序原則，法院應使被告
12 及其辯護人得以適當方式適時獲知其被訴案件卷宗及證物之
13 全部內容。次按卷宗及證物之內容涉及營業秘密者，法院得
14 依當事人、利害關係人之聲請或依職權限制卷宗及證物之檢
15 閱、抄錄、攝影或其他方式之重製，智慧財產案件審理法第
16 55條第2項定有明文，此為刑事訴訟法之特別規定，考其立
17 法意旨，係為避免營業秘密外洩而制定，此與同法第36條所
18 創設之秘密保持命令制度，旨在禁止因訴訟獲悉而取得營業
19 秘密之人，為訴訟外目的之使用或對外開示，二者係不同保
20 護方法，其規範意旨未盡相同，法院為兼顧營業秘密之保護
21 及訴訟權之保障，得視個案具體情形，或單純核發秘密保持
22 命令，或單純限制閱覽卷證，或在核發秘密保持命令後，綜
23 合考量被告充分防禦之需要、辯護人提供實質有效之辯護、
24 案件涉及之內容、本案訴訟進行之程度、有無替代程序及司
25 法資源之有效運用等因素，在無礙被告防禦權有效行使之情
26 況下，限制卷證之檢閱、抄錄、攝影或其他方式之重製。

27 三、經查：

28 (一)如附表所示卷證，為聲請人公司內部自行研發設計生產「人
29 工血管」之動物試驗報告、檢驗報告、製程設備參數、設計
30 開發流程、生產數據、原物料規格名稱、市場分所、成本分
31 析、廠商報價、經銷商名稱、工程製圖等可用於生產或經營

之重要資訊，聲請人並未將該等資訊對外公開，非一般公眾或同業所得知悉，具有秘密性；又該等卷證資料，如遭競爭同業取得，理當會節省對產品研發、投入市場、爭取合作對象之時間、成本等之投資，並造成聲請人經濟利益之損失及競爭優勢之削減，具有經濟價值，且聲請人與員工及合作單位廠商間有簽署保密協議，聲請人並已採取文件及電腦資訊分級分類管制、管制檔案傳輸與通訊及禁用USB儲存裝置及公司主機伺服器內資料設有專屬帳號密碼，已採取合理之保密措施等情，業據聲請人提出書狀及卷內相關事證釋明其內容記載或涉及聲請人之營業秘密。

(二)相對人張欽賀、謝秉錡律師、林育全律師分別為本案被告及辯護人，為保障被告之訴訟防禦權，其等均有接觸如附表所示卷證之必要。茲經本院核閱現階段全案卷證資料，並給予兩造陳述意見之機會後，審酌本院雖已對相對人核發秘密保持命令，然若任由相對人於本案審理過程中得以抄錄、攝影或其他重製方式留存如附表所示卷證，對於聲請人而言，恐將增加如附表所示卷證涉及之秘密資訊對外洩漏之風險，而認有就相對人接觸如附表所示卷證之方式予以限制之必要；另衡酌相對人張欽賀於聲請人公司任職期間，曾擔任研發部副課長，負責產品開發與改良、研究流程與品質管制標準等業務之推動、專案執行推動成效管控等職務，堪認其具相當專業知識，對於如附表所示卷證之內容，理應有相當程度之瞭解。再參酌本案訴訟涉及之內容、秘密資訊之性質、重大性、態樣、數量多寡、目前訴訟進行之程度，並權衡營業秘密之保護、被告充分防禦之需要、辯護人提供實質有效之辯護、司法資源之有效運用等因素，認相對人藉由本院提供之空間、設備事前檢閱如附表所示卷證，並得就其檢閱結果，摘其主觀上認為重要部分予以扼要整理記載，即可知悉如附表所示卷證，既未限制其檢閱之時間長短、次數等事項，客觀上已足資保障被告訴訟防禦權及相對人實質有效協助被告之辯護權，故限制相對人不得以抄錄、攝影或其他重製方式

留存如附表所示卷證，無礙於被告對於卷證資訊之獲取及訴訟防禦權之有效行使，並未逾越比例原則之必要程度，應屬適當。從而，首揭聲請意旨，經核尚無不合，應予准許。

(三)至相對人雖以聲請人並未釋明如附表所示資料合於營業秘密之要件云云。然查：聲請人就上開資料合於營業秘密之要件，業已提出其公司之商業保密暨智慧財產權益協議、員工守則、文件與紀錄管制程序書、資訊系統管理辦法、資訊作業問題管理辦法、公司系統之自動阻擋畫面暨顯示警語截圖及本案訴訟中相關卷證以為釋明，業如前述。是相對人前開所指，尚難遽採。

據上論斷，應依智慧財產案件審理法第55條第2項，裁定如主文。

中 華 民 國 115 年 5 月 18 日

智慧財產第四庭

審判長法 官 蔡慧雯

法 官 馮浩庭

法 官 王凱俐

以上正本證明與原本無異。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀（須附繕本）「切勿逕送上級法院」。

中 華 民 國 115 年 5 月 18 日

書記官 劉亭筠

附表：

編號	卷證資料名稱	卷證出處	起訴書編號
1	202009_用豬隻動物模式進行人工血管功能性測試	112年度偵續一字第7號不公開卷一第3至41頁。 (告證109)	附表一編號 1
2	前瞻型計畫期中簡報2020.10.29_final	112年度偵續一字第7號不公開卷一第43至62頁。 (告證110)	附表一編號 2

3	533 1-00原動旋轉座組. pdf、5332-00被動旋轉組. pdf、533 3-00左右橫移作動組. pdf	112年度偵續一字第7號不公開卷一第63至66頁。 (告證111)	附表一編號3
		112年度交查字第167號卷第136至138頁、第143至145頁。 (告證90、告證91)	
4	445842_AD-04-01-01豬博士動物試驗申請表_00000 000動靜脈瘻管_YC_V1.2	112年度偵續一字第7號不公開卷一第67至84頁。 (告證112)	附表一編號5即補充附件編號2
		110年度偵字第16431號卷第365至371頁。 (告證54)	
5	前瞻型計畫期末簡報_20210205_5_含先導產品規格與驗證更新	112年度偵續一字第7號不公開卷一第85至116頁。 (告證113)	附表一編號21即補充附件編號3
		112年度偵續一字第7號卷第237頁至第268頁。 (告證100)	
6	【KL00000000】- 肌肉植入試驗 180天. pdf 【人工血管肌肉植入試驗期中試驗報告書（報告編碼R-MIm-KL00000000TC）】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第117至134頁。 (告證114)	附表一編號6即補充附件編號4
		110年度偵字第16431號卷第373至380頁。 (告證55)	
7	【KL00000000】-皮膚敏感試驗（極性）. pdf 【人工血管天竺鼠敏感試驗（極大化法）試驗報告書（報告編碼R-GPMT-KL00000000TC）】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第135至152頁。 (告證115)	附表一編號6即補充附件編號5
		110年度偵字第16431號卷第381至382頁。 (告證56)	
8	【KL00000000】-溶血試驗. pdf 【人工血管溶血試驗試驗報告書（報告編碼R-Hemo-KL00000000TC）】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第153至168頁。 (告證116)	附表一編號6即補充附件編號6
		110年度偵字第16431號卷第383至384頁。	

		(告證57)	
9	【KL00000000TC (AM01)】 - (sign) ISO R RST-MIm90 D-亞慢性系統毒性試驗.pdf 【人工血管重複劑量亞慢性系統毒性試驗試驗報告書 (報告編碼R-RST-KL00 00 0000TC (AM01)】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第169至188頁。 (告證117) 110年度偵字第16431號卷第387至388頁。 (告證59)	附表一編號6即補充附件編號7
10	【KL00000000】 - 重複劑量系統毒性 植入亞慢90天.pdf 【人工血管重複劑量亞慢性系統毒性試驗期中試驗報告書 (報告編碼R-RST-KL0000 0000TC)】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第189至206頁。 (告證118) 110年度偵字第16431號卷第385至386頁。 (告證58)	附表一編號6即補充附件編號8
11	【KL00000000TC(AM01)】 - (sign) ISO R-MIm-肌肉植入試驗_00000000.pdf 【人工血管肌肉植入試驗試驗報告書 (報告編碼R-MIm-KL00000000TC(AM01)】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第207至226頁。 (告證119) 110年度偵字第16431號卷第389至390頁。 (告證60)	附表一編號6即補充附件編號9
12	KL00000000-熱原試驗.pdf 【人工血管大白兔熱原試驗試驗報告書 (報告編碼R-PY-KL00000000TC)】	112年度偵續一字第7號不公開卷一第227至240頁。 (告證120) 110年度偵字第16431號卷第391至392頁。 (告證61)	附表一編號6即補充附件編號10
13	揚誠_中科生醫計畫結案報告_V1.pdf	112年度偵續一字第7號不公開卷一第241至334頁。 (告證121) 112年度偵續一字第7號卷第299頁至第301頁。 (告證104)	附表一編號7
14	IMG_1357.jpg	112年度偵續一字第7號不公	附表一編號

	【移印機製程照片（含移印機設備參數）】	開卷一第335頁。 (告證122)	18即補充附件編號40
		110年度偵字第16431號卷第393頁。 (告證62)	
15	EAB-101_00000000.xls 【電紡機生產參數】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第337至340頁。 (告證123)	附表一編號 18即補充附件編號55
		110年度偵字第16431號卷第395至398頁。 (告證63)	
16	BM-S003-醫療級聚氨酯3號 \\BM-S003-醫療級聚氨酯3號 _V.01.pdf 【原物料規格書（內部料號 BM-S003）】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第341至342頁。 (告證124)	附表一編號 16即補充附件編號256
		110年度偵字第16431號卷第399至400頁。 (告證64)	
17	BM-S003-醫療級聚氨酯3號 \\SO-00000000 揚誠（更新）.pdf 【檢驗報告書（訂單單號0000000-SO；品名BM-S003、BM-S025）】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第343至345頁。 (告證125)	附表一編號 16即補充附件編號258
		110年度偵字第16431號卷第401至403頁。 (告證65)	
18	BM-S006-含矽氧烷醫療級聚氨酯6號\\BM-S006-含矽氧烷醫療級聚氨酯6號_V.01.pdf 【原物料規格書（內部料號BM-S006）】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第347至348頁。 (告證126)	附表一編號 16即補充附件編號259
		110年度偵字第16431號卷第405至406頁。 (告證66)	
19	BM-S006-含矽氧烷醫療級聚氨酯6號\\SO-00000000 揚誠（更新）.pdf 【檢驗報告書（訂單單號0000000-SO）】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第349至350頁。 (告證127)	附表一編號 16即補充附件編號261
		110年度偵字第16431號卷第407頁。	

		(告證67)	
20	BM-S006-含矽氧烷醫療級聚 氨酯6號\SO-00000000 揚誠 (更新).pdf 【檢驗報告書(訂單單號00 000000-SO)】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第351頁。 (告證128) 110年度偵字第16431號卷第4 09頁。 (告證68)	附表一編號 16即補充附 件編號262
21	BM-S025-含矽氧烷醫療級聚 氨酯25號\BM-S025-醫療級 聚氨酯25號_V.01.pdf 【原物料規格書(內部料號 BM-S025)】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第353至354頁。 (告證129) 110年度偵字第16431號卷第4 11至412頁。 (告證69)	附表一編號 16即補充附 件編號263
22	BM-S025-含矽氧烷醫療級聚 氨酯25號\SO-00000000 揚 誠(更新).pdf 【檢驗報告書(訂單單號00 000000-SO);品名BM-S00 3、BM-S025】	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第355至357頁。 (告證130) 110年度偵字第16431號卷第4 13至415頁。 (告證70)	附表一編號 16即補充附 件編號265
23	全程執行總報告_高鼎精密 材料股份有限公司.pdf	112年度偵續一字第7號不公 開卷一第359至632頁。 (告證131)	附表一編號 19即補充附 件編號305
24	具抗凝血性之人工小血管開 發計畫-執行總報告.doc x、具抗凝血性之人工小血 管開發計畫-執行總報告 .pdf	112年度偵續一字第7號不公 開卷二第3至280頁。 (告證132) 112年度偵續一字第7號卷第2 91至298頁。 (告證103)	附表一編號 19即補充附 件編號306
25	附件一、計畫成果摘要資 料.pdf	112年度偵續一字第7號不公 開卷二第281至286頁。 (告證133)	附表一編號 19即補充附 件編號307
26	附件二、計畫活動照片.p df	112年度偵續一字第7號不公 開卷二第287至294頁。 (告證134)	附表一編號 19即補充附 件編號308
27	附件三、C11_以豬隻動物模	112年度偵續一字第7號不公	附表一編號

	式進行人工血管功效性測試_高鼎精密材料股份有限公司.pdf	開卷二第295至574頁。 (告證135)	19即補充附件編號309
28	附件三、C12_委託病理報告書-使用豬隻動物模式進行人工血管之功能性測試-組織切片判讀.pdf	112年度偵續一字第7號不公 開卷二第575至596頁。 (告證136)	附表一編號 19即補充附件編號310
29	計畫成效簡報_高鼎精密材料股份有限公司.pptx	112年度偵續一字第7號不公 開卷二第597至600頁。 (告證137)	附表一編號 19即補充附件編號311
30	00000000會議紀錄_210127.docx	112年度偵續一字第7號不公 開卷二第601至602頁。 (告證138)	附表一編號 19即補充附件編號312