

臺灣高等法院臺中分院刑事判決

110年度上易字第322號

上訴人

即被告 侯賜欽

選任辯護人 陳思成律師

吳志浩律師

上列上訴人因公共危險案件，不服臺灣臺中地方法院108年度易字第3115號中華民國110年1月27日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署108年度偵字第3728號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

事 實

一、侯賜欽係址設臺中市○○區○○里○○路0段000號西側裝潢行（下稱本案裝潢行）之負責人，自民國104年間起，向不知情之第三人盧新彬承租上址，作為存放裝潢材料之倉庫使用。詎侯賜欽身為建築物之使用人，本應注意戶內使用蚊香之安全，以免未熄滅的微小火源繼續蓄熱引發造成火災發生，而依當時狀況並無不能注意之情事，竟疏未注意及此，在本案裝潢行之中段鋸台附近使用之蚊香尚未完全熄滅，且旁邊置有木屑、木材薄板等易燃物，即於107年10月29日下午逕自離開本案裝潢行，任令蚊香悶燒。嗣於同年月30日凌晨1時7分許，因蚊香蓄熱悶燒引燃旁邊易燃物等媒介物質，而自本案裝潢行開始起火燃燒引發火災，致本案裝潢行建物受有如附表編號1「受損情形」欄所示之建築物主要效用之燒燬程度；火勢又延燒至如附表編號2至7所示之建築物及編號8現有人所在之建築物，造成如附表編號2至8所示之建築物

01 受有如附表編號2至8「受損情形」欄所示之建築物主要效用  
02 之燒燬程度，致生公共危險。

03 二、案經郭佩伶告訴及臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中  
04 地方檢察署檢察官偵查起訴。

05 理 由

06 壹、證據能力方面

07 被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條  
08 之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為  
09 證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為  
10 適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查  
11 證據時，知有同法第159條第1項不得為證據之情形，而未於  
12 言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟  
13 法第159條之5定有明文。而該條規定之立法意旨，在於確認  
14 當事人對於傳聞證據有處分權，得放棄反對詰問權，同意或  
15 擬制同意傳聞證據可作為證據，屬於證據傳聞性之解除行為  
16 ，如法院認為適當，不論該傳聞證據是否具備刑事訴訟法第  
17 159條之1至第159條之4所定情形，均容許作為證據，不以未  
18 具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所定情形為前提（  
19 最高法院104年度第3次刑事庭會議決議參照）。本判決認定  
20 事實所引用之供述證據（含文書證據），檢察官、被告及辯  
21 護人於本院準備程序時，均不爭執其證據能力，亦未於言詞  
22 辯論終結前聲明異議，而本院審酌各該證據作成時之情況，  
23 並無違法不當或證明力明顯過低之瑕疵，認以之作為證據應  
24 屬適當，是依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。

25 貳、實體方面

26 一、訊據被告侯賜欽固坦認其為本案裝潢行之負責人，並自104  
27 年間起，向盧新彬承租臺中市○○區○○里○○路0段000號  
28 作為存放裝潢材料之倉庫使用，而存放材薄板等物等情，惟  
29 矢口否認有何失火犯行，辯稱：我認為不是從本案裝潢行起  
30 火，我已經很久沒有點蚊香了，107年10月29日那天也沒有  
31 點蚊香，當天師傅完成的工作，我去載貨離開現場，我沒有

點蚊香，我覺得我很冤枉云云。然查：

(一)被告為本案裝潢行之負責人，並自104年間起，向盧新彬承租臺中市○○區○○里○○路0段000號做為存放裝潢材料之倉庫使用，而存放材薄板等物，其於107年10月29日下午有在本案裝潢行工作並最後離去，嗣如附表所示之建築物於107年10月30日凌晨1時7分許發生火災，致上開未有人所在及現有人在內之建築物及其內物品受有如附表「受損情形」欄所示之損害，建築物並達主要效用之燒燬程度等情，為被告所坦認或不爭執（見原審卷第59、214頁），核與證人即告訴人王珍峻、證人即保全人員賴品睿、證人即東方風工程行之老闆娘郭佩伶、證人段孝宗於警詢及偵查中之證述、證人呂益豐於原審審理時之證述情節均大致相符（見偵卷一第17-25、147-149、169-171、185-189頁；偵卷二第121-125、153-159頁、原審卷第167-168頁），復有臺中市政府消防局107年11月27日府授消調字第1070293050號函附臺中市政府消防局火災原因調查鑑定書（含臺中市政府火災鑑定委員會火災原因鑑定書及摘要、火災現場勘查人員簽到表、火災現場勘查紀錄及原因研判、火災出勤觀察紀錄、內政部消防署火災證物鑑定報告、火災現場平面圖及物品配置圖、火災現場照片、監視器錄影畫面、GOOGLE街景地圖、臺中市消防局救護紀錄表）等件附卷可憑（見偵卷一第33-341頁），此部分事實，先堪認定。

(二)本案起火戶、起火處之認定：

1.本件火災經臺中市政府消防局派員前往救災後勘查現場而調查鑑定後，就起火戶研判如下：「

①、鳥瞰災戶臺中市○○區○○里○○路○段000號【琦美鋁框五金行】、332號西側【汶德電腦事務用品有限公司】、338號【琦美鋁框五金行】、338號西側【裝潢行】屋頂受燒燻黑以338號西側【裝潢行】屋頂變色嚴重跡象，北側屋簷下方加蓋烤漆浪板屋頂、外牆建築物均為332西側【汶德電腦事務用品有限公司】承租，呈愈往西側

01 塌陷嚴重；接續為356號東側【汶德電腦事務用品有限公司  
02 公司貼紙部】、356號【思高樂股份有限公司】、366號【文  
03 玄企業股份有限公司】及366號北側【東方風工程行】受  
04 燒塌陷，現場由消防人員動用挖土機開挖搶救。

05 ②、勘察火災現場外觀：

06 (1)南側：○○路○段332 號【琦美鋁框五金行】、332 號西  
07 側【汶德電腦事務用品有限公司】、338 號【琦美鋁框五  
08 金行】、338 號西側【裝潢行】，雨遮上方烤漆浪板牆面  
09 及鐵捲大門開口均為消防人員搶救需要破壞所致，○○路  
10 ○段338 號西側【裝潢行】鐵皮烤漆浪板牆面受燒燻黑嚴  
11 重跡象；○○路○段338 號西側【裝潢行】西側上方為烤  
12 漆浪板、下方為水泥板外牆與○○路○段356 號【思高樂  
13 有限公司】東側烤漆浪板外牆以約40公分小水溝間隔；○  
14 ○路○段356 號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙  
15 部】、○○路○段356 號【思高樂股份有限公司】烤漆浪  
16 板牆面雨遮以上受燒塌陷，鐵捲大門受燒變色、變形，鋼  
17 質側門開口為消防人員搶救破壞拆卸所致。

18 (2)○○路○段366 號【文玄企業股份有限公司】及○○路○  
19 段366 號北側【東方風工程行】受燒塌陷，消防人員動用  
20 挖土機開挖西南側搶救情形。

21 (3)北側：均為烤漆浪板外牆，東側段屋簷下方加蓋部分為○  
22 ○路○段332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】承租  
23 呈愈往西側塌陷嚴重跡象，○○路○段332 號【琦美鋁框  
24 五金行】牆面高處受燒燻黑，338 號【琦美鋁框五金行】  
25 受燒輕微，○○路○段338 號西側【裝潢行】外牆受燒嚴  
26 重因332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】辦公室塌  
27 陷致烤漆浪板牆面向外翻掀呈開口狀態；○○路○段356  
28 號【思高樂股份有限公司】及366 號北側【東方風工程  
29 行】外牆受燒變色、變形、塌陷；○○路○段338 號西側  
30 【裝潢行】西側上方為烤漆浪板、下方為水泥板外牆與○  
31 ○路○段356 號【思高樂有限公司】東側烤漆浪板外牆以

約40公分小水溝間隔。

(4)東側：○○路○段332 號【琦美鋁框五金行】烤漆浪板外牆上半段受燒燻黑變色，下半段大致完好。

③、勘察災戶臺中市○○區○○里○○路○段000 號【琦美鋁框五金行】：北側烤漆浪板外牆上半段受燒燻黑；下半段與○○路○段332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】倉庫1、2南側共用牆面包覆於內側；南側烤漆浪板外牆受燒燻黑，鋁門上方玻璃受燒破裂、部分掉落，木質裝潢牆面高處受燒燒損、燒失，低處完好；雨遮受燒燻黑；西側烤漆浪板牆面、鐵質貨架及木質框條呈高處受燒燻黑跡象；西北側及北側烤漆浪板牆面受燒變色、變形嚴重跡象；北側烤漆浪板、水泥被覆層牆面受燒燻黑，夾層鐵架受燒變形，木質框條受燒碳化、燒損殘餘物殘留地板面；東側烤漆浪板牆面受燒燻黑、木質框條呈高處受燒碳化、燻黑，呈北側嚴重、南側輕微斜向火流跡象；雜物間、辦公室：木質裝潢、內部物品呈表層受燒燻黑、碳化燒熔，木質裝潢牆面呈高處受燒燒損；綜合現場燃燒後狀況、火流延燒程度事實分析：以西北側受燒、燒損嚴重，且為連棟人字樑烤漆浪板屋頂、牆面建築物近屋頂端橫樑空隙造成高溫煙流流竄，研判火煙流來自西側（332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】）。

④、勘察災戶臺中市○○區○○里○○路○段000 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】：

(1)外觀北側倉庫1、2、水塔間烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色呈東側輕微、西側嚴重跡象，北側辦公室烤漆浪板牆面受燒呈東側受燒燻黑、變色，愈往西側變形塌陷嚴重；印刷部西側與338 號【琦美鋁框五金行】共用烤漆浪板牆面、鐵質置物架、機台受燒燻黑，近門口處雜物、紙張散落地面，呈表層受燒碳化、燒損跡象，西北側上半段受燒變色、變形嚴重跡象，北側烤漆浪板牆面西側上半段受燒變形嚴重，東北側與332 號【琦美鋁框五金行】共用烤漆浪

板牆面受燒變色、變形嚴重，東南側輕微；辦公室東北側夾層下方烤漆浪板牆面、辦公桌、印表機、鐵質置物架受燒燻黑、變色，東側烤漆浪板牆面、鐵質門板受燒變色呈夾層下方嚴重、夾層上方輕微跡象，東南側與印刷部北側共用烤漆浪板、水泥被覆層牆面，受燒燻黑變色，窗戶受燒掉落，鐵質置物架受燒變色、變形，西側段烤漆浪板屋頂、夾層受燒變色、變形、塌陷，拆卸後見南側與338 號【琦美鋁框五金行】北側烤漆浪板共用牆面受燒部分仍保持表漆原色，與338 號西側【裝潢行】北側烤漆浪板共用牆面下半段受燒變色、燒損嚴重跡象，西側烤漆浪板牆面受夾層塌陷擠壓，切除夾層及部分骨架後呈受燒變色、變形、燒損嚴重，西北側烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色、部分保持原色等燃燒後火流跡象。

(2)調閱臺中市○○區○○路0000號【東大電業工程股份有限公司】監視器顯示：標準時間10月30日1時7分15秒，台74號道路橋墩北側，見火光竄出。

(3)調閱自設連動捷揚保全公司差動式火警自動警報設備火警發報時間為107年10月30日1時9分22秒以後火警感知發報等資訊，顯示上述(2)火災出現火光時間明顯早於火警警報訊息。

(4)綜合上述(1)-(3)燃燒後火流跡象、調閱監視器、火警自動警報設備連動保全系統：以災戶印刷部西北側受燒、燒損嚴重，研判災戶印刷部係為與338 號【琦美鋁框五金行】人字樑連棟烤漆浪板屋頂、共用牆面建築物近屋頂端橫樑空隙造成高溫煙流流竄及辦公室、夾層連通開口高溫火煙流延燒所致，另災戶辦公室以夾層下層西南側與338 號西側【裝潢行】北側烤漆浪板共用牆面受燒燒損最為嚴重，研判災戶辦公室係受南側(338 號西側【裝潢行】)輻射及傳導熱延燒所致。

⑤、勘察災戶臺中市○○區○○里○○路○段000 號【琦美鋁框五金行】：

01 (1)外觀南側烤漆浪板牆面受燒變色，室內鋁門受燒燒損、燒  
02 失呈西側嚴重跡象；西側與338 號西側【裝潢行】共用烤  
03 漆浪板、水泥被覆層牆面及鐵質置物架受燒變色，木質框  
04 條受燒碳化、燒損、燒失，中間段牆面受燒燻黑、變色，  
05 電源開關箱經查未連接電源無使用狀態，木質框條受燒碳  
06 化、燒損、燒失嚴重對應位置為裝潢行東側鋸台附近，向  
07 內數第4 支鐵質貨架對應位置為338 號西側【裝潢行】夾  
08 層南側端，以北烤漆浪板牆面受燒燻黑，木質框條受燒碳  
09 化、燒損嚴重；北側、東側與332 號西側【汶德電腦事務  
10 用品有限公司】辦公室、印刷部共用烤漆浪板、水泥被覆  
11 層牆面受燒燻黑、變色、變形，木質框條受燒燒損呈北側  
12 嚴重、南側輕微跡象；綜合上述燃燒火流跡象：以西側中  
13 間段與338 號西側【裝潢行】烤漆浪板共用牆面受燒燒損  
14 最為嚴重。

15 (2)查訪報案人捷揚保全公司保全人員賴品睿先生與第一談話  
16 筆錄中陳述：「…我到報火災現場時，我看到○○路○段  
17 338 號建築物西側屋頂有火光及冒出大量黑色濃煙，我立  
18 即打119 電話報案，當時站在建築物的正前方（南側），  
19 我沒辦法確定起火火勢的位置，也沒辦法看見建築物後側  
20 情形…。」；第二次談話筆錄中陳述：「…到達現場，發  
21 現○○路○段338 號西側【裝潢行】屋頂有火光跡象，在  
22 報案的同時，又發現裝潢行鐵捲門下方有約15-20公分的  
23 開口，可看見裝潢行內部有橘紅色火舌，報案結束後就看  
24 見○○路○段338 號【琦美鋁框五金行】的鐵捲門也有上  
25 升動作（50-60公分高）。」

26 (3)消防人員到場搶救時拍攝延燒情形：臺中市○○區○○里  
27 ○○路○段000 號西側【裝潢行】鐵捲大門前火光竄出；  
28 ○○路○段356 號【思高樂股份有限公司】比對為雨遮上  
29 方小型窗戶泛出小火光亮點（紅圈處）；○○路○段338  
30 號【琦美鋁框五金行】鐵捲大門升起約50公分，另○○路  
31 ○○段356 號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】外

觀尚完好；臺中市○○區○○里○○路○段000 號西側  
【裝潢行】鐵捲大門前及○○路○段356 號【思高樂股份  
有限公司】雨遮上方小型窗戶竄出火光；臺中市○○區○  
○○里○○路○段000 號西側【裝潢行】鐵捲大門前及屋頂  
西側泛出大片火光，○○路○段356 號東側【汶德電腦事  
務用品有限公司貼紙部】鋼質側門底部及○○路○段338  
號【琦美鋁框五金行】鐵捲大門升起約50公分泛出火光。

(4)綜合上述(1)– (3)燃燒後狀況、火流延燒路徑、燒損程度事  
實、報案人談話筆錄、消防人員抵達現場拍攝照片分析：  
研判災戶係受高溫火煙流延燒所致，火煙流來自西側（33  
8 號西側【裝潢行】）。

⑥、勘察災戶臺中市○○區○○里○○路○段000 號【文玄企  
業有限公司】及○○路○段366 北側【東方風工程行】：

(1)烤漆浪板屋頂、牆面建築物受燒燒損嚴重，消防人員搶救  
動用重型機具拆除。

(2)消防人員到場搶救時拍攝延燒情形：臺中市○○區○○里  
○○路○段000 號西側【裝潢行】鐵捲大門前火光竄出；  
○○路○段356 號【思高樂股份有限公司】比對為雨遮上  
方小型窗戶泛出小火光亮點（紅圈處）；○○路○段338  
號【琦美鋁框五金行】鐵捲大門升起約50公分，另○○路  
○段356 號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】外  
觀尚完好；臺中市○○區○○里○○路○段000 號西側  
【裝潢行】鐵捲大門前及○○路○段356 號【思高樂股份  
有限公司】雨遮上方小型窗戶竄出火光；臺中市○○區○  
○○里○○路○段000 號西側【裝潢行】鐵捲大門前及屋頂  
西側泛出大片火光，○○路○段356 號東側【汶德電腦事  
務用品有限公司貼紙部】鋼質側門底部及○○路○段338  
號【琦美鋁框五金行】鐵捲大門升起約50公分泛出火光；  
○○路○段356 號【思高樂股份有限公司】往西數第3 道  
鐵捲大門底部泛些微火光，○○路○段356 東側【汶德電  
腦事務用品有限公司貼紙部】鐵捲大門、356 號【思高樂

股份有限公司】東側第一道鐵捲大門泛紅、第二、三鐵捲大門之側門底部及屋簷泛出火光；消防人員以圓盤切割器切割○○路○段366 號【文玄企業股份有限公司】東側鐵捲大門、射水搶救及火勢漫延情形。

(3)綜合上述(1)-(2)燃燒後狀況、消防人員抵達現場拍攝照片分析：研判災戶係受高溫火煙流延燒所致，火煙流來自東側（356 號【思高樂股份有限公司】）。

⑦、勘察臺中市○○區○○里○○路○段000 號【思高樂股份有限公司】：

(1)外觀北側烤漆浪板牆面受燒輕微變色、塌陷；西側與366 號【文玄企業股份有限公司】及366 號北側【東方風工程行】共用烤漆浪板牆面、連棟屋頂受燒燒損、塌陷，消防搶救人員動用重型機具開挖；南側雨遮上方烤漆浪板牆面受燒塌陷，鐵捲大門受燒變色；東側中段烤漆浪板屋頂、牆面受燒塌陷，未塌陷屋頂部分呈東北側較東南側356 號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】受燒變色輕微跡象；烤漆浪板屋頂、牆面及室內受燒燒損嚴重，開挖後基地裸露；東側以約40公分小水溝與338 西側【裝潢行】各自以烤漆浪板及水泥板牆面間隔，烤漆浪板屋頂、牆面受燒塌陷，殘存鐵架骨架裸露，近東側牆面中間段地板面殘留紙類表面燃燒；綜合上述燃燒後跡象顯示：災戶南、北側烤漆浪板牆面、鐵捲大門、雨遮外觀及殘存東北側屋頂受燒輕微變色情形，以東側烤漆浪板牆面中間段受燒燒損嚴重。

(2)查訪報案人捷揚保全公司保全人員賴品睿先生與第一談話筆錄中陳述：「…○○路○段338 號等建築物火災案，造成本公司客戶的保全系統發報火警異常訊號，我是到場巡視的保全人員也是報案人，…我到報火災現場時，我看到○○路○段338 號建築物西側屋頂有火光及冒出大量黑色濃煙，我立即打119 電話報案，當時站在建築物的正前方（南側），我沒辦法確定起火火勢的位置，也沒辦法看見

建築物後側情形…。」；第二次談話筆錄中陳述：「…我10月29晚上22時30分至隔（30）日上午10時30分執行保全巡邏勤務，當時在審陽路與昌平路口接獲捷揚保全公司管制中心於上述火警地址有火警訊息發報，我立即前往查看狀況，約6分鐘到達現場，發現○○路○段338號西側（裝潢行）屋頂有火光跡象，在報案的同時，又發現裝潢行鐵捲門下方有約15-20公分的開口，可看見裝潢行內部有橘紅色火舌，報案結束後就看見○○路○段338號琦美鋁框五金行的鐵捲門也有上升動作（50-60公分高）。…我們管制中心有2個受理席及主螢幕，同一時間有2位管制人員上線，盜警及火警都是在同一個螢幕連動顯示；盜警有分區警示，目前332號西側（汶德電腦事務用品有限公司）火警警報為6個差動式警報器，為同一迴路，只要有火警警報就會發報，但無法分辨出是哪一個警報器發出。…由受理席人員每天比對中原標準時間，以手動設定電腦時間，系統會同步校正。」

(3)消防人員到場搶救時拍攝延燒情形：臺中市○○區○○里○○路○段000號西側【裝潢行】鐵捲大門前火光竄出；○○路○段356號【思高樂股份有限公司】比對為雨遮上方小型窗戶泛出小火光亮點（紅圈處）；○○路○段338號【琦美鋁框五金行】鐵捲大門升起約50公分，另○○路○段356號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】外觀尚完好；臺中市○○區○○里○○路○段000號西側【裝潢行】鐵捲大門前及○○路○段356號【思高樂股份有限公司】雨遮上方小型窗戶竄出火光；臺中市○○區○○里○○路○段000號西側【裝潢行】鐵捲大門前及屋頂西側泛出大片火光，○○路○段356號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】鋼質側門底部及○○路○段338號【琦美鋁框五金行】鐵捲大門升起約50公分泛出火光。

(4)綜合上述(1)-(3)燃燒後狀況、報案人筆錄、消防人員抵達現場拍攝照片；研判災戶建築樑柱為鐵架結構受燒後自然

01 密東側338 號西側【裝潢行】鋼骨結構容易塌陷，且以與  
02 東側338 號西側【裝潢行】兩戶間各自均有烤漆浪板牆面  
03 且以約40公分小水溝間隔，延燒自需一定時間蓄熱、傳  
04 導、輻射，依338 號西側【裝潢行】大門前於保全人員到  
05 場後竄出火光，災戶356 號【思高樂股份有限公司】遲至  
06 消防人員抵達現場拍攝照片顯示陸續由高處延燒至南側烤  
07 漆浪板牆面、鐵捲大門並持續向西側延燒等時序分析：災  
08 戶系受高溫火煙流延燒所致，火煙流來自東側（338 號西  
09 側【裝潢行】）。

- 10 ⑧、勘察○○路○段356 號東側【汶德電腦事務用品有限公司  
11 貼紙部】外觀東側以約40公分小水溝與西側332 號西側  
12 【裝潢行】各自以烤漆浪板、水泥板牆面間隔，北側殘存  
13 磚塊處為北側後門位置，西側與356 號【思高樂有限公  
14 司】共用烤漆浪板牆面受燒燒損，搶救需要消防搶救人員  
15 動用重型機具拆卸不復存；烤漆浪板屋頂南側段受燒變色  
16 變形嚴重向西側傾斜；室內受烤漆浪板屋頂、牆面塌陷掩  
17 沒，紙材原料散落地面；綜合燃燒後狀況、報案人筆錄及  
18 消防人員抵達現場拍攝照片，研判災戶係受高溫火煙流延  
19 燒所致，火勢來自西側、北側（356 號【思高樂股份有限  
20 公司】）。

- 21 ⑨、勘察臺中市○○區○○里○○路○段000 號西側【裝潢  
22 行】有相對較嚴重燒損情形。

- 23 ⑩、依據轄區出動觀察紀錄：

24 (1)到達時狀況(二)、(三)所述：…搶救人員到達現場時，現場為  
25 連棟鐵皮，發現○○路○段338 號西側【裝潢行】雨遮前  
26 已冒出大量灰黑色濃煙及橘紅色火舌竄出，無特殊臭味也  
27 無爆炸等特殊狀況；○○路○段332 號【琦美鋁框五金  
28 行】332 西側【汶德電腦事務用品有限公司】、338 號  
29 【琦美鋁框五金行】、338 西側【裝潢行】、356 東側  
30 【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】、356 號【思高樂  
31 股份有限公司】、366 號【文玄企業股份有限公司】鐵捲

門為關閉狀態，366 號北側【東方風工程行】南側鐵捲門有開啟，室內電源處於通電使用狀態。

(2)搶救時狀況(一)、(三)所述：救災車組到達現場時，發現○○路○段338 號西側建築物已有橘紅色火光竄出以及冒出大量黑色濃煙，四平分隊人員佈署水線至338 號西側【裝潢行】射水搶救，認定有快速延燒之虞，將水線延伸至366 號【文玄企業股份有限公司】南側實施周界防護，支援單位潭子分隊則由○○路○段338 號東側佈署水線搶救，頭家厝分隊由338 號西側佈署水線進行射水搶救，陸續支援分隊佈署加入搶救；大隊組長柯俊榕獲332 號西側關係人杜政勳先生要求前往災戶北側察看及佈署，見火勢均已擴大，後指派潭子分隊佈線及破壞332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】北側倉庫1、2、辦公室後門及搶救；初期搶救時頭家厝分隊破壞○○路○段338 號【琦美鋁框五金行】及○○路○段338西側【裝潢行】鐵捲門，潭子分隊依序由○○路○段332號西側【汶德電腦事務用品有限公司】、○○路○段332號【琦美鋁框五金行】使用砂輪切割器破壞鐵捲門進行搶救，搶救過程中進行殘火處理時，因○○路○段356、366號經高溫及長時間燃燒後塌陷，大隊人員調派重機具【侑金股份有限公司】至現場協助處理，重機具由○○路○段366號【文玄企業股份有限公司】往北側○○路○段366號北側【東方風工程行】，再往東側○○路○段356號【思高樂股份有限公司】進行挖掘作業以利後續殘火處理，另重機具挖掘○○路○段338 號【琦美鋁框五金行】、332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】、332 號【琦美鋁框五金行】正面烤漆浪板牆面近屋頂段進行排煙作業，未移動現場物品擺設。

⑪、綜合現場燃燒後狀況、火流延燒路徑、燒損程度事實、保全火警警報、監視器畫面、消防人員到場拍攝照片、出動觀察紀錄與關係人談話筆錄供述內容分析，認係臺中市○○區○○里○○路○段000 號西側【裝潢行】為起火

戶。」（見偵卷一第87-96頁）。

2.又臺中市政府消防局前開調查鑑定，並就起火處研判如下：  
「

①、外觀北側與332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】辦公室共用烤漆浪板牆面，受辦公室塌陷牆面烤漆浪板撕裂造成開口，後門通道通往北側農路上方烤漆浪板輕微煙燻、受燒，西北側與356 號【思高樂有限公司】及西南側與356 號【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】以約40公分小水溝間隔烤漆浪板、水泥板牆面，呈北側段受燒燻黑、變形嚴重，另人字樑屋頂高處呈多處變形嚴重跡象，南側烤漆浪板牆面、雨遮、鐵捲門、東側與338 號【琦美鋁框五金行】共用烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色，西側以約40公分小水溝與356號東側【汶德電腦事務用品有限公司貼紙部】間隔；南側烤漆浪板牆面、雨遮、鐵捲大門受燒燻黑、變色嚴重，比較鐵捲門板呈室內端受燒變色嚴重跡象，研判火流來自內部。

②、室內燃燒後狀況：

(1)烤漆浪板屋頂、牆面受燒燻黑變色，東側與338 號【琦美鋁框五金行】共用牆面受燒變色、變形嚴重、西側輕微跡象，東側木板板材受燒碳化、燒損、燒失，殘餘物殘存地面；北側與332 號西側【汶德電腦事務用品有限公司】辦公室共用烤漆浪板牆面，牆面開口系受辦公室塌陷掀翻所致，北側夾層上物品受燒掉落不復存，地面殘存木板板材受燒碳化、燒損、燒失殘餘物。

(2)西側：西南側置放五金木質樑柱受燒向北側傾倒；烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色呈南半段輕微、北半段嚴重，由鐵捲大門向北數第2 根鋼柱（鐵質鷹架旁）受燒輕微變色、變形，呈上半段輕微向西側變形跡象；由北向南數第2 根鋼柱（夾層南側端）受燒變色嚴重，呈上半段向東側（屋內）變形跡象，牆面上2 道窗戶受燒掉落；夾層下方烤漆浪板牆面受燒變色、呈夾層西南側受燒碎裂，水泥板牆面

由北向南數第2及3道牆面呈向內拱起及受燒粗糙化跡象。

(3)北側：夾層鋼柱、橫樑上方烤漆浪板牆面受燒變色輕微、下方嚴重，東側C型鋼立柱間原置放裁剪後大小不一木質板材、回收木門受燒燒失不復存，夾層東南側玻璃、矽酸鈣板受燒燒損、破裂殘存地面，北側後門為消防人員搶救開啟，地面殘留燒損殘餘物。

(4)東側：與338號【琦美鋁框五金行】共用烤漆浪板牆面受燒變色呈夾層上方輕微、下方嚴重跡象，夾層下方中段牆面受燒變色嚴重，鋁窗受燒燒損、燒失、殘存部分鋁質窗框5呈北側輕微、南側嚴重跡象；夾層南側端牆面受燒變色呈上半段輕微、下半段嚴重跡象；中間段牆面受燒燻黑、變色、變形嚴重，夾層南側沿東側牆面通往夾層上層木質樓梯受燒燒失，下方水泥被覆層牆面受燒變色、泛白；夾層下方南側第1組2根C型鋼立柱受燒燻黑、變色、變形，呈向南側彎曲跡象；中間段地板面近水泥牆側殘留大量碳化、燒損、燒失木材殘餘物，呈愈往北側燒失嚴重，東南側木板材料受燒倒伏，呈由北向南延燒火流跡象；由南向北數第2組鋁窗受燒燒損、燒失，殘留窗框呈北側嚴重、南側輕微跡象；東南側木板材料受燒碳化、燒損倒伏，呈北側嚴重、南側輕微延燒火流跡象。

### ③、火災調查人員逐層勘察、清理、復原：

(1)清理復原室內中間段燒失木質樓梯西側水泥地板面附近受燒燒損殘餘物情形，見電風扇及鋸片散落地板面；發現鐵質蚊香器皿；背面受燒燻黑、變色跡象。

(2)清理復原室內中間段夾層東南側燒失木質樓梯下方燒損殘餘物，水泥地面殘存木質角材呈受燒碳化、燒損、燒失跡象。

(3)清理復原室內中間段鋸台、木材板材受燒碳化、燒損、燒失殘餘物情形；鐵質制動滾軸受燒變色，鋸台馬達、電源線、鏈條散落地面。

(4)清理復原室內中間段燒失鋸台東北側、電風扇、鐵質蚊香

器皿及燒失木質樓梯西側附近地板面，均有明顯受燒燻黑跡象，且地板面放置釘槍等工具；東側夾層南側端矽酸鈣板、玻璃層附近底部具受燒燒損情形。

(5) 勘察夾層下方中段西側窗戶受燒燒損情形見鋁質窗框、玻璃燒損、燒破、熱熔掉落於地面。

(6) 勘察電風扇馬達、電源延長線電源線、鋸台馬達、電源線、線圈，未見短路熔斷燒損跡象。

(7) 復原蚊香器皿、電風扇、鋸片等物件情形，附近水泥地板面具受燒燻黑情形。

④、查訪臺中市○○區○○路○段000 號西側【裝潢行】負責人侯賜欽先生與第一次談話筆錄中陳述：「…昨天我們3位工作人員上午8時至15時在倉庫裡作一個木製的高約120公分、寬100公分、長180公分的展示櫃，一個櫃子需要2個工作天，我普通還會去跑外面的事務，所以昨天2位員工把櫃子做好，我們就一起將櫃子運送給客戶；送完後我就回到倉庫將工作後遺留木屑清理打掃並將電扇及木工切台的電源拔除後約17時離開工廠。」

⑤、綜合現場燃燒狀況、火流延燒路徑、燒損程度事實與關係人談話筆錄供述內容分析，研判室內中段鋸台附近為起火處。」（見偵卷一第96-98頁），有臺中市政府消防局107年11月28日火災原因調查鑑定書、現場照片與監視器錄影畫面附卷可憑（偵卷一第35-341頁、偵卷二第3-33頁）。

3. 另證人即臺中市政府消防局火災調查科人員李勇龍於原審審理時證稱：我從81年開始就從事消防工作，在火災調查科是作火場勘查是指火災調查，我們都是以小組方式作判定，（我們）會先看報案人敘述的狀況了解初步資訊，也了解搶救人員出動的觀察紀錄，並保全如周遭監視器、室內監視器等相關證據，再到現場勘查火流相關延燒狀況，並將相關資訊作成初步報告給火災鑑定會。本案在107年10月30日凌晨1時30分許已經有我們的同仁初期到場；火災調查除初步蒐證外，要等到搶救到一個階段才有辦法勘查，本案依現場

01 照片1來看，雖然是左邊燒得比較嚴重，但判斷起火處需要  
02 各方面參考，起火處判定跟燒得嚴不嚴重沒有直接關係，本  
03 案除了監視器、報案人之敘述，也有火災搶救人員初期到場  
04 時所拍攝之照片可以佐證，從消防人員到場所拍攝之現場照  
05 片5至12（鑑定書編號，偵卷一第229 頁以下）來看，照片5  
06 可以看到在本案裝潢行的部分已經整個燒出來（門口）到外  
07 面堆置裝潢貨板的部分，照片上方（雖然）有一個亮點是  
08 「思高樂」的部分，但依照照片5 中（停放在裝潢行門口旁邊  
09 「汶德」貼紙部前之）汽車還沒有移走也沒有被燒到，且  
10 「汶德」貼紙部門底下也還沒有火光，本案裝潢行跟「汶  
11 德」貼紙部前段是相接近的，跟「思高樂」後面整個鐵皮結  
12 構的建築物還有近40公分水溝的距離，如果是「思高樂」先  
13 燒起來，應該是往前燒及往「汶德」貼紙部燒，燒完之後應  
14 該整個是已經擴大的現象，才會燒到本案裝潢行，又照片5  
15 顯示當時還沒有延燒到「琦美鋁框」的部分，但依序看照片  
16 7，「琦美鋁框」下面有火光了，比對照片5 至照片9，如  
17 果是「思高樂」第一時間先燒起來，以「思高樂」作玩具  
18 的，裡面是保麗龍、紙類包材，間隔空曠、沒有什麼間隔，  
19 應該他自己先燒起來，且燒得前面已經亮出來，並應該先燒  
20 到只有一道烤漆浪板之隔的「汶德」貼紙部，再來才是有隔  
21 40公分水溝的本案裝潢行，但以照片5（顯示思高樂前面鐵  
22 門沒有火光，只有高處一亮點，裝潢行已經燒出來門口）依  
23 序至照片8，可以推斷是從本案裝潢行延燒過去，而不是  
24 「思高樂」部分延燒到本案裝潢行；本案火場是呈現前面較  
25 輕微，後面中段以後較為嚴重，我們判斷應該是從本案裝潢  
26 行後段夾層有開窗部分燒過去「思高樂」後方，才在燒到  
27 「思高樂」前面來；開口會變成火煙的流向，照片5、6 顯  
28 示已延燒到「思高樂」上方，但本案裝潢行東側「琦美鋁  
29 框」裡面都還是暗的，就是因為（本案裝潢行）他有夾層、  
30 有窗戶（「思高樂」側），火煙就從出口這裡延燒到「思高  
31 樂」部分，且「思高樂」的部分是比較易燃的材質，所以造

01 成「思高樂」燒起來；我們確定起火戶之後，再來釐清起火  
02 處，此部分在現場照片都有敘述及相關佐證的照片，本案起  
03 火處是在本案裝潢行中間段鋸台的附近，有燒損比較嚴重的  
04 跡象；本案是經過鑑定會委員到火災現場勘查後，經委員共  
05 同決議（完成鑑定書），沒有不同意見等語明確（原審卷第  
06 134-149頁）。

07 4.本院審酌臺中市政府消防局上開鑑定結果，係依臺中市政府  
08 消防局人員前往現場勘察採證後，綜合現場燃燒後狀況、火  
09 流延燒路徑、燒損程度事實、保全火警警報、監視器畫面內  
10 容、消防人員到場拍攝照片、出動觀察記錄等，與關係人談  
11 話筆錄供述內容等主客觀跡證，從整體火災中比較每一棟建  
12 物外觀及內部之受燒情形，及對照監視器畫面、保全火警警  
13 報後，逐步分析火流方向，藉以判定本件火災之起火戶與起  
14 火處，而經臺中市政府火災鑑定委員會出席委員同至現場勘  
15 查後，本於火災、消防專業知能與經驗共同決議，認定本案  
16 裝潢行為起火戶，起火戶中段鋸台附近為起火處之結論，具  
17 有相當之論據；此外，經比對卷附火災現場平面圖及物品配  
18 置圖，及消防局人員現場勘察紀錄、火災現場照片、火警自  
19 動警報系統照片、監視器畫面、GOOGLE街景圖等火勢蔓延情  
20 形、房屋燒損狀況（偵卷一第215-341頁、偵卷二第3-33  
21 頁），亦與鑑定書所載內容相符，堪認上開鑑定結果確係本  
22 於正確、客觀之證據研判本件火災之起火戶與起火處，堪可  
23 採信。

24 5.辯護人雖以火災發生初始，除該裝潢行有火光竄出外，現場  
25 照片5（偵卷一第233 頁）顯示左上方即思高樂公司亦有小  
26 火光亮點，而明顯有同時受燒情形；且證人王珍峻於警詢時  
27 證稱：案發當晚我先生接到保全公司員工的電話，說隔壁的  
28 裝潢行發生火警了，叫我們趕快過去，我一到現場時，我看  
29 到366 號已經起火燃燒很大，消防車已經在灌救了，但尚未  
30 延燒到我們這邊，因為我在356 號有跟思高樂公司承租一小  
31 塊地（貼紙部），我心想應該還有救，我有拜託消防隊幫我

01 搶救我的公司，我沒有注意到琦美鋁框五金行或裝潢行有沒  
02 有起火等語（偵卷一第19-20頁）；又證人呂益豐於警詢時  
03 證稱：我一到現場時，看到366號及356號已經熊熊大火，以  
04 338號西側的裝潢行為分界點，尚未延燒到我們這邊，但是  
05 因為我們公司後面還有鐵皮屋，我有看到我公司後方有火  
06 光，我到達現場時，我們前面4間尚未開始燃燒等語（註：  
07 辯護人認係指332號琦美鋁框五金行、332號西側汶德電腦事  
08 務所印刷部、338號琦美鋁框五金行與本案裝潢行），及於  
09 偵查中證稱：（案發當天）我人站在封鎖線外面看，當時我的  
10 貨車是在332號，當時都斷電了，所以不能將車子開出來  
11 了，當時338到332整片都還沒有開始燒，我不是第一個到  
12 的，但是我到的時候看到的是侯賜欽的工廠前面還沒有火，  
13 後面有火，而思高樂、東方、文玄工廠是一片火，十幾分鐘  
14 後侯賜欽的工廠就整個燒起來了，還有爆炸等語（見偵卷一  
15 第27-28頁、偵卷二第155頁）；另證人即338號建物屋主之  
16 子盧滄紳於偵查中證述：我當時就看到東方工程行那邊火就  
17 很大了，被告的部分都還沒有燒起來，我們請消防局快一點  
18 搶救，但是他們說火很大了，不能進去，當時看東方風就是  
19 火很大了，其他地方的火不大，我看得很清楚，那時候338  
20 號西側真的還沒有燒等語（見偵卷二第144 頁），認本案起  
21 火戶並非本案裝潢行，惟查：

- 22 ①、辯護人雖指上開照片5 顯示照片左上方思高樂公司處亦有  
23 火光，起火戶不可遽指為本案裝潢行云云，然依證人李勇  
24 龍於偵查時證稱：照片5 可以明確看到裝潢行的火流在我  
25 們到場時已經噴出來了，思高樂的部分，是左上面有一個  
26 小的窗戶（氣窗）有一點點小的亮點是有火光，這是最先  
27 的照片，再來是照片6 ，人員進駐了，思高樂上面的火光  
28 亮點就放大了，照片7 火光更明顯，所以火勢是擴大的，  
29 而在裝潢行西側汶德用品公司前面有一台車（左邊銀色的  
30 廂型車，汶德用品公司所有），也可以看到前面整個大門  
31 是完整的，汶德用品公司的底下是有一點點的紅光，照片

01 9 及10合在一起觀察，思高樂是火光是大門比較亮、低，  
02 汶德用品公司的火光比較暗，所以火是從思高樂又延燒回  
03 到汶德用品公司，這是從照片的亮度及延燒順序可以判斷  
04 的，後續火就一直向西側延燒了（東方工程行等）。再來  
05 照片1，可以看到燒塌的情形思高樂跟裝潢行連接的北側  
06 屋角是亮的（靠近田的地方），還保留原來的顏色，所以  
07 研判是從裝潢行開始就起火，呈V型的火流，這一個角燒  
08 的時間比較短，如果火是西側（從思高樂開始起火）向東  
09 燒，那這個屋角被燒的比較久，也會有一致的變色，不會  
10 像照片中的屋頂有一部分保留下來；從照片5來看，如果  
11 是思高樂先起火，會先引燃汶德用品公司，再來是思高  
12 樂、裝潢行中間有一道40公分的排水溝，而且各自有各自  
13 的的牆面，如果是思高樂先燒，汶德用品公司跟思高樂是  
14 共用屋頂，而且只有一個牆面，應該是汶德用品公司先被  
15 燒。這樣就跟照片五的部分不符合，裝潢行的部分火勢先  
16 噴出來了，是裝潢行跟思高樂先有火光，但汶德用品公司  
17 是暗的等語（偵卷二第182-183頁），及於原審審理時之  
18 前開所證，可知證人李勇龍及鑑定報告已綜合現場勘查結  
19 果及現場照片等客觀物證，合理解釋分析火災蔓延經過，  
20 並據此認定起火戶。且經比對照片5至12後（偵卷一第233  
21 -237頁），確實有依照片順序呈現火勢愈來愈來劇烈之情  
22 形，而依前開辯護人所指照片5以觀，並可知火災發生初  
23 期，本案裝潢行內部已有明顯火勢，火勢並已燒出大門，  
24 而可輕易由外部觀察內部燃燒情形，反觀本案裝潢行之左  
25 右兩側大門則均無火光，左上方亦僅有一點火光，且無延  
26 燒趨勢，嗣至照片6時，上方火光始有明顯延燒趨勢等節  
27 （見偵卷一第233頁）；另本案裝潢行與西側思高樂公司  
28 間，尚有水溝間隔等節，亦有前所引火災現場平面圖、現  
29 場物品配置圖可參（見偵卷一第218-219頁），核均與證  
30 人李勇龍及鑑定報告所述情節相符。依此，倘火勢係由思  
31 高樂公司延燒至本案裝潢行，衡情應先行延燒至相連之汶

01 德電腦事務所貼紙部，而非本案裝潢行；參以火勢向上延  
02 燒後，火星落及周邊屋頂或氣窗等節，並非難以想像，則  
03 尚難以上開照片5 左上方單一火點，遽指證人李勇龍所證  
04 及鑑定報告之內容不可信。從而，辯護人前開所指，實非  
05 可採。

06 ②、至辯護人雖提出上開證人之證述，然前開證人均無人實際  
07 目睹本案火災實際起火原因及位置，僅係在事後經他人告  
08 知火災發生後始前往現場，並均係消防人員已在現場救災  
09 而封鎖人員進出時，在封鎖線外查看火勢，則其等或因目  
10 擊位置距離火災現場較遠，或因趕到現場之時間較晚，無  
11 法觀察初期火災狀況，已不足據其等證詞即認定本案裝潢  
12 行並非起火戶；況其等雖有證稱至現場時，並未看到或注  
13 意本案裝潢行已起火燃燒，然此與客觀火災初期之照片5  
14 （見偵卷一第233頁）顯示本案裝潢行內部已有明顯火  
15 勢，火勢並已燒出大門，而其左右兩側大門則均無火光，  
16 左上方亦僅有一點火光，且無延燒趨勢等情，顯然不符，  
17 更無可作為推翻前開證人李勇龍之證述或鑑定報告認定本  
18 案裝潢行係本件火災起火戶之依據，是辯護人此部分所  
19 陳，亦不可採。

20 6.綜上所述，前開鑑定結果應屬可採，本件火災之起火戶為  
21 本案裝潢行，起火處為該戶中段鋸台附近，應可認定。

22 (三)本案起火原因：

23 1.本件火災經臺中市政府消防局調查鑑定後，對於起火原因  
24 之研判如下：「

25 ①、經查起火處無烹煮器具，及查訪負責人侯賜欽先生與第二  
26 次談話筆錄中陳述：「……沒有煮食。」，員工蔡明道先  
27 生與談話筆錄中陳述：「…公司內部平時沒時有煮食，也  
28 沒有炊具。」，員工黃水來先生談話筆錄中陳述：「…我  
29 們沒有在倉庫內煮食，中午吃飯是老闆娘幫我們送飯過  
30 來。」，故爐火烹調引燃火災之可能性可排除。

31 ②、經查起火處無設置神龕，且未發現祭祀用品，及查訪負責

01 人賜欽先生與第二次談話筆錄中陳述：「…今年重陽節後  
02 就沒有拜拜了，一年當中只有祭拜地基主的時候會燒金  
03 紙，燒金紙也不會在屋內燒。」，故敬神祭主引燃火災之  
04 起火原因可排除。

05 ③、經查起火戶無投保火災保險，且經查災戶門窗無遭人破壞  
06 侵入現象，並證物2 經本府消防局鑑析未檢出易燃液體成  
07 分，故縱火引燃火災之可能性可排除。

08 ④、查訪負責人侯賜欽先生與第一次談話筆錄中陳述：「…我  
09 及員工黃水來、蔡明道等3 人都沒有抽煙習慣。」，及員  
10 工黃水來先生談話筆錄中陳述：「…我及同事蔡明道、老  
11 闆等3 人都沒有抽煙習慣，我個人已經戒菸20年了。」，  
12 現場未發現任何菸蒂、菸灰缸等殘跡，故菸蒂引燃火災之  
13 可能性較小。

14 ⑤、經查起火處附近1 台電風扇及鋸台馬達電源線，初步未發  
15 現疑似短路熔斷燒損跡象，採證後送內政部消防署鑑析結  
16 果為：(1)電線證物中發現之實心線標示熔痕A-2 及花線A-  
17 3 依巨觀或微觀特徵與導線受熱燒熔固化所造成之熱熔痕  
18 相同，(2)馬達B、C、D 線圈皆未發現層間短路痕；及查訪  
19 負責人侯賜欽先生與第一次談話筆錄中陳述：「…下班總  
20 開關沒有關閉，我下班有去將鋸台、電風扇的插頭拔除；  
21 沒有異常情形，」，員工蔡明道先生與談話筆錄中陳述：  
22 「…平時公司用電情形正常，電源開關無跳脫情形。」，  
23 故電氣因素引燃火災之可能性較小。

24 ⑥、查訪負責人侯賜欽先生與第一次談話筆錄中陳述：「…昨  
25 天我們3 位工作人員上午8 時至15時在倉庫裡作一個木製  
26 的高約120 公分、寬100 公分、長180 公分的展示櫃，一  
27 個櫃子需要2 個工作天，我普通還會去跑外面的事務，所  
28 以昨天2 位員工把櫃子做好，我們就一起將櫃子運送給客  
29 戶；送完後我就回到倉庫將工作後遺留木屑清理打掃並將  
30 電扇及木工切台的電源拔除後約17時離開工廠。」，經查  
31 室內中間段燒失鋸台東北側、電風扇、鐵質蚊香器皿及燒

失木質樓梯西側附近地板面，均有明顯受燒燻黑跡象，且地板面放置釘槍等工具，研判火災前室內中段鋸台附近施工工具並未收納及地板面遺留有具受燒燻黑物料以致災後地板面遺留受燒燻黑跡象，及起火處附近地面發現有蚊香器皿正面及背面均有受燒燻黑跡象，又該蚊香器皿位於鋸台附近，易有木屑殘留，研判蚊香引燃木屑造成火災之可能性無法排除。

⑦、結論：依據現場燃燒後狀況、火流延燒路徑、燒損程度事實、保全火警警報、監視器畫面、消防人員搶救時拍攝照片、蒐證採樣物證鑑定鑑析結果、關係人談話筆錄供述內容綜合分析，及臺中市政府火災鑑定委員會各出席委員共同決議，認係臺中市○○區○○里○○路○段000 號西側-裝潢行為起火戶，起火戶中段鋸台附近為起火處，起火原因無法排除蚊香引燃木屑造成火災之可能性。」（偵卷一第98-100頁）。

2.另證人李勇龍於原審審理時亦證稱：我們就起火原因之研判事先由戶來釐清，戶的部分釐清之後，再來做處的釐清，我們定起火處是在本案裝潢行中段鋸台附近，這是有燒損比較嚴重的跡象，再來逐步探討所有有可能的原因，就是逐一把是原因做釐清來排除，包含有無短路的痕跡，包含電風扇、電的部分、鋸台的部分、有無助燃劑殘存的部分，都有逐一送驗，到最後是只有一個蚊香的器皿在現場裡面，這部份我們無法排除；我們是清理起火處即中部分作整理，不是針對一點，把所有原因都羅列出來後逐一檢視等語明確（見原審卷第149-154頁）。

3.此外，復有上所引臺中市政府消防局人員現場勘查採證照片，內政部消防署火災證物鑑定報告（針對電氣熔痕種類為鑑定）、臺中市政府消防局火災證物鑑定報告（鑑定是否含有易燃液體）等件附卷可佐（見偵卷一第205-213頁）。綜合上情，可知鑑定單位依現場勘查採證結果，及關係人訪談內容，業已就排除爐火烹調不慎、人為縱火、

菸蒂、電氣等因素，詳細說明判斷之依據，而本案現場勘查人員在起火處附近地面，發現有蚊香器皿正面及背面均有受燒燻黑跡象，並因蚊香器皿位於鋸台附近，合理分析易有木屑殘留等節，亦有本案裝潢行之勘查照片在卷可佐（見偵卷一第333-341頁、偵卷二第3-27頁），因而就留存之蚊香引燃木屑造成火災之可能性認定為最有可能之結論，尚無相當證據可認上開判斷有何違誤之處，足認蚊香引燃木屑造成火災，應可認定為本案火災發生之原因。辯護人雖認火災鑑定書僅研判蚊香引燃木屑造成火災可能性較大，但無法認定本件火災確切起火原因云云（見原審卷第223頁），然火災原因之鑑定，常因火災現場燒燬、燒失，無法取得確切之證據用以確定火災發生之因素，是火災鑑定方式通常以排除法為之，於排除其他可能發生火災之原因後，所留存之因素即可判斷為最具可能之結論，應為火災鑑定之特色，本案鑑定報告業已詳細說明其他可能因素排除之原因，且尚無可認有違誤情形（被告及辯護人亦未說明排除之其他因素何以不可信），而應可據此判定無法排除之蚊香引燃木屑因素，係造成本案火災之原因，已如前述，辯護人上開所指，自難認為有據。

4. 至被告雖另辯稱其工作上裁切建材遺留之木屑並非可燃物，並提出影片截圖主張其自行裁切木材後，以遺留之木屑灑至蚊香上及以噴火槍炙燒木屑均不會引燃成為明火火焰等語（見原審卷第63-93頁），惟蚊香經點燃後確實有微小火源，實無疑義，於適當環境條件下（或係合適之可燃物、或因悶燒時間較長），當然有引起明火進而釀成火災之可能；而木質物品依一般通念本係可燃物，又木屑依其裁切木頭之性質、裁切之細緻度，本可能形成粗細大小不同之木屑，亦難據認並非可燃物，自難僅以被告事後自行製作、尚無可認與案發當天環境相同之影片，即認鑑定報告不可採。

(四) 本件經本院送請中央警察大學鑑定結果亦認：「結論：本件

火災案，起火戶研判：臺中市○○路○段000號西側（裝潢行）；起火原因研判：蚊香引火。」且就被告及辯護人聲請鑑定事項認：「1.起火戶是否確為被告侯賜欽所承租之裝潢行？回覆：如上述起火戶研判：臺中市○○路○段000號西側（裝潢行）。2.被告侯賜欽與員工於火災前一日下午15時20分左右離開工廠後，遲至半夜1點多即相隔10個小時始起火，被告之潢行內區區一支點燃中之蚊香是否足以在經過10個小時始引發系爭大火？回覆：離開之時間約17時，CCTV出現第1次火光之標準時間為01:07:15，相隔約8小時7分鐘，期間火災需於內部成長至火舌竄出戶外方可被CCTV拍攝，故相隔時間更少於8小時7分鐘，本案現場僅蚊香為發現之微小火源可為引火來源。3.有無殘跡足以證明起火源係該卷蚊香？回覆：消防局清理現場338號西側（裝潢行）使用之電器、電源線送鑑結果為熱熔痕，馬達線圈未發現層間短路，無法據以強化電器因素引火之可能；現場僅有發現蚊香器皿可為微小火源之來源，此微小火源為線香類：『線香有祭神用之線香及驅除蚊蟲之蚊香兩種。前者燃燒時間約25至35分，後者則一卷可達7至8小時。』4.蚊香引發系爭大火之機率多高？回覆：同上述3。」有中央警察大學111年3月16日校鑑科字第1110002339號函及檢送之鑑定書附於本院卷可參（見本院卷二第51至104頁）。益證本件火災之起火戶確為被告所承租位於臺中市○○路○段000號西側之裝潢行，起火原因則係蚊香引火。

(五)過失與因果關係之認定：

1.按刑法第15條第1項規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同」，此所謂法律上之防止義務，並不以法律明文規定者為限，即依契約或法律之精神觀察有此義務時，亦應包括在內。倘消極行為人對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，並能防止而疏未防止者，仍應就犯罪結果之發生負過失之責（最高法院103年度台上字第2003號判

決意旨參照)。次按刑法上過失不純正不作為犯之成立要件，係指行為人怠於履行其防止危險發生之義務，致生構成要件該當結果，即足當之。故過失不純正不作為犯構成要件之實現，係以結果可避免性為前提。因此，倘行為人踐行被期待應為之特定行為，構成要件該當結果即不致發生，或僅生較輕微之結果者，亦即該法律上之防止義務，客觀上具有安全之相當可能性者，則行為人之不作為，即堪認與構成要件該當結果間具有相當因果關係（最高法院107年度台上字第1283、3778號判決意旨參照）。

2. 被告雖辯稱其沒有點燃蚊香，且離開現場時沒有發現有點燃蚊香云云（見偵卷二第122頁），另辯護人固辯護以：蚊香自行點燃機會甚小，燒完僅留灰燼，一般家庭點燃蚊香後外出亦非少見，縱認被告點燃蚊香，亦係依循一般社會生活經驗而合理使用蚊香，不能推測認被告就本案失火有遇見可能性而有過失；又建築法第77條第1項之規定僅限於建築物本身之構造或使用之電源、電路等不安全因素所引起之危害，方有歸責實際管領使用人未盡維護義務之可能，本案蚊香使用安全並非建築物使用人規範目的之保護範圍，縱認蚊香係本案起火原因，亦難認被告有負擔檢視屋內是否留有火種之義務，且危險源之監督義務應不包括蚊香，被告不具有保證人地位，另蚊香之火焰極小且溫度不高，即使沾染木屑亦不至於釀成大火，故縱使被告有未熄滅蚊香之不作為，亦與引發熊熊大火燒燬數間廠房之結果間，不具相當因果關係等語（見原審卷第184-185、224-226頁、本院卷一第15-18頁）。惟查：本案係因蚊香點燃木屑造成火災，已認定如前，另本案固無相當證據可認定係何人點燃蚊香，然觀諸被告於警詢時陳稱：我們今年9月過後就沒有點過蚊香了（偵卷一第13頁），於偵查中陳稱：因為當時天氣也比較冷了，也不會用蚊香（偵卷二第122頁），或於原審審理時陳稱：火災現場的蚊香盒是我買的，因為夏天蚊子比較多會使用，冬天沒有用等語

（原審卷第272頁），可知被告就本案裝潢行使用蚊香之時點，或陳稱夏天不會使用，或陳稱9月過後（可見秋天仍有使用）沒有使用，或當時天氣冷不會使用（天氣較熱仍可能使用）等語，足見被告實無可確定本案裝潢行使用蚊香之時點，且以其前後所述尚有反覆之情，除難認被告陳稱案發當時並未使用蚊香等語為可信，且依此可知，被告本可預見本案裝潢行於案發當時，仍有使用蚊香之可能；又依被告於原審審理時所陳：裝潢行我是負責人，鐵捲門鑰匙也是我保管的，別人沒有鑰匙，案發當天我跟師傅送貨後，我一個人回去裝潢行，因為有垃圾要打掃，順便巡視電源有沒有拔掉，師傅會去裝潢行是因為我有工作請他們來幫忙，平常師傅都在外面工地現場施作，師傅一般都會關閉電源，我比較謹慎我會巡視，而且地方是我的；蚊香通常是師傅點的，我很少在現場沒有點過，但有點的話，我最後離開現場前會巡看看蚊香有沒有熄滅，師傅在現場的話最後也是我去鎖門等語（見原審卷第57、272-273頁），可見被告僅於有工作時，始偶然聘請師傅至本案裝潢行施作，最後場所均係由被告巡視、確認現場等節，則關於本案裝潢行之電器、火源等危險源，自應由場所負責人即可支配本案裝潢行場所之被告負責監督等情，應可認定；是被告提供上開場所施作木質物品，本應知悉內部有木屑、木質材料等易燃物，且已可預見有使用蚊香之可能，而蚊香之火星如點燃可燃物，可能引發火災，應屬具備通常智識及生活經驗之人均可預見，自為危險源，如有點燃蚊香，應監督火星、避免火星意外擴散，且使用完畢後，應確保蚊香確實熄滅；此乃一般人之社會常識，而被告於案發當時為年逾52歲且智識正常之成年男性，以其生活經驗而言對於上開常識應具有認知，然於案發當日，未確實確認有無遺留火星，亦無具要求師傅確保蚊香熄滅始得離開之事證（依被告上開所述，師傅亦認知應由場所負責人之被告熄滅），終致本案火災發生，因而延燒

01 至相鄰房屋，本案火災之發生，若被告能善盡其注意義  
02 務，當不致如此，自可認被告有違反基於保證人地位所應  
03 負擔之作為義務而有過失；且本案火災之發生與其過失間  
04 具有相當因果關係，至為灼然。是被告及辯護人前開所  
05 辯，與經蚊香引燃木屑造成火災之認定相悖，且亦非合理  
06 使用蚊香之舉，亦忽略被告實有對於危險源監督之保證人  
07 地位，自均不足採。

08 (六)按刑法第173條、第174 條規定所稱之「燒燬」，係指燃燒  
09 毀損之義，亦即標的物已因火力燃燒結果喪失其效用而言，  
10 須房屋構成之重要部分如支柱、牆壁結構、屋頂已燒燬，並  
11 致房屋之全部或一部達無法正常使用之程度而言。經查，如  
12 附表編號8所示之建築物於本案火災發生時，係供段孝宗居  
13 住之建築物，另如編號1至7所示之建築物則係現未有人所在  
14 之建築物，已認定如前，而觀諸如附表所示各編號之建築物  
15 因本件火災事故，受有如附表各編號所示受損情形，可見各  
16 該建物或呈現屋頂及牆面已嚴重塌陷及變形，或與相鄰建物  
17 之間隔牆已因受燒變色、變形，堪認各該建築物之主結構已  
18 嚴重受損，難以供正常使用，應均已達燒燬之程度，並已生  
19 公共危險。

20 (七)綜上所述，被告確有失火罪行，其所辯無非卸飾之詞，不足  
21 採信，事證明確，其犯行洵堪認定。

## 22 二、論罪科刑

23 (一)被告於行為後，刑法第173條第2項業於108年12月25日經修  
24 正公布，於同年月27日生效施行，惟此次修正僅係將原條文  
25 之罰金數額調整換算後予以明文化，並未變更此一犯罪類型  
26 之應刑罰性及其法律效果，而無關有利或不利於行為人之情  
27 形，非屬刑法第2條第1項所稱法律有變更之情形，應依一般  
28 法律適用原則，逕行適用裁判時法律。

29 (二)核被告所為，係犯刑法第173條第2項之失火燒燬現有人所在  
30 建築物罪。另按刑法第173條第2項失火燒燬現供人使用之住  
31 宅或現有人所在之建築物罪，係指供人居住之住宅或現有人

01 所在之建築物之整體而言，應包括牆垣及其內所有設備、傢  
02 俱等一切物品。故一失火行為若同時燒燬住宅、建築物與其  
03 內之所有物品，無論該其他物品為他人或自己所有，與同時  
04 失火燒燬數犯罪客體之情形不同，均不另成立刑法第175條  
05 第3項之失火燒燬前2條以外之物，致生公共危險罪（最高法  
06 院83年台上字第2253號判決意旨參照）；次按刑法上公共危  
07 險罪，其所保護之法益，重在公共安全，故其罪數應以行為  
08 之個數定之。又一失火行為所燒燬之對象縱然不同，但行為  
09 僅一個，而應為整體的觀察，成立單純一罪（最高法院85年  
10 度台上字第2608號判決意旨參照）。被告雖失火燒燬如附表  
11 所示之各該建築物，然其僅有一失火行為，依上開說明，應  
12 僅論刑法第173條第2項之失火燒燬現有人所在建築物罪之單  
13 純一罪。公訴意旨認被告尚涉犯刑法第174條3項之失火燒燬  
14 現未有所在之他人建築物罪，並應與前開論罪部分想像競合  
15 云云，容有誤會，併予說明。

16 三、原審認被告罪證明確，適用刑法第173條第2項、第41條第1  
17 項前段、刑法施行法第1條之1第1項等規定，審酌被告疏未  
18 注意建築物內之火源是否完全熄滅而逕行離去，肇致本件火  
19 災事故發生，並造成附表所示建築物分別受有如附表所示受  
20 損情形，除造成大範圍公共危險外，並已對他人財產造成實  
21 際損害；並考量被告否認之態度，及迄今未賠償各該被害人  
22 之損害；惟念被告並無前科，有其臺灣高等法院被告前案紀  
23 錄表可稽，素行尚佳，且本案被告係過失犯罪，惡性尚非重  
24 大，兼衡被告自陳為國小畢業學歷之教育程度，已婚、子女  
25 均已成年、目前從事健身教練、經濟小康、因本案亦造成其  
26 失眠及有焦慮障礙症等家庭經濟及生活狀況等一切情狀，量  
27 處有期徒刑4月，並諭知如易科罰金以新臺幣1千元折算1日  
28 之標準。經核原判決認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適，應  
29 予維持，被告上訴意旨猶執陳詞否認犯罪，其上訴為無理  
30 由，應予駁回。

31 據上論結，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

01 本案經檢察官陳燕瑩提起公訴，檢察官陳佳琳到庭執行職務。

02 中 華 民 國 111 年 5 月 4 日

03 刑事第一庭 審判長法官 江德千

04 法官 高增泓

05 法官 簡源希

06 以上正本證明與原本無異。

07 不得上訴。

08 書記官 吳麗琴

09 中 華 民 國 111 年 5 月 4 日

10 附錄論罪科刑法條：

11 刑法第173條

12 放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車  
13 、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無  
14 期徒刑或7年以上有期徒刑。

15 失火燒燬前項之物者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5 千元以  
16 下罰金。

17 第1項之未遂犯罰之。

18 預備犯第1項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰  
19 金。

20 附表：

| 編號 | 位置                                         | 受損情形                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 所有人                                        |                                                                                                                                                                         |
|    | 用途                                         |                                                                                                                                                                         |
| 1  | 臺中市○○區○<br>○里○○路0段00<br>0號西側裝潢行<br>(本案裝潢行) | 1.外觀北側與332號西側「汶德電腦事務用品有限公司」辦公室共用烤漆浪板牆面，受辦公室塌陷牆面烤漆浪板撕裂造成開口，後門通道通往北側農路上方烤漆浪板輕微煙燻、受燒；西北側與356號「思高樂有限公司」及西南側與356號「汶德電腦事務用品有限公司貼紙部」以約40公分小水溝間隔烤漆浪板、水泥板牆面，呈北側段受燒燻黑、變形嚴重，另人字樑屋頂 |
|    | 所有人：盧新彬                                    |                                                                                                                                                                         |
|    | 盧新彬出租予侯<br>賜欽作為存放裝                         |                                                                                                                                                                         |

|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>潰材料之倉庫使用。</p> | <p>高處呈多處變形嚴重跡象；南側烤漆浪板牆面、雨遮、鐵捲門、東側與338號「琦美鋁框五金行」共用烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色，西側以約40公分小水溝與356號東側「汶德電腦事務用品有限公司貼紙部」間隔；南側烤漆浪板牆面、雨遮、鐵捲大門受燒燻黑、變色嚴重。</p> <p>2.室內燃燒後狀況：</p> <p>①烤漆浪板屋頂、牆面受燒燻黑變色，東側與338號「琦美鋁框五金行」共用牆面受燒變色、變形嚴重、西側輕微跡象，東側木板板材受燒碳化、燒損、燒失，殘餘物殘存地面；北側與332號西側「汶德電腦事務用品有限公司」辦公室共用烤漆浪板牆面，牆面開口係受辦公室塌陷掀翻所致，北側夾層上物品受燒掉落不復存，地面殘存木板板材受燒碳化、燒損、燒失殘餘物。</p> <p>②西側：西南側置放五金木質樑柱受燒向北側傾倒；烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色呈南半段輕微、北半段嚴重，由鐵捲大門向北數第2根鋼柱（鐵質鷹架旁）受燒輕微變色、變形，呈上半段輕微向西側變形跡象；由北向南數第2根鋼柱（夾層南側端）受燒變色嚴重，呈上半段向東側（屋內）變形跡象，牆面上2道窗戶受燒掉落；夾層下方烤漆浪板牆面受燒變色、呈夾層西南側受燒碎裂，水泥板牆面由北向南數第2及3道牆面呈向內拱起及受燒粗糙化跡象。</p> <p>③北側：夾層鋼柱、橫樑上方烤漆浪板牆面受燒變色輕微、下方嚴重，東側C型鋼立柱間原置放裁剪後大小不一木質板材、回收木門受燒燒失不復存，夾層東南側玻璃、矽酸鈣板受燒燒損、破裂殘存地面，北側後門為消防人員搶救開啟，地面殘留燒損殘餘物。</p> <p>④東側：與338號「琦美鋁框五金行」共用烤漆浪板牆面受燒變色呈夾層上方輕微、下方嚴重跡象，夾層下方中段牆面受燒變色嚴重，鋁窗受燒燒損、燒失、殘存部分鋁質窗框，呈北側輕微、南側嚴重跡象；夾層南側端牆面受燒變色呈上半段輕微、下半段嚴重跡象；中間段牆</p> |
|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    | 面受燒燻黑、變色、變形嚴重，夾層南側沿東側牆面通往夾層上層木質樓梯受燒燒失，下方水泥被覆層牆面受燒變色、泛白；夾層下方南側第1組2根C型鋼立柱受燒燻黑、變色、變形，呈向南側彎曲跡象；中間段地板面近水泥牆側殘留大量碳化、燒損、燒失木材殘餘物，呈愈往北側燒失嚴重，東南側木板材料受燒倒伏，呈由北向南延燒火流跡象；由南向北數第2組鋁窗受燒燒損、燒失，殘留窗框呈北側嚴重、南側輕微跡象；東南側木板材料受燒碳化、燒損倒伏，呈北側嚴重、南側輕微延燒火流跡象。       |
| 2 | 臺中市○○區○○里○○路0段000號「琦美鋁框五金行」        | 1.外觀南側烤漆浪板牆面受燒變色，室內鋁門受燒燒損、燒失呈西側嚴重跡象。<br>2.西側與系爭裝潢行共用烤漆浪板、水泥被覆層牆面及鐵質置物架受燒變色，木質框條受燒碳化、燒損、燒失，中間段牆面受燒燻黑、變色，電源開關箱經查未連接電源無使用狀態，木質框條受燒碳化、燒損、燒失嚴重對應位置為裝潢行東側鋸台附近，向內數第4支鐵質貨架對應位置為系爭裝潢行夾層南側端，以北烤漆浪板牆面受燒燻黑，木質框條受燒碳化、燒損嚴重。                         |
|   | 所有人：盧新彬                            | 3.北側、東側與332號西側「汶德電腦事務用品有限公司」辦公室、印刷部共用烤漆浪板、水泥被覆層牆面受燒燻黑、變色、變形，木質框條受燒燒損呈北側嚴重、南側輕微跡象。                                                                                                                                                     |
|   | 盧新彬出租予呂益豐作為經營「琦美鋁框五金行」儲存木質框材倉庫之用。  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | 臺中市○○區○○里○○路0段000號西側「汶德電腦事務用品有限公司」 | 1.外觀北側倉庫1、2、水塔間烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色呈東側輕微、西側嚴重跡象，北側辦公室烤漆浪板牆面受燒呈東側受燒燻黑、變色，愈往西側變形塌陷嚴重。<br>2.印刷部西側與338號「琦美鋁框五金行」共用烤漆浪板牆面、鐵質置物架、機台受燒燻黑，近門口處雜物、紙張散落地面，呈表層受燒碳化、燒損跡象，西北側上半段受燒變色、變形嚴重跡象，北側烤漆浪板牆面西側上半段受燒變形嚴重，東北側與332號「琦美鋁框五金行」共用烤漆浪板牆面受燒變色、變形嚴重，東南側輕微； |
|   | 所有人：盧新彬                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 盧新彬出租予王珍峻經營「汶德電腦事務用品有限公司」作為印刷工廠之用。 |                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    | <p>3.辦公室東北側夾層下方烤漆浪板牆面、辦公桌、印表機、鐵質置物架受燒燻黑、變色，東側烤漆浪板牆面、鐵質門板受燒變色呈夾層下方嚴重、夾層上方輕微跡象，東南側與印刷部北側共用烤漆浪板、水泥被覆層牆面，受燒燻黑變色，窗戶受燒掉落，鐵質置物架受燒變色、變形，西側段烤漆浪板屋頂、夾層受燒變色、變形、塌陷，拆卸後見南側與338號「琦美鋁框五金行」北側烤漆浪板共用牆面受燒部分仍保持表漆原色，與系爭裝潢行北側烤漆浪板共用牆面下半段受燒變色、燒損嚴重跡象，西側烤漆浪板牆面受夾層塌陷擠壓，切除夾層及部分骨架後呈受燒變色、變形、燒損嚴重，西北側烤漆浪板牆面受燒燻黑、變色、部分保持原色等燃燒後火流跡象。</p> |
| 4 | 臺中市○○區○○里○○路0段000號「琦美鋁框五金行」        | <p>1.北側烤漆浪板外牆上半段受燒燻黑；下半段與環中路1段332號西側「汶德電腦事務用品有限公司」倉庫1、2南側共用牆面包覆於內側。</p> <p>2.南側烤漆浪板外牆受燒燻黑，鋁門上方玻璃受燒破裂、部分掉落，木質裝潢牆面高處受燒燒損、燒失，低處完好。</p> <p>3.雨遮受燒燻黑。</p>                                                                                                                                                         |
|   | 所有人：盧新彬                            | <p>4.西側烤漆浪板牆面、鐵質貨架及木質框條呈高處受燒燻黑跡象。</p> <p>5.西北側及北側烤漆浪板牆面受燒變色、變形嚴重跡象。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 盧新彬出租予呂益豐作為經營「琦美鋁框五金行」為儲存木質框材倉庫之用。 | <p>6.北側烤漆浪板、水泥被覆層牆面受燒燻黑，夾層鐵架受燒變形，木質框條受燒碳化、燒損殘餘物殘留地板面。</p> <p>7.東側烤漆浪板牆面受燒燻黑、木質框條呈高處受燒碳化、燻黑，呈北側嚴重、南側輕微斜向火流跡象。</p> <p>8.雜物間、辦公室：木質裝潢、內部物品呈表層受燒燻黑、碳化燒熔，木質裝潢牆面呈高處受燒燒損。</p>                                                                                                                                       |
| 5 | 臺中市○○區○○里○○路0段00                   | <p>1.外觀北側烤漆浪板牆面受燒輕微變色、塌陷。</p> <p>2.西側與366號「文玄企業股份有限公司」及366號北側「東方風工程行」共用烤漆浪板牆面、</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 0號「思高樂股份有限公司」                                           | <p>連棟屋頂受燒燒損、塌陷，消防搶救人員動用重型機具開挖。</p> <p>3.南側雨遮上方烤漆浪板牆面受燒塌陷，鐵捲大門受燒變色。</p> <p>4.東側中段烤漆浪板屋頂、牆面受燒塌陷，未塌陷屋頂部分呈東北側較東南側356號東側「汶德電腦事務用品有限公司貼紙部」受燒變色輕微跡象。</p> <p>5.烤漆浪板屋頂、牆面及室內受燒燒損嚴重開挖後基地裸露。</p> <p>6.東側以約40公分小水溝與系爭裝潢行各自烤漆浪板及水泥板牆面間隔，烤漆浪板屋、牆面受燒塌陷，殘存鐵架骨架裸露，近東側牆面中間段地板面殘留紙類表面燃燒。</p> |
|   | 所有人：陳耀倫<br>負責人：陳琪揮                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 陳琪揮出租予楊名堂作為經營「思高樂股份有限公司」為保麗龍、珍板、玩具飛機成品、半成品及包裝紙箱儲存倉庫之用。  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | 臺中市○○區○○里○○路0段000號東側「汶德電腦事務用品有限公司貼紙部」                   | <p>1.外觀東側以約40公分小水溝與系爭裝潢行各自以烤漆浪板、水泥板牆面間隔，北側殘存磚塊處為北側後門位置，西側與356號「思高樂有限公司」共用烤漆浪板牆面受燒燒損，搶救需要消防搶救人員動用重型機具拆卸不復存。</p> <p>2.烤漆浪板屋頂南側段受燒變色變形嚴重向西側傾斜。</p> <p>3.室內受烤漆浪板屋頂、牆面塌陷掩沒，紙材原料散落地面。</p>                                                                                       |
|   | 所有人：陳耀倫<br>負責人：陳琪揮                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 陳琪揮出租予思高樂股份有限公司後，思高樂股份有限公司無償提供予「汶德電腦事務用品有限公司」為代工貼紙製造之用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | 臺中市○○區○○里○○路0段000號「文玄企業有限公司」                            | <p>烤漆浪板屋頂、牆面建築物受燒燒損嚴重，消防人員搶救動用重型機具拆除。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 所有人：陳耀倫<br>負責人：陳琪揮                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 陳琪揮出租予張煥鄉作為經營「文玄企業股份                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(續上頁)

01

|   |                                                                                       |                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | 有限公司」為佛具用品買賣加工工廠之用。                                                                   |                                         |
| 8 | 臺中市○○區○○里○○路0段000號北側「東方風工程行」<br>所有人：陳耀倫<br>負責人：陳琪揮<br>陳琪揮出租予高清水作為經營「東方風工程行」為木材地板倉庫之用。 | 烤漆浪板屋頂、牆面建築物受燒燒損嚴重，其內居住之員工段孝宗及時逃出而倖免於難。 |

02 卷證簡稱表：

03

| 卷證全稱              | 卷證簡稱 |
|-------------------|------|
| 中檢108年度偵字第3728號卷一 | 偵卷一  |
| 中檢108年度偵字第3728號卷二 | 偵卷二  |
| 原審108年度易字第3115號卷  | 原審卷  |