附表一、系爭新型專利相關圖式




圖 4 是本新型使用狀態示意圖




圖 5 是本新型側視示意圖






圖 8 是本新型另一實施例之側視示意圖


附表二、系爭新式樣專利相關圖式



立體圖(代表圖)




後視圖




前視圖

附表三、系爭大支架（廣佑公司部分）相關照片


立體圖一



立體圖二




立體圖三




附表四、系爭小支架（陞克公司部分）相關照片


一、前視圖




二、後視圖



三、立體圖



四、立體圖



附表五、系爭支架與系爭新型專利要件文義比對

系爭專利 M276939 文義讀取分析表				
要件	解釋後請求項技術特徵	要件	系爭產品之技術內容	文義讀取
甲 A	一種監視攝影機之基座	甲 a	一種監視攝影機之基座	是
甲 B	其主要包含有一本體(20)、一樞設於該本體(20)一側緣之固定部(22)、以及一樞設於該本體(20)另一側緣之定位部(24)	甲 b	其主要包含有一本體、一樞設於該本體一側緣之固定部及一樞設於該本體另一側緣之定位部	是
甲 C	該本體(20)係可相對該固定部(22)而呈第一軸向之三百六十度範圍內旋轉	甲 c	該本體係可相對該固定部而呈第一軸向之 360 度範圍內旋轉	是
甲 D	該定位部(24)係具有一樞接於該本體(20)上之旋轉件(240)，以及一樞接於該旋轉件(240)上且可供監視攝影機設置之接合座(242)	甲 d	該定位部係具有一樞接於該本體上之旋轉件，以及一樞接於該旋轉件上且可供監視攝影機設置之接合座	是
甲 E	該旋轉件(240)係可相對該本體(20)呈第二軸向之三百六十度範圍內旋轉	甲 e	該旋轉件係可相對該本體呈第二軸向之 360 度範圍內旋轉	是
甲 F	該接合座(242)則可相對該旋轉件(240)呈第三軸向之一百八十度範圍內旋轉	甲 f	該接合座則可相對該旋轉件呈第三軸向之 180 度範圍內旋轉	是
甲 L	該固定部(22)係具有一樞接於該本體上之延伸桿(220)，以及一形成於該延伸桿(220)一端之連接件(222)	甲 l	該固定部係具有一樞接於該本體上之延伸桿，以及一形成於該延伸桿一端之連接件	是
甲 M	該固定部(22)之延伸桿(220)係與本體(20)呈大於九十度且小於一百八十度夾角之傾斜態樣設置	甲 m	該延伸桿係與本體呈大於 90 度且小於 180 度夾角之傾斜態樣設置	是
結論：系爭產品落入第 M276939 號專利權文義範圍				