

附件(99 民專上 29)

圖示 1-1(上訴人系爭專利)




圖示 1-2




圖三

圖示 1-3


外字管理系統
A
接收個人電腦端使用人送來之訊息
70
71
是取得資？
讀取
讀存
根據星座中所需求外字在外字區之位址以及儲存該外字之切除編碼器產生一指標，每個指標皆指向結合的組態類之相關化字型資料庫裡的一筆組態字型
72
依照 80/20 定律儲存字型庫字之最佳順序
81
這係第一次開啟時，則取基準組態字型的前 20 筆字型資料；若係第二次開啟則取得下 80% 字型資料，並透過網路將被開啟之字型資料傳送給個人電腦端使用人
74
型態設字型在個人電腦端外字區之位址，並使用之切除編碼器器，該外字字型之座標，以及儲存在外字化字型資料庫之位址
86
個人電腦端字型產生系統解讀該字型數據，產生字型，並顯示該字型在期位置上
73
根據上述資料所提供之資訊，讀取組態字型資料庫之資料結構的內容，以確保字型在結構型之資料的完整性及一致性，使得在組態字型資料庫中取得外字字型時更能有效
88
30
有無使用人做設之字型？
否
是
到圖五
B
到圖三
C
被選個人電腦端之標準外字且產生一個存該字型之需求訊息給伺服器的外字管理系統
82
完成
A
圖四

圖示 1-4


外字建造系統
B
90
呼叫或開啟組成外字之軟體工具
100
否
存個人電腦端上線造？
是
108
同樣地輸型字型資料庫動取可以組成該字型之一些其他字型，取它們分別可用之適當的部分字形來組新字。
102
從個人電腦之記憶體抽取可以組成該字型之一些其他字型，取它們分別可用之適當的部份字形來組新字，或顯示該被建造之字型
否
104
該新字型被接受？
是
110
經過網路傳送該字型資料給個人電腦端，在那兒產生被新來造字型
106
成為個人電腦端之標準字型且產生一個存該字型之需求訊息給伺服器的外字管理系統
至圖四
A
圖五