附表

系爭專利請求項1		系爭產品	是否用文義讀取	是否用均等論	兩造爭執情形
要件編號	技術特徵	技術內容			
a	一種水閘門結構，	(被告自認)	是	—	不爭執
b	二定位框，為一側開口之框條，在定位框的前側套設一**呈半圓形**且中空之防水襯墊，而在定位框另側邊端面則設有數個間隔排列之轉座，轉座上具有凸出之螺環，螺環的中孔係貫穿定位框的側壁，	二定位框，為一側開口之框條，在定位框的前側套設一**呈矩形**且中空之防水襯墊，而在定位框另側邊端面則設有數個間隔排列之轉座，轉座上具有凸出之螺環，螺環的中孔係貫穿定位框的側壁，	否	是	不爭執
C	而在不具轉座的另二相鄰側邊設有凸出之嵌條，**而可與一卡柱作嵌合之結合動作，該卡柱係固定於入口二側的牆體處；**	而在不具轉座的另二相鄰側邊設有凸出之嵌條，**嵌條內側的定位框側邊直接以螺柱與兩側之牆體鎖固結合；**			爭執

系爭專利請求項1		系爭產品	是否用文義讀取適用	是否用均等論適用	兩造爭執情形
要件編號	技術特徵	技術內容			
d	複數閘板，為條狀之框條，上側端面延伸有凸出之嵌條，下側端面則設以凹入之嵌溝，使復數閘板能藉由嵌條及嵌溝相互嵌套結合成一面牆體，且在閘板的嵌溝各端面套設有防水條，而在最下側閘板的嵌溝處則固設一呈中空狀之防水襯墊；	（被告自認）	是	—	不爭執

系爭專利請求項1		系爭產品	是否用文義適讀	是否用均等適論	兩造爭執情形
要件編號	技術特徵	技術內容			
e	複數壓迫構件，係由框條及轉把所組成，其中框條前側為開口狀，可插套於定位框的內側邊，而轉把則係在一具螺紋之螺桿末端延設一把手，螺桿可螺設於定位框上轉座的螺環處，並藉由旋轉把手，而能由螺桿伸入定位框內推頂框條向前移位；	（被告自認）	是	—	不爭執
f	一輔助板，貼靠於閘板組成的牆面內側邊，該輔助板與牆面交接處延伸有壓迫構件，可經壓擠令各閘板間為一緊密狀態。	（被告自認）	是	—	不爭執