



附圖 1：系爭專利主要圖面


1.系爭專利第 1、4 圖為立體及剖視圖



2.系爭專利第 2、3 圖為立體分解示意圖：



3.系爭專利第 5、6 圖為實施例示意圖：



附圖 2：被控侵權物實物照片—被告製造多功能保眼眼罩產品






圖 6





圖 8



附表 1：系爭產品與系爭專利請求項 1 之文義比對分析表

要件 編號	系 爭 專 利 請 求 項 1 技 術 特 徵	要件 編號	系 爭 產 品 技 術 內 容	文 義 讀 取
A	一種多功能保眼眼罩；	a	一種多功能保眼眼罩；	是
B	彈性束緊帶，用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置；	b	彈性束緊帶，用來緊縛於人體眼部，帶體前方結合有主機本體及氣壓熱敷裝置；	是
C	主機本體，內設有充氣幫浦、洩氣閥、導氣管、震動馬達、蜂鳴器、接線板等，外表延伸一導線與控制器銜接；	c	主機本體，內設有導氣管、震動馬達、接線板等，外表延伸一導線及一導氣管與控制器銜接；另將充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器等係設置於控制器當中；	否
D	氣壓熱敷裝置，由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊、發熱元件之進氣口及導線分別與主機本體結合；	d	氣壓熱敷裝置，由前後擋片構成一罩狀，內置有氣囊、發熱元件等，氣囊、發熱元件之進氣口及導線分別與主機本體結合；	是
E	控制器，內部設電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效；	e	控制器，內部設充氣幫浦、洩氣閥、蜂鳴器、電路裝置及表面設數控制開關及調節鈕，俾於使用時，能以電路裝置之驅動，使氣囊及發熱元件產生脹縮、發熱功效；	是
F	控制器之操控預設作動之流程，整體以施予眼部具脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用。	f	控制器之操控預設作動之流程，整體以施予眼部具有脹縮按摩、熱敷、震動按摩等交互多重作用。	是

附表 2：

年 度	價格	數量	總銷售金額	營業淨利 率	被上訴人獲利
94	3280	6078	19935840	6.97%	1,389,528.048
95		10551	34607280	11.03%	3,817,182.984
96 上		3657	11994960	-0.42%	-50,378.832
96 下		2003	6569840	-0.42%	-27,593.328
97		6000	19680000	3.17%	623,856.000
98		7003	22969840	13.75%	3,158,353.000
99		6700	21976000	23.48%	5,159,964.800
合 計			137733760		14,070,912.672