
附表 1（系爭專利，說明書見乙證 1 卷 1 第 27 至 21 頁）


(一)系爭專利技術內容

一種雨衣之結構，係包括一雨衣本體，該雨衣本體前端面具有第一前片體與第二前片體，第一前片體與第二前片體的自由端各由領口處向下採不同方向斜設形成第一斜邊與第二斜邊，使第一斜邊與第二斜邊呈八字形配置，第一斜邊與第二前片體對應的內表面之間設有第一拉鍊，第二斜邊與第一前片體對應的外表面之間設有第二拉鍊；據此，令該雨衣的前端面形成內、外雙層的遮蔽結構，確實達到防止雨水滲入之效果(參見系爭專利摘要)

(二)圖式



第 1 圖為本創作應用於一體式雨衣結構暨拉上第一拉鍊的立體示意圖



第 4 圖為應用於二件式雨衣結構暨拉上第一拉鍊與第二拉鍊的立體示意圖

(三)系爭專利申請專利範圍

系爭專利原核准公告之申請專利範圍共 1 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。專利權人(本案原告)於 113 年 3 月 29 日提更正申請，後經智慧財產局審查准予更正，並於 113 年 5 月 21 日公告在案。更正後請求項內容如下：

【請求項 1】一種雨衣之結構，係包括一雨衣本體，該雨衣本體的頂端形成領口，並具有前後對應的前端面、後端面，在前端面與後端面二側對應銜接衣袖；又，前端面包括有第一前片體與第二前片體，第一前片體

與第二片體的自由端各由領口處向下採不同方向斜設，並因此分別形成第一斜邊與第二斜邊，使第一斜邊與第二斜邊之間呈八字形配置，第一斜邊與其對應的第二前片體的內表面之間設有第一拉鍊，而第二斜邊與其對應的第一前片體的外表面之間設有第二拉鍊，使得第一前片體與第二前片體之間形成內、外交疊成雙層的遮蔽結構。

附表 2（引證）

證　　據	內　　容
證據 2	98(2009)年 3 月 1 日公告之我國第 M352266 號「風雨衣之內片改良」專利案
證據 3	107(2018)年 11 月 21 日公告之我國第 M570028 號「前開式雨衣結構改良」專利案

註：系爭專利申請日為 109 年 3 月 31 日

(一) 證據 2


證據 2 為 98(2009)年 3 月 1 日公告之我國第 M352266 號「風雨衣之內片改良」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（109 年 3 月 31 日），可為系爭專利之先前技術。

1.技術內容

證據 2 為風雨衣之內片改良,其包括:一風雨衣與一半身內襯與二內片;該風雨衣之前部分成左前片與右前片,該左、右前片之外側可相交疊,形成外層前片與內層前片;該半身內襯設於風雨衣之上部之內部;該二內片分別設於外層前片與內層前片之外側內面,該二內片之外側緣分別與外層前片與內層前片之外側緣結合,該二內片之內側緣之上部分別與半身內襯之左、右側緣結合;藉此,使二內片之內側緣之下部可活動開合,讓使


用者在呈坐姿時,該二內片下部可自動翻開下垂形成腿部內側之防雨遮幕。(參證據 2 摘要)

2.圖式




第 一 圖

5



第 二 圖



第 三 圖

(二) 證據 3

證據 3 為 107(2018)年 11 月 21 日公告之我國第 M570028 號「前開式雨衣結構改良」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（109 年 3 月 31 日），可為系爭專利之先前技術。


1.技術內容

證據 3 為一種前開式雨衣結構改良，其主要係於雨衣前端面設有兩相對應之第一前片體及第二前片體，於該第一前片體及該第二前片體之間斜向設有連結件，該連結件供將該第一前片體及該第二前片體相連結定位，於對應該連結件上方之該第一前片體斜向設有遮蓋片，該遮蓋片之開放端並向下延伸至該

連結件下方之該第二前片體，使得該遮蓋片將該連結件予以遮蓋；藉此，使得雨水由上方或由側邊皆不易由連結件的縫隙侵入，可達到更佳的防雨功效，而在其整體施行使用上更增實用功效特性者。（參證據 3 摘要）

5

2.圖式



第 一 圖

附表 3（系爭專利請求項 1 與證據 2、3 技術特徵比對）

編號	系爭專利請求項 1	證據 2	證據 3
1A	一種雨衣之結構，係包括一雨衣本體，該雨衣本體的頂端形成領口，並具有前後對應的前端面、後端面，在前端面與後端面二側對應銜接衣袖；	○	○
1B	又，前端面包括有第一前片體與第二前	○	○

	片體，		
1C	第一前片體與第二前片體的自由端各由領口處向下採不同方向斜設，	X	△
1D	並因此分別形成第一斜邊與第二斜邊，使第一斜邊與第二斜邊之間成八字形配置，	X	X
1E	第一斜邊與其對應的第二前片體的內表面之間設有第一拉鍊，	△	o
1F	而第二斜邊與其對應的第一前片體的外表面之間設有第二拉鍊，	X	o
1G	使得第一前片體與第二前片體之間形成內、外交疊成雙層的遮蔽結構。	o	o