

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註
1	*207TM092	2	To	東林	2017/2.24	給東林預算工資:6,518,000、*207TM06F(前期)合約單價	南亞參寮廠區轉動設備馬達拆裝	馬達檢修	馬達檢修	無變更	27846558	威崎機械有限公司	NTD	6,800,000.00	6,518,100.00	281,900.00	楊員以電子郵件洩漏前期合約價予廠商	
2	*60HC00V	6	To	大宜昌、國昇	2016/5.11	提供廠商大宜昌及國昇詢議價表對照,並提供前案合約(*60HC001)單價明細詢問報價意願,並提供工資編列金額166,829,358(皆非前案合約廠商,2家也未得標)	煉油部定檢塔(儲)槽拆清預約工程	設備清洗	設備清洗	無變更	28338004	弘鑑機械工程有限公司	NTD	180,168,749.00	166,829,358.00	13,339,391.00	楊員以電子郵件洩漏前期合約價予廠商	
3	*TRTM054	TR	To	東林	2016/4.13	提供廠商東林報價單(提供*TRTM03X合約單價明細)	60萬瓩發電機組泵浦修護預約工程	泵浦檢修	泵浦檢修	無變更	79853636	季香企業股份有限公司	NTD	22,700,000.00	21,507,256.00	1,192,744.00	楊員以電子郵件洩漏前期合約價予廠商	沒有詢議價記事表
4	50590UGE	6	To	東林,國昇,大宜昌	2016/7.11	提供廠商東林、國昇,大宜昌報價單(有工料金額資訊,同一封MAIL發出)	東碼頭CR8儲槽T-2921除鏽油漆	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	28125488	坤羽工程有限公司	NTD	7,150,000.00	6,312,190.00	837,810.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
5	51224AN4	6	To	東林	2016/6.15	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊,於附件第8頁)	105年RDS#1定檢保溫拆裝(電儀)	一般保溫保冷	一般保溫保冷	無變更	39704956	弘泰技術工程行	NTD	318,000.00	282,291.00	35,709.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
6	512BSAZR	6	To	必晟,俊鼎,擎邦及其他未標註之MAIL	2017/2.17	提供多家廠商報價單(皆有工料金額資訊,同一封MAIL發出)	RDS#1單元中期除鏽油漆工程-第二區	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	28621901	俊鼎	NTD	52,460,831	39,935,047	12,525,784	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	(原擬決長生,因價格太高被審核組退件,後來改俊鼎得標,仍起預算+30%)
7	51FC3E13	1	To	東林	2015/4.23	提供廠商晟盛(晨春)報價單(有工資金額資訊)	MVCM廠0XV反應爐B列電儀管線修復	電儀其他	低壓系統	有變更	53640791	晟盛工程興業有限公司	NTD	1,035,000.00	823,087.00	211,913.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
8	51FC6M03	6	From	承新	2016/10.27	承新回覆不報價(有工料金額資訊)	煉油部R3管架44-61B柱除鏽油漆工程	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	05114306	擎邦國際科技工程有限公司	NTD	81,000,000.00	72,924,926.00	8,075,074.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
9	52247N04	6	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	105年0L-2定檢設備	一般保溫保冷	一般保溫保冷	無變更	53753627	杰森實業有限公司	NTD	3,400,000.00	2,385,882.00	1,014,118.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
10	52247P10	6	To	國昇	2016/6.21	提供國昇廠商(3家)報價比較表(底下仍有說起預算60%可)	管線保溫拆裝3	金屬類配管	金屬類配管	無變更	25493109	元揚企業社	NTD	2,390,000.00	1,287,932.00	1,102,068.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
11	52247P13	6	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	105年0L-2定檢配管工程(九)	金屬類配管	金屬類配管	無變更	12701718	永精工有限公司	NTD	2,930,000.00	1,782,203.00	1,147,797.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註
12	52247P16	6	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	I05年0L-2定檢配管工程(十二)	金屬類配管	金屬類配管	無變更	23540583	仲豪機械股份有限公司	NTD	3,100,000.00	2,057,998.00	1,042,002.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
13	52276UG1	6	To	必晟 多家廠商	2017/1.19 2017/2.17	提供必晟報價單(有工料金額資訊) 提供多家廠商報價單(有工料金額資訊)	106年0L-2 300/700區高塔整修工程	除銹油漆	除銹油漆	無變更	53610207	奇士達	NTD	15,000,000	10,144,119	4,855,881	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
14	5H151110	4	To	東林	2015/10.12	提供廠商東林報價單(有工資金額資訊)	AR01廠定檢液位計清潔整修配合工程	一般儀錶	一般儀錶	無變更	24397157	圣城工程有限公司	NTD	240,000.00	163,814.00	76,186.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
15	5H34NMZ1	4	To	大宣 昌、東林	2016/8.8	提供大宣昌、必晟、東林報價單(有工料金額資訊)	AR03廠700區西側除銹油漆工程	除鋪油漆	除鋪油漆	無變更	24353215	常鑫工程有限公司	NTD	22,500,000.00	20,785,530.00	1,714,470.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
16	5H361NP1	4	From	威崎	2016/12.9	威崎協助找廠商或自己扛(有工料金額資訊)	AR03廠106年定檢閘更換(芳二課)	雜項其他	雜項其他	無變更	25936929	鴻欣工程行	NTD	518,000.00	392,289.00	125,711.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
17	5PM2TUMF	4	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	SM廠EB1設備及管線保溫工程	一般保溫保冷	一般保溫保冷	無變更	24637712	利銘企業有限公司	NTD	2,560,000.00	1,958,096.00	601,904.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
18	5PM41NE3	4	To	東林	2015/4.23	提供廠商東林報價單(有工資金額資訊)	SM1區儀電管線修繕工程	低壓系統	低壓系統	無變更	80549640	全陽工程有限公司	NTD	230,000.00	178,096.00	51,904.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	沒有詢議價記事表
19	5PM6TUMF	4	From	東林、必晟、奇士達 東林、力詳、聖方	2016/12.30 2017/1.12	提供廠商東林、必晟、奇士達報價單(有工料金額資訊) 東林回覆廠商聖方、力詳報價單(回覆之報價單皆有楊員填寫之工料金額資訊)	SM廠(參案)設備管線保溫接縫處改善	雜項其他	雜項其他	無變更	54110150	長普工程有限公司	NTD	2,300,000.00	1,599,684.00	700,316.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
20	61E64P10	1	To	必晟 東林	2017/1.17 2017/1.24	mail給必晟，主旨為請修正報價，惟附件報價單中，廠商為名卻為力詳議價 東林回覆廠商力詳議價函	參驗廠重工廠區柱PC廠雨水回收	金屬類配管	金屬類配管	無變更	21323343	源鴻工程行	NTD	995,000.00	774,604.00	220,396.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
21	71265KC1	6	To	東林	2015/4.23	提供東林報價單(有工料金額資訊)	煉二廠HDS#2新增MOV-22651儀電工程	一般儀錶	一般電水	有變更	81213448	味而達科技有限公司	NTD	510,000.00	394,491.00	115,509.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
22	7142PKF1	6	To	東林	2015/6.29	請廠商東林報價(有工料金額資訊)，並提醒不報價直接乘1.6倍陪標	煉製公用廠K7630電氣室電氣工程	高壓系統	低壓系統	有變更	99673801	裕承企業社	NTD	3,700,000.00	2,648,581.00	1,051,419.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	沒有詢議價記事表
23	71H0QOP1	2	From	承楊	2016/9.22	承楊回覆報價單報價(上頭有楊員手寫工料金額資訊)	樹一廠四課冷卻水塔配管	金屬類配管	金屬類配管	無變更	86358251	佳來機械工業有限公司	NTD	2,700,000.00	2,245,005.00	454,995.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註
24	7263BIU0	1	To	晟盛(晨春)	2015/4.23、 2015/4.27	提供廠商晟盛(晨春)報價單(有工料金額資訊)，並註明若不施作培一下	參AE廠至碼槽EAA管更新新儀器	一般儀錶	低壓系統	有變更	80549640	全陽工程有限公司	NTD	183,000.00	141,253.00	41,747.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
25	7313PKC1	6	To	東林	2015/7.1	提供廠商東林工料金額資訊	公用一廠MP6新增41K集汽櫃儀器工程	一般儀錶	低壓系統	有變更	67864623	亞記水電材料行	NTD	720,000.00	510,012.00	209,988.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	沒有詢議價記事表
26	73141VK1	6	To	東林	2015/6.29	請廠商東林報價(有工料金額資訊)，並提醒不報價直接乘1.6倍陪標	公用一廠MP6鍋爐GAH改善電氣工程	低壓系統	低壓系統	無變更	67864623	亞記水電材料行	NTD	850,000.00	651,672.00	198,328.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
27	7314AP01	6	From	溝背	2016/9.9	溝背回覆報價單(有楊員手寫之有工料金額資訊)	公用一廠輪灰空氣管獨立改善工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更	80229409	尚丞企業有限公司	NTD	6,150,000.00	4,733,845.00	1,416,355.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
28	73323I01	6	To	東林	2015/7.1	提供廠商東林工料金額資訊	公用三廠HG3汽機效率提升改造儀控	一般儀錶	低壓系統	有變更	26493768	欣慶企業社	NTD	2,000,000.00	1,559,158.00	440,842.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	
29	75101PK1	LG	To	鉅豐	2017/2.16	提供廠商河靜亞臺(鉅豐)報價單，並提供總工料金額資訊 3,352,206,214	汽電排煙脫硫改善設備配管安裝	機械類配管	一般金屬配管	有變更	3.6E+09	鉅豐	VND	2,380,000,000	1,520,000,000	860,000,000	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
30	78251P01	4	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	參案PTA廠排氣洗滌增設流量計配管	金屬類配管	金屬類配管	無變更	80624393	富承機械工程有限公司	NTD	480,000.00	252,760.00	227,240.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
31	7A3UAUG1	4	To	奇士達、東林、必晟	2016/12.30	提供廠商奇士達、東林、必晟工料金額	ML PARS廠BFW管架管線防蝕工程	除鋪油漆	除鋪油漆	無變更	16113536	廣丞實業有限公司	NTD	17,350,000.00	13,608,548.00	3,741,452.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
32	7E113E10	1	To	東林	2015/8.3	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	參檢處增建公共危險品儲存場所配電	低壓系統	低壓系統	無變更	80549640	全陽工程有限公司	NTD	570,000.00	385,942.00	184,058.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
33	7H14DBG1	4	To	沛景，士誠	2016/1.28	提供廠商(pei.jong@yahoo.com.tw沛景，sclinkunhung@gmail.com士誠)報價單(有工料金額資訊)	參案AR01廠E851換熱器改善配管工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更	45568227	多立工程行	NTD	8,000,000.00	5,253,147.00	2,746,853.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
34	900008P1	TC	To	川業	2015/1.19	提供廠商川業報價單(有工料金額資訊)	工五SUMP5遷移水電工程	給排水配管	邦浦檢修	有變更	27373468	川業工程有限公司	NTD	305,000.00	210,781.00	94,219.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	沒有詢議價記事表
35	905002M1	1	To	東林	2017/1.25	提供廠商東林工料金額	北碼槽區VCM?所屬管線更新工程	雜項其他	金屬類配管	有變更	45435439	鈺漢工程行	NTD	300,000.00	178,490.00	121,510.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
36	9051GCM5	1	To	東林	2016/11.25	提供東林報價單(有工料金額資訊)	北碼槽區H管架液氮管線保冷汰換	雜項其他	一般保溫保冷	有變更	25059718	煌群工程有限公司	NTD	1,890,000.00	1,067,687.00	822,313.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	沒有詢議價記事表
37	9051LAM1	6	To	東林	2016/11.25	提供廠商東林工料金額	北二蒸氣管線汰換更新	雜項其他	金屬類配管	有變更	08954140	宜昇工程行	NTD	2,500,000.00	1,747,925.00	752,075.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
38	911001HD	RV	To	東林	2015/1.13	提供廠商東林預算單價	醋醃馬達拆裝及整修工程	馬達檢修	馬達檢修	無變更	27846558	威崎機械有限公司	NTD	1,500,000.00	1,228,360.00	271,640.00	楊員以電子郵件，洩漏此案預算單價及決包完整資料	

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註
39	911039Z8	RV	To	東林	2015/6.29	請廠商東林報價(有工料金額資訊),並提醒不報價直接乘1.6倍陪標	參寮醋醃廠製程區火警配線工程	消防設備	低壓系統	無變更	27699606	東林開發實業有限公司	NTD	614,800.00	424,554.00	190,246.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
40	9115E0U0	6	To	東林	2015/6.29	請廠商東林報價(有工料金額資訊),並提醒不報價直接乘1.6倍陪標	煉一廠CDU3尾氣回收加熱爐改善儀器	控制系統	低壓系統	有變更	27391424	聯泰興工程有限公司	NTD	488,000.00	377,664.00	110,336.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
41	913129P1	TJ	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	港口海豐L1段消防管更新配管工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更	45435439	鈺漢工程行	NTD	680,000.00	525,227.00	154,773.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
42	9134V6Z0	6	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	煉三廠K-61後方分析室遷移改善	金屬類配管	金屬類配管	無變更	23540583	伸豪機械工程股份有限公司	NTD	2,100,000.00	1,560,758.00	539,242.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
43	913D11Z8	6	To	必晟 多家廠商	2017/1.19 2017/2.17	提供必晟報價單(有工料金額資訊) 提供多家廠商報價單(於同一封mail寄出,附件報價單有手寫工料金額資訊)	C6104/R6101保溫更換及除鏽油漆	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	28550531	盛達安業	NTD	11,850,000	8,679,014	3,170,986	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
44	9144UAU0	6	To	東林	2015/6.29	請廠商東林報價(有工料金額資訊),並提醒不報價直接乘1.6倍陪標	公用廢水區暴雨槽清汙節水改善儀電	一般儀錶	低壓系統	有變更	26493768	欣慶企業社	NTD	340,000.00	277,438.00	62,562.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
45	915131E1	6	To	東林	2015/4.23 2015/4.24 2015/7.1	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊) 東林回覆報價單203200 提供全旭報價單(有工料金額資訊)	油料處製三課接線箱固定架修復工程	電儀其他	一般水電	有變更	27699606	東林開發實業有限公司	NTD	203,200.00	127,142.00	76,058.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
46	915H10P2	6	To	東林	2015/8.20 2015/8.20 2016/6.13	給東林議價函 東林回覆議價203200 提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	P-82-582-8"管線局部換管	線上管路連接	線上管路連接	無變更	12905585	將雲工程有限公司	NTD	250,000.00	199,719.00	50,281.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
47	915H97Z5	6	To	東林	2016/11.25	提供東林報價單(有工料金額資訊)	R83區管線和鋼構除鏽油漆	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	28021224	長生油漆工程有限公司	NTD	14,113,929.00	10,186,753.00	3,927,176.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
48	916D01P4	6	To	東林	2016/6.13	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	105年轉化廠各單元塑性管線修復	塑性配管	塑性配管	無變更	81254778	典志企業有限公司	NTD	998,000.00	621,613.00	376,387.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
49	916D06Z2	6	To	帆宣	2016/1.26	提供廠商帆宣報價單(有工料金額資訊)	105年C-5551管嘴及平台支撐修復	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	28550531	盛達安業股份有限公司	NTD	3,980,000.00	3,522,824.00	457,176.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
50	91FBC6E1	1	To	東林	2015/7.31	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	參驗廠製一課辦公大樓增設消防	弱電系統	低壓系統	有變更	80549640	全陽工程有限公司	NTD	157,000.00	112,237.00	44,763.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	
51	91F493E4	1	To	東林	2015/10.9	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	裂解爐增設點火程序連鎖保護工程	電儀其他	電儀其他	無變更	16511491	竣鈞工程有限公司	NTD	1,030,000.00	725,744.00	304,256.00	楊員以手寫金額,洩漏預算底價予廠商	

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註	
52	91G319M4	1	To	東林	2016/4.27	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊，MAIL註明起30%即可!??)	乳化粉攪拌槽循環管路水力清洗	設備清洗	設備清洗	無變更	97390010	常榮工程企業股份有限公司	NTD	485,000.00	319,765.00	165,235.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
			To	東林	2016/5.26	再次提供廠商東林報價單，本案為多案中其中一案(有工料金額資訊)													
53	91G584E4	1	To	東林	2015/10.9	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	均一粉馬達接地系統更新	低壓系統	低壓系統	無變更	53640791	晟盛工程有限公司	NTD	260,000.00	145,002.00	114,998.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
54	91G585E4	1	To	東林	2015/10.9	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	乳化粉馬達接地系統更新	低壓系統	低壓系統	無變更	53640791	晟盛工程有限公司	NTD	340,000.00	186,716.00	153,284.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
55	91G695E3	1	To	晟盛(晨春)	2015/4.24	提供廠商晟盛(晨春)報價單(有工料金額資訊)，並註明若不施作培一下	104均一粉公用區電儀管線銹蝕更換	電機其他	一般水電	有變更	53791143	乙崧工程有限公司	NTD	1,190,000.00	925,945.00	264,055.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
56	91G700E3		To	東林	2015/4.23	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	PVC廠均一粉乾燥區電儀管修繕工程	電機其他	低壓系統	有變更	53791143	乙崧工程有限公司	NTD	1,160,000.00	922,908.00	237,092.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
57	9214UTJ0	6	To	全旭	2015/7.1	提供廠商全旭報價單(有工料金額資訊)	0L-1反應器再生氣氣管線儀器工程	低壓系統	低壓系統	無變更	26493768	欣慶企業社	NTD	67,000.00	46,391.00	20,609.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
58	9214VHE0	6	To	東林	2015/6.29	請廠商東林報價(有工料金額資訊)，並提醒不報價直接乘1.6倍陪標	0L-1 P-300B移設電氣工程	低壓系統	低壓系統	無變更									
			To	全旭	2015/7.1	提供廠商全旭報價單(有工料金額資訊，並有詢問可否60萬以下之註記)		低壓系統	低壓系統	無變更	80549640	全陽工程有限公司	NTD	708,000.00	506,574.00	201,426.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
59	922B26M9	6	To	必晟	2017/1.19	提供必晟報價單(有工料金額資訊)	106年0L-2 400區E17至E14管線油漆	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更			NTD	2,390,000.00	1,507,168.00	882,832.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
			To	必晟	2017/2.24	叫必晟(豪豪豪)陪標(有工料金額資訊)					27441851	大豐耀有限公司							
60	925B04M4		To	東林	2016/8.8	提供廠商東林報價單(有工料金額資訊)	0L-2清洗廠房鏽蝕管線更新檢修工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更									
		To	必晟	2016/8.8	提供必晟報價單(有工料金額資訊)	無變更		12701718	永精工程有限公司	NTD	3,000,000.00	2,513,654.00	486,346.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商					
		To	溝背	2016/8.8	提供溝背報價單(有工料金額資訊)														
61	94101AE2	4	To	川友	2015/10.13	提供廠商川友報價單(有工料金額資訊，並於MAIL標題說明請協助報價或陪標)	龍德機電組辦公室火警系統改善工程	低壓系統	低壓系統	無變更	09647971	金益機電企業社	NTD	150,000.00	132,345.00	17,655.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商		
62	974208M1	2	To	東林	2015/4.15	提供東林資訊：請網路報價974208M1 2EH廠低壓馬達風扇蓋製新工程 監工蕭智嘉 料131,859工41,702)	2EH廠低壓馬達風扇蓋製新工程	馬達檢修	馬達檢修	無變更				230,000.00	173,561.00	56,439.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	另又提供其他個案工程目前發包進度	
			To	東林	2015/5.28	提供廠商東林決包進度、預算及本案進度、廠商等資訊					06020545	正統電機行	NTD						

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註
63	98A4H1P1	2	To	溝背、必晟、東林	2016/8.8	提供溝背、必晟、東林報價單(有工料金額資訊)	參案EPOXY廠溶解槽過濾器增設配管	金屬類配管	金屬類配管	無變更	45853587	佳鼎機械工程行	NTD	2,420,000.00	2,117,513.00	302,487.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
64	9A1338Z6	2	To	俊鼎	2016/8.9	提供俊鼎報價單(有工料金額資訊)	EG-4電儀設備異常檢修	儀器檢修校正	一般水電	有變更	84248651	東洋電氣工程有限公司	NTD	2,000,000.00	1,900,759.00	99,241.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	另又提供他案決包單價供東林作為參考
65	9A2O91P1	1	To	溝背、必晟、東林	2015/3.27	提供廠商東林54501WZK合約單價，並告知9A1338Z6 190萬元	參ECH廠V-680回氣管線更新工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更	45050433	鑫昌正科技有限公司	NTD	610,000.00	500,349.00	109,651.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
66	9A2WNTR5	1	To	俊鼎	2016/7.11	提供廠商俊鼎報價單(有工料金額資訊)	5M管架鋼構水刀除鏽油漆委託	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	24270073	友立環保企業有限公司	NTD	1,700,000.00	1,490,630.00	209,370.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
67	9A3A40P6	4	To	溝背、必晟、東林	2016/7.13	提供溝背、必晟、東林報價單(有工料金額資訊)	ML PABS廠膠粒回修工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更	54222676	彩騰工程有限公司	NTD	1,880,000.00	1,186,131.00	693,869.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
68	9A3X5Z28	1	To	必晟、東林、奇士達	2016/12.30	提供廠商必晟、東林、奇士達報價單(有工料金額資訊)	AN廠主管架U19-24鋼構除鏽油漆	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	54542214	僑梓	NTD	3,780,000.00	2,926,379.00	853,621.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	原擬於2017.3/28決包予新濠，因後續發現新濠與豪豪豪有圖樣情形，報審核組送回發包中心重議後，重新加詢廠商，決包予僑梓(有圖樣情形，但未成功)
69	9A4W3YZ4	1	To	必晟、豪豪、大宜、東林	2017/3.10	請廠商必晟修改工料報價金額為4040176，並提醒筆跡若相同須請另一人書寫(報價單卻是新濠?)	T-2825設備除鏽油漆委託	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	54204282	鼎安機械工程有限公司	NTD	268,000.00	158,424.00	109,576.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
70	9APF03P1	4	To	俊鼎	2016/8.8	提供大宜昌、東林報價單(有工料金額資訊)	海豐PP隔離閥及分折室撤水配管工程	金屬類配管	金屬類配管	無變更	99296779	必晟工程行	NTD	580,000.00	342,004.00	237,996.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	
71	9APL39M1	4	To	必晟	2016/12.22	提供廠商必晟報價單(有工料金額資訊)	PP廠#1/2/3系列下料管減震改善	一般機械加工	一般機械加工	無變更	99296779	必晟工程行	NTD	1,470,000.00	888,761.00	601,239.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	

附表一、楊勝雄

項次	工程編號	公司	收/寄	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	決包廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違法態樣	備註
72	9MB1U7E6	TR	To	東林	2015/4. 23	提供東林報價單(有工料金額資訊)	CSI#1/2主旋轉段電纜線槽整修工程	保養檢修其他	一般水電	有變更	25491448	力詳企業社	NTD	770,000.00	435,856.00	334,144.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
73	9PH104E1	4	To	東林 (breadfred843@gmail.com)	2015/1. 20	提供廠商 (breadfred843@gmail.com)預算呈核表	合成酚馬達拆裝及軸承更換工程	保養檢修其他	馬達檢修	有變更	27846558	威崎機械有限公司	NTD	991,900.00	763,322.00	228,578.00	楊員以電子郵件，洩漏預算底價予廠商	
74	9PH15Z5	4	To	全陽	2015/4. 27	提供廠商全陽工料金額	海豐合成酚廠製程區二期火警配線	低壓系統	低壓系統	無變更	99513636	長安工程行	NTD	848,000.00	691,745.00	156,255.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
75	9RMR03M2	6	To	必晟， 俊鼎， 擎邦及其他未 標註之 MAIL	2017/1. 19	提供必晟報價單(有工料金額資訊)	海豐區P1段公共管線除鏽油漆工程	除鏽油漆	除鏽油漆	無變更	53572098	治捷防蝕科技有限公司	NTD	4,800,000.00	4,581,531.00	218,469.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
76	9RMR11ZE	6	To	必晟	2017/1. 19	提供必晟報價單(有工料金額資訊)	參寮區E1a-E4及F2a段基礎螺栓防蝕	雜項其他	雜項其他	無變更	14065215	台灣開廣	NTD	1,100,000	779,167	320,833	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
77	ERSKCH1	1	From	昶宏	2015/4. 29	昶宏回覆報價單(有工料金額資訊)	仁公用廠新能收場儀器工程	一般低壓系統	一般低壓系統	有變更	76977280	永晟水電行	NTD	4,350,000.00	3,525,902.00	824,098.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
78	ERSKE030	1	From	昶宏	2015/5. 13	昶宏回覆報價單(有工料金額資訊)	仁武新能收場高低壓幹線配電	高壓系統	低壓系統	有變更	76977280	永晟水電行	NTD	2,475,000.00	1,994,080.00	480,920.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
79	ERSKE040	1	From	昶宏	2015/4. 29	昶宏回覆報價單(有工料金額資訊)	仁武新能收場電氣配電	低壓系統	低壓系統	無變更	22541043	國弘水電企業有限公司	NTD	3,530,000.00	2,909,865.00	620,135.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
80	K1AU3EC4	XZ	To	佑新、 春鼎	2015/7. 9	提供佑新、春鼎報價單(有工料金額資訊)	菲律賓SMCLIMAY電廠照明及弱電工程	弱電系統	低壓系統	有變更	89381381	祐新空調工程有限公司	NTD	12,100,000.00	10,207,076.00	1,892,924.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
81	K3AU2EC2	XZ	From	春鼎	2015/3. 6	春鼎回覆報價單(內容有手寫工料金額資訊)	菲律賓LIMAY2期施工用電及避雷接地	低壓系統	低壓系統	無變更	89381381	祐新空調工程有限公司	NTD	7,000,000.00	5,121,759.00	1,878,241.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	沒有詢議價記事表
82	K4B31EC1	XZ	From	昶宏	2015/5. 13	昶宏回覆報價單(有工料金額資訊)	環隆科技AS/RS網路改善配電工程	低壓系統	低壓系統	無變更	28318870	達成自動化有限公司	NTD	213,000.00	178,832.00	34,168.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
83	KGAPZ001	G	To	世億， 誠諾	2015/7. 15	提供廠商世億及誠諾報價單(有工料金額資訊，且於同一封MAIL發出)	高雄長庚動力中心外國電氣管路遷移	高壓系統	一般水電	有變更	23933969	崧玉有限公司	NTD	3,100,000.00	2,193,323.00	906,677.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
84	KGAPZ002	G	To	世億， 誠諾	2015/7. 15	提供廠商世億及誠諾報價單(有工料金額資訊，且於同一封MAIL發出)	高雄長庚動力中心電力幹線電氣工程	高壓系統	一般水電	有變更	22548685	高銘水電工程有限公司	NTD	15,000,000.00	12,363,021.00	2,636,979.00	楊員以手寫金額，洩漏預算底價予廠商	
85	72178KCL	6	To	全旭， 全陽	2015/7. 1 2015/7. 15	提供廠商全旭報價單(有工料金額資訊) 跟工程部門說會找全陽陪	OLI乙烯冷凍槽T-801增設P-801F儀控	一般儀錶	低壓系統	有變更	16954066	全旭工程有限公司	NTD	1,200,000.00	885,464.00	314,536.00	楊員以電子郵件，保證要求廠商陪標	陪標案例，即起訴書附表一編號88
86	7H35DLZ1	4	To	必晟	2017/1. 19	提供必晟報價單(有工料金額資訊)	海豐AR03廠氮氣壓縮機改善設備安裝	吊裝裝箱運輸	吊裝裝箱運輸	無變更	53598490	佑承機械工程有限公司	NTD	7,350,000.00	7,103,731.00	246,269.00	楊員以電子郵件敘述會找廠商陪標	陪標案例，即起訴書附表一編號89

附表二、鄭自強案件																		
項次	工程編號	公司	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
22	9607PNZ3		T0	巨揚	20160822	預算參考 16XXX+1.18X.XXX=1.2XX.XXX	SM3廠RIB62-78柱公用管架線槽更新	電機其他	低壓系統	有變更	21630356	植架企業社	NTD	1,560,000	1,204,436	355,564	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
		T0	全陽	20160822	預算參考 16XXX+1.18X.XXX=1.2XX.XXX													
		T0	高翔	20160822	預算參考 16XXX+1.18X.XXX=1.2XX.XXX													
		T0	亞記	20160822	預算參考 16XXX+1.18X.XXX=1.2XX.XXX													
		T0	全陽	20160822	如果貴司不報,也請幫忙報價													
			T0	裕晟	20160808	附件如果貴司不報,也請幫忙報價	新港SKI/2減壓站管線升級儀錶工程	一般儀錶	低壓系統	有變更	78461936	錦隆電機行	NTD	200,000	179,303	20,697	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
23	9450TJ12	4	T0	天益	20160808	預算 179303 附件如果貴司不報,也請幫忙報價												
						如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額 請依以下提示上網報價 (如收到議價,維持原值回覆即可.) 3,624+ 45,063= 48,687 7,592+ 94,408= 102,000												
						如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,維持原值回覆即可.) 3,624+ 45,063= 48,687 8,137+101,18=109,322												
						如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,維持原值回覆即可.) 3,624+ 45,063= 48,687 10,049+124,951=135,000												
24	9234M9E0	6	T0	欣慶	20170116	預算 6248+64156 =70404 請參考報價												
						如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,維持原值回覆即可.) 3,624+ 45,063= 48,687 10,049+124,951=135,000												
						如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,維持原值回覆即可.) 3,624+ 45,063= 48,687 10,711+ 133,187= 143,898												
						如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,維持原值回覆即可.) 3,624+ 45,063= 48,687 10,711+ 133,187= 143,898												
25	9164N710	6	T0	欣揚	20160824	預算參考 6248+64156 =70404 請參考報價												
						20160830	預算 6248+64156 =70404 請參考報價											
26	9155AGE0		T0	欣揚	20160808	本案要請貴司幫個小案件承作預算41588 先前貴司有報91557010另案 9155AGE0 也在同一區 預算41588 小案,請貴司也順便拿一拿報價	轉化廠E-1950改為熱冷凝水加熱機空	一般儀錶	有變更	27391424	聯泰興工程有限公司	NTD	120,000	70,404	49,596	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額		
		T0	欣慶	20160808	預算41588 小案,請貴司也順便拿一拿報價													
		T0	聯泰興	20160829	煩一併報價 預算41588													
		T0	欣揚	20160829	本案沒人報,要請貴司協助報價承作 預算41500													
		T0	東蒙	20160829	本案沒人報,要請貴司協助報價承作 預算41500													
			T0	德來	20160829	本案沒人報,要請貴司協助報價承作 預算41500	油料處管架接地修復工程	低壓系統	無變更	27391424	聯泰興工程有限公司	NTD	80,000	41,588	38,412	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額		
T0	彭程	20160901	附件如果貴司不報,也請幫忙報價															
T0	德來	20160901	附件如果貴司不報,也請幫忙報價															

附表二、鄭自強案件

項次	工程編號	公司	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
27	9144VRE0	6	TO 聯泰興	20170314	如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價回覆84萬即可.) 85,422+506,685=592,107 122,628+727,372=850,000	煉製公用廠分析儀器室重建儀電工程	一般儀器	低壓系統	有變更	26493768	欣豐企業社	NTD	660,000	592,107	67,893	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
28	9124STE0	6	TO 全旭 TO 尚奇 TO 聯泰興 TO 東豪 TO 利連 TO 旭佳 TO 欣揚 TO 全旭 TO 尚奇 TO 旭佳 TO 聯泰興	20160614 20160614 20160614 20160614 20160614 20160722 20160722 20160722 20160722 20160722 20160829	預算124557+407202 請參考報價。 預算124557+407202 請參考報價。 預算124557+407202 請參考報價。 預算124557+407202 請參考報價。 預算124557+407202 請參考報價。 預算參考 67xx+547xxx=554xxx 預算參考 67xx+547xxx=554xxx 預算參考 67xx+547xxx=554xxx 預算參考 67xx+547xxx=554xxx 本案現場說貴司要報價, 預算55.4萬	煉二廠HYD#1/2煙道電纜隔熱改善	低壓系統	低壓系統	無變更	24524668	政彥科技有限公司	NTD	700,000	531,759	168,241	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
29	9115C2I0	6	TO 旭佳 TO 全陽 TO 億來 TO 永辰 TO 明家 TO 盈辰 TO 亞記 TO 全陽 TO 一鋒 TO 聯泰興	20170220 20170220 20160412 20160412 20160412 20160412 20160412 20160412 20160705	如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,回覆210萬即可.) 74,322+1,313,257= 1,387,579 115,159+2,034,841=2,150,000 如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,回覆235萬即可.) 74,322+1,313,257= 1,387,579 126,139+2,228,861=2,355,000 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 本案沒人報 是否報價 預算256萬 案無廠商報價價,貴司是否有報價意願 預算256萬	煉一廠DCU RI501信號拉至DCS儀器	一般儀器	低壓系統	有變更	27391424	聯泰興工程有限公司	NTD	670,000	554,444	115,556	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
30	7354DKC1	6	TO 旭佳 TO 全陽 TO 億來 TO 永辰 TO 明家 TO 盈辰 TO 亞記 TO 全陽 TO 一鋒 TO 聯泰興	20170220 20170220 20160412 20160412 20160412 20160412 20160412 20160412 20160705	如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,回覆210萬即可.) 74,322+1,313,257= 1,387,579 115,159+2,034,841=2,150,000 如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為解報金額請依以下提示上網報價 (如收到議價,回覆235萬即可.) 74,322+1,313,257= 1,387,579 126,139+2,228,861=2,355,000 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 預算75425+2409046=2565471 請參考報價。 本案沒人報 是否報價 預算256萬 案無廠商報價價,貴司是否有報價意願 預算256萬	公用四廠CFB#2燃氣改造儀控工程	一般儀器	低壓系統	有變更	27391424	聯泰興工程有限公司	NTD	1,750,000	1,387,579	362,421	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
31	73144KCI	6	TO 瑋丞 TO 又奇 TO 金益 TO 川友 TO 証展 TO 順隆 TO 泰	20160722 20160808 20150210 20150210 20150210 20150210 20150317	(廠商瑋丞已於2013/9 停止往來,經辦用瑋丞信箱聯繫廠商政晨,國家疑為同一家廠商) 沒人報 預算256萬, 是否可以報價承作 報價提示93XX+23X.XXX 報價提示93XX+23X.XXX 報價提示93XX+23X.XXX 報價提示93XX+23X.XXX 這案要請您幫忙承作施工 (您回報價為12500+338000=350500)	公用一輪灰空氣管線獨立改善儀器	一般儀器	一般儀器	無變更	24670845	永辰企業有限公司	NTD	3,500,000	2,565,471	934,529	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
32	6813A101	4	TO 川友	20150317	這案要請您幫忙承作施工 (您回報價為12500+338000=350500)	龍德PTA廠碼頭PX收料儀器工程	一般儀器	低壓系統	有變更	09647971	金益機電企業社	NTD	348,000	241,781	106,219	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	

附表二、鄭自強案件

附表二、鄭自強案件																	
項次	工程編號	寄/收公司	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
33	98K002M4	1	T0	東驛	20151201	如果不報,煩配合[幫忙報價]	麥寮廠區光纖線槽修復工程	配電盤裝配	有變更	21630356	積架企業社	NTD	700,000	532,379	167,621	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
			T0	富邦	20151201	如果不報,煩配合[幫忙報價] 請報以下傳報價通知單及個案約定報價明細不用傳上面是預算 下面是幫報											
			T0	全陽	20151217	36,324 +496,055 = 532,379 57,995 +792,005 =850,000											
34	981CS013	4	T0	全陽	20160121	98K002M4 為幫忙,故回覆950,000 不會得標	龍德PTA4廠母液過濾器增設儀錶工程	一般儀錶	有變更	09647971	金益機電企業社	NTD	396,000	264,567	131,433	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
			T0	川友	20150305	請幫忙報價 提示185XX+246XXX請今日回覆											
			T0	順隆泰	20150305	請幫忙報價 提示185XX+246XXX請今日回覆											
			T0	証展	20150305	請幫忙報價 提示185XX+246XXX請今日回覆											
			T0	川友	20150310	如果無法承作也請幫忙報價,勿低於總價500000											
			T0	順隆泰	20150310	如果無法承作也請幫忙報價,勿低於總價500000											
			T0	証展	20150310	如果無法承作也請幫忙報價,勿低於總價500000											
35	944F011B	4	T0	証展	20150330	本案貴司為配合報價,不會得標,議價煩再回	龍德公用廠T3 MCGH設備儀錶工程	控制系統	有變更	09647971	金益機電企業社	NTD	3,000,000	2,048,772	951,228	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
			T0	川友	20161108	本案11/12 開標 金算約200萬, 是否貴司上網報價											
			T0	翔聚	20161116	經辦:幫報一下啦											
			FR0	翔聚	20161116	經辦:幫報一下啦											
			T0	翔聚	20161116	1262124-3823788=3950000 寫在這個價格以上 … 就可以嗎											
			FR0	翔聚	20161116	經辦:照我給的數字寫,不會得標											
			T0	翔聚	20161116	以後若是這種 “配合” 的,可否 先給與 “暗示”, 這樣 我們這邊的作業流程 會快一點											
36	932XF6E5	6	T0	翔聚	20161122	如果貴司不報,也請幫忙報價	塑化IPA廠用水泵電氣管線改善工程	低壓系統	無變更	24524668	政宸科技有限公司	NTD	500,000	448,052	51,948	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
			T0	政宸	20161223	經辦:回覆350萬即可,煩早上趕給我,感謝											
			FR0	政宸	20161227	如果貴司不報,也請幫忙報價 20,248+ 629,752=650,000											
			T0	政宸	20161227	這個案子看多少錢你可方便就麻煩跟我講一下,我再依你的金額KEY IN進去											
			T0	政宸	20161227	經辦:你要預算,還是要陪報?											
			FR0	政宸	20161227	可以給我預算,還有你那裡如果要讓我做金額要報多少											
			T0	政宸	20161227	預算是44.8萬, 如果要報,不得高於55萬 如果不做幫報 請報65萬 帶料13957+ 工資434095=44.8萬 (預算)											

附表二、鄭自強案件

項次	工程編號	公司	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
87	522470IE	6	TO	奇類	20160509	預算0+164170	105年Q1.2定檢壓縮機液位改善	電儀其他	電儀其他	無變更	99673801	裕承企業社	NTD	240,000	164,170	75,830	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				TO	旭佳	20160509												
				TO	宜信	20160509												
				TO	金豐	20160509												
				TO	旭佳	20160512												
88	79226KF8	2	TO	景煌	20160318	本案無人報價,是否能協助承作 預算提示35361+276848=312209	林口公用廠TP2脫硝消防配線	低壓系統	低壓系統	無變更	99436792	正禾工程行	NTD	580,000	312,209	267,791	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				TO	坤泰	20160318												
				TO	大安消防	20160321												
				TO	大安消防	20160331												
				TO	宜興消防	20160331												
				TO	力鼎消防	20160331												
				TO	宜隆	20160331												
				TO	正禾	20160407												
				TO	景煌	20160428												
				TO	駿昇	20160504												
89	74549E60	4	TO	坤泰	20160519	附件如果貴司不報,也請幫忙報價	新港公用廠SK2 SCR改造配線工程	高壓系統	低壓系統	有變更	78461936	錦隆電機行	NTD	780,000	504,708	275,292	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				TO	天益	20160422												
				TO	詠益	20160422												
				TO	錦隆	20160422												
				TO	永辰	20160422												
				TO	彭程	20160422												
				TO	嘉友	20160422												
				TO	裕晟	20160422												
				TO	佳峰	20160422												
				TO	集昌廣泉利	20160422												
90	73156VK1	6	TO	彭程	20160511	附件如果貴司不報,也請幫忙報價	公用一廠MP2 BFWP液壓聯軸器配電	低壓系統	低壓系統	無變更	66595208	一鋒電器工程有限公司	NTD	218,000	160,948	57,052	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				TO	盈辰	20160308												
				TO	尚奇	20160225												
91	73152VK1	6	TO	又奇	20160311	預算15157+425261=443418 請參考報價.	公用一廠MP2 IDF液壓聯軸器配電	低壓系統	低壓系統	無變更	66595208	一鋒電器工程有限公司	NTD	600,000	443,418	156,582	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				TO	尚奇	20160225												
92	73152KCI	6	TO	又奇	20160311	預算15268+234184 請參考報價.	公用一MP2 IDF液壓聯軸器儀控工程	一般儀錶	低壓系統	有變更	45336368	盈辰工程行	NTD	336,510	249,452	87,058	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	

附表二、鄭自強案件

附表二、鄭自強案件																		
項次	工程編號	公司	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
102	9175BQE06		T0	東蒙	20160503	預算提示 0+10731=10731	基礎油廠FT-97072 流量計請購安裝	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	18,000	10,731	7,269	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商	
			T0	明家	20160503	預算提示 0+10731=10731												
			T0	尚奇	20160503	預算提示 0+10731=10731												
			T0	聯泰 興	20160503	預算提示 0+10731=10731												
103	9175BLI06		T0	全陽	20160503	預算提示 0+10731=10731	基礎油C-9754塔頂 LG-97520型式變更	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	235,000	209,724	25,276	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商	
			T0	東蒙	20160503	預算 51+209213=209724 請參考報價。												
			T0	明家	20160503	預算 51+209213=209724 請參考報價。												
			T0	尚奇	20160503	預算 51+209213=209724 請參考報價。												
104	9175BHI06		T0	聯泰 興	20160503	預算 51+209213=209724 請參考報價。	基礎油H-9701流量 計及P-9701邏輯	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	785,000	649,723	135,277	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商	
			T0	全陽	20160503	預算 51+209213=209724 請參考報價。												
			T0	東蒙	20160503	預算 58573+591150=649723 請參考報價。												
			T0	明家	20160503	預算 58573+591150=649723 請參考報價。												
105	9175BCI06		T0	尚奇	20160422	預算 4045+108,035 請參考	基礎油LHC單元元 料流量計變更儀器	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	130,000	112,080	17,920	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商	
			T0	旭佳	20160422	預算 4045+108,035 請參考												
			T0	坤隆	20160422	預算 4045+108,035 請參考												
			T0	全陽	20160422	預算 4045+108,035 請參考												
106	9175B2I116		T0	明家	20160422	預算參考2073+132660	基礎油FT- 97005DXHT-P9727改 善儀器	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	160,000	134,733	25,267	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商 及指定廠商陪標金 額	
			T0	尚奇	20160422	預算參考2073+132660												
			T0	聯泰 興	20160422	預算參考2073+132660												
			T0	旭佳	20160422	預算參考2073+132660												
107	9175A7I116		T0	坤隆	20160422	預算參考2073+132660	基礎油廠VDU#2 LVGO改善工程	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	180,000	153,680	26,320	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商	
			T0	全陽	20160422	預算參考2073+132660												
			T0	尚奇	20160428	附件如果貴司不報，也請幫忙報價												
			T0	東蒙	20160503	預算 5231+148449 請參考報價。												
108	9164V9I06		T0	明家	20160503	預算 5231+148449 請參考報價。	KHU人料新增過濾器 改善儀器工程	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有 限公司	NTD	115,000	90,611	24,389	以電子郵件洩漏本 案預算金額予廠商	
			T0	尚奇	20160503	預算 5231+148449 請參考報價。												
			T0	聯泰 興	20160503	預算 5231+148449 請參考報價。												
			T0	全陽	20160503	預算 5231+148449 請參考報價。												

附表二、鄭自強案件

附表二、鄭自強案件																		
項次	工程編號	公司	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
127	919G90M4	CY	TO	胡達	20160506	預算0+51435=51435 如果不報,請幫報 勿低70000	FAB-1/1A/2無塵室 2F壁插盲封作業	一般水電	一般水電	無變更	53263142	泉陽工程有限公司	NTD	58,000	51,435	6,565	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				沁林	20160506	預算0+51435=51435 如果不報,請幫報 勿低70000												
				川業	20160506	預算0+51435=51435 如果不報,請幫報 勿低72000												
				坤泰	20160506	預算0+51435=51435 如果不報,請幫報 勿低75000												
				亞記	20151007	預算約194,000 如不承作,也請[幫忙報價]												
128	9PN004E9	4	TO	弘昇	20151013	79,562+420,438=500,000 請報以下不會得標	海灣SMD廠S4加藥系統火警警報增設	低壓系統	低壓系統	無變更	67864623	亞記水電材料行	NTD	252,000	194,786	57,214	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				雲林	20151013	71,606+378,394=450,000												
				弘昇	20151015	預算 30995+163790 貴司如果不報,煩配合[幫忙報價] 請報以下(上面是預算,幫忙報請報下面) 30,995+163,791=194,786												
				雲林	20151015	30,995+163,791=194,786												
				川業	20150701	預算提示565XXX+587XXX 無法承作,也請配合報價回覆,勿低於190萬												
129	919A7VM4	CY	TO	坤泰	20150701	預算提示565XXX+587XXX 無法承作,也請配合報價回覆,勿低於198萬	FAB-1A 廠區避雷設備安全改善汰換	一般水電	一般水電	無變更	53263142	泉陽工程有限公司	NTD	1,780,000	1,153,195	626,805	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				沁林	20150701	預算提示565XXX+587XXX 無法承作,也請配合報價回覆,勿低於212萬												
				胡達	20150701	預算提示565XXX+587XXX												
				十炯	20150701	預算提示565XXX+587XXX												
				大安	20160506	預算0+47245 請參考報價。												
130	912A16E3	RT	TO	首席	20160506	預算0+47245 請參考報價。	消防栓箱更換工程	消防設備	消防設備	無變更	53418933	植達科技有限公司	NTD	56,500	47,245	9,255	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				又奇	20151105	能否幫忙承作 預算供參考 帶料18,607 工資731,490 總價 750,097												
				百將	20151105	能否幫忙承作 預算供參考 帶料18,607 工資731,490 總價 750,097												
				尚奇	20151105	能否幫忙承作 預算供參考 帶料18,607 工資731,490 總價 750,097												
				尚奇	20151123	煩配合[幫忙報價] 請報以下												
131	911XE6E3	TR	TO	國益	20151123	煩配合[幫忙報價] 請報以下 28,861+1,134,594= 1,163,455	FP2 EP T/R電纜及管路銹蝕更新	低壓系統	低壓系統	無變更	09298116	又奇工程行	NTD	940,500	750,097	190,403	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				宜昇	20151123	煩配合[幫忙報價] 請報以下 33,488+1,316,512=1,350,000												
				裕民	20160119	預算參考31,504+230466=233616 請參考報價。												
				宜昇	20151123	煩配合[幫忙報價] 請報以下 33,488+1,316,512=1,350,000												
				裕民	20160119	預算參考31,504+230466=233616 請參考報價。												
132	911XDC6	TR	TO	裕民	20160119	預算參考31,504+230466=233616 請參考報價。	輸儲煤電廠區輸煤道照度改善工程	低壓系統	低壓系統	無變更	13388791	宜昇電機行	NTD	250,000	233,616	16,384	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	

附表二、鄭自強案件																	
項次	工程編號	公司	承攬廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
133	911XD6E6	TR	TO	又奇	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)	麥電輸煤卡車卸料站線槽整線固定	低壓系統	無變更	09298116	又奇工程行	NTD	230,000	187,134	42,866	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
			TO	宜昇	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)											
			TO	昌隆	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)											
			TO	金豐	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)											
			TO	裕豐	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)											
			TO	東聯	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)											
134	911XE7EC	TR	TO	國益	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)	FP3飛灰負壓系統一次側電源配線	低壓系統	有變更	89273762	百將工程有限公司	NTD	135,000	84,437	50,563	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
			TO	東林	20160412	本案預算 6800+180334=187134 (請參考)											
			TO	原白	20151105	預算參考 11532+72905=84437 請協助參考報價。											
			TO	尚奇	20151105	預算參考 11532+72905=84437 請協助參考報價。											
			TO	全陽	20160509	預算=72603+333223=405826											
			TO	尚奇	20160509	72603+333223											
135	905IHCMS	6	TO	友靖	20160509	405826	北碼頭區高溫氧化爐A動力線配設	一般水電系統	有變更	25492018	尚奇工程行	NTD	750,000	405,826	344,174	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
			TO	東聯	20160706	附件如果貴司不報,也請幫忙報價											
			TO	全陽	20160706	如果貴司不報,也請幫忙報價											
			TO	政長	20151015	382,598 預算											
						500,000											
			TO	大安	20151015	如果貴司不報,也請幫忙報價 382,598 預算 530,000											
137	722A1KC1	6	TO	奇穎	20151112	如果貴司不報,也請幫忙報價 98,746+ 581,971= 680,717 預算 181,327+1,068,673=1,250,000	OL-2增設連外管線至HSC儀器工程	低壓系統	無變更	26493768	欣慶企業社	NTD	880,000	680,717	199,283	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
			TO	宜昇	20151112	如果貴司不報,也請幫忙報價 98,746+ 581,971= 680,717 預算 193,222+1,138,778=1,332,000											
			TO	奇穎	20151116	議價為幫忙報價,故回覆120萬,不會得標 如果貴司不報,煩配合[幫忙報價]											
			TO	捷流	20151028	1,564,920+61,817= 1,626,737 預算 1,779,699+70,301= 1,850,000											
			TO	捷流	20151029	原價回覆即可,本案是幫忙報,不會得標 貴司如果不報,煩配合[幫忙報價]											
			TO	偉允	20151105	3,078,398+121,602=3,200,000											
138	515X3111	1	TO	宜昇	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價	VCM#3 FB-701A控制閥改善工程	閥類檢修	無變更	12791366	台灣吉懋科技股份有限公司	NTD	1,655,000	28,263	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額		
			TO	億來	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	國益	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	尚奇	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	亞記	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	錦隆	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
139	910810E4	1	TO	富翔	20160318	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價	PVC廠回收區電儀管線銹蝕更換工程	電儀其他	有變更	53791143	乙松工程有限公司	NTD	1,500,000	869,865	630,135	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
			TO	彭程	20160322	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	陸鈞	20160412	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	乙松	20160412	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	名洋	20160412	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											
			TO	名洋	20160412	預算4,140+865,725 =869865 請參考報價											

[illegible]

附表二、鄭自強案件

項次	工程編號	公司	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
172	9N6E70Z1	1	TO	尚奇	20160606	如果貴司不報,也請幫忙報價 350,000	麥管部A-B棟宿舍消火 防檢查缺失改善	消防設備	消防設備	無變更	27894452	台灣防災股份有限公司	NTD	240,015	214,002	26,013	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				大安	20160606	如果貴司不報,也請幫忙報價 375,000												
				首席	20160606	預算214002, 附件如果貴司不報,也請幫忙報價 385,000												
173	916043E0	6	TO	祐洋	20160411	本案預算142,744 請參考報價.	轉工廠陰極防蝕系統修復工程	一般水電	雜項其他	有變更	23422919	騰湘企業有限公司	NTD	401,293	142,744	258,549	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				金茂	20160411	本案預算142,744 請參考報價.												
				味而達	20160411	本案預算142,744 請參考報價.												
174	9175BV10	6	TO	騰湘	20160412	附件是本案預算方式	基礎油廠高溫高壓 Tube改Pipe儀器	一般儀錶	一般儀錶	無變更	27391424	聯泰興工程有限公司	NTD	100,000	77,095	22,905	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				味而達	20160412	這是案916043E0 預算偏列請參考 如貴司報價金額差異大,請註明價格差異處												
				東豪	20160503	預算提示 4987+72108 請參考報價.												
175	9175BE10	6	TO	明家	20160503	預算提示 4987+72108 請參考報價.	基礎油廠VDM#2 MS 配管與VR置換儀器	一般儀錶	一般儀錶	無變更	53505633	東豪工程有限公司	NTD	160,000	140,424	19,576	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				尚奇	20160503	預算提示 4987+72108 請參考報價.												
				聯泰	20160503	預算提示 4987+72108 請參考報價.												
176	7353BKCI	6	TO	興	20160503	預算提示 4987+72108 請參考報價.	公用四廠CFB液壓聯 軸器儀電工程	一般儀錶	低壓系統	有變更	26493768	欣慶企業社	NTD	940,000	646,144	293,856	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				全陽	20160503	預算 6731+133693=140242 請參考報價.												
				全陽	20151201	貴司如果不報,須配合幫忙報價!請報以下 傳報價通知單及個案約定 報價明細不用傳 51,285+594,859=646,144 107,151+1,242,849=1,350,000												
177	7314UKCI	6	TO	弘昇	20160121	預算22297+455074=477371 請參考報價	公用一廠冷卻水高 低壓分流儀器工程	一般儀錶	低壓系統	有變更	14505683	億來工程行	NTD	715,000	477,371	237,629	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商	
				永晟	20160121	預算22297+455074=477371 請參考報價												
				亞記	20160121	預算22297+455074=477371 請參考報價												
178	911XE812	TR	TO	欣慶	20160121	預算22297+455074=477371 請參考報價	FP2磨煤機排渣箱料 位元元計改善工 程	電儀其他	電儀其他	無變更	84199672	昌隆實業有限公司	NTD	325,000	291,777	33,223	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	
				啟銳	20160121	預算22297+455074=477371 請參考報價												
				政宸	20151015	如果貴司不報,也請幫忙報價 2,770+289,007=291,777 預算 4,557+475,443=480,000												
179	9A3090E1	4	TO	啟銳	20161104	預算51萬,須參考	ML PABS廠製程照明 整修工程	電儀其他	低壓系統	有變更	78461936	錦隆電機行	NTD	920,000	510,095	409,905	以電子郵件指定廠商陪標金額	即起訴書附表二編號234
				亞記	20161104	預算51萬,須參考												
				啟銳	20161121	如果貴司不報,也請幫忙報價 965,000												
180	996095Z5	C	TO	顏達	20170314	昆山的案件是否能協助報價? 煩報個75000 不會中	3A公用水塔風扇馬 達增設加熱電源	弱電系統	低壓系統	有變更	16681002	景煌	NTD	185,000	151,890	33,110	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	即起訴書附表二編號333

附表二、鄭自強案件

項次	工程編號	公司	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
181	9A1350Z6	2	TO	琦詮	20170314	如果貴司有意承作,下表上方為預算參考,下方為幫報金額 請依以下提示上網報價 (如收到議價240萬回覆即可,) 1,649,193 2,500,000	EG-4電機設備異常檢修	低壓系統	電機其他	有變更	84248651	東洋電氣工程	NTD	1,830,000	1,649,193	180,807	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商及指定廠商陪標金額	即起訴書附表二編號334
																74,000,355		

附表三-王鈞平																
項次	工程編號	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
1	*LEHM002	To 鉅豐	2016/7/25 上午 10:38	啟開標後，僅「鉅豐」一家報價(VND 9億)，於2016/7/25向「鉅豐」議價時，直接透露預算金額(VND 7.13億)，並要求「鉅豐」降價到VND 7.35億元即可。	越南FIC地磅保養預約工程	其他類雜	磅秤檢修	有變更	3600617858	鉅豐營造有限公司	VND	730,000,000	713,600,063	16,399,937	以電子郵件洩漏本案預算金額予廠商、指定廠商報價金額、要求廠商提供陪標廠商報價單	
		From 鉅豐	2016/7/27 下午 03:36	鉅豐提供「金莊英」報價單												
		From 鉅豐	2016/7/27 下午 05:25	「鉅豐」提供「新龍邊」報價單												
2	51171Z09	To 南京金慧	2016/10/19 上午 11:58	「寧波TIR廠橡膠清理工程」開標後之「工程詢議價記事表」寄給廠商「南京金慧」，供其參考表單內之預算金額與其他廠商報價及議價金額等資訊，配合報價回覆。	寧波TIR廠橡膠清理工程	水刀清理	水刀清理	未變更	330211677651614	寧波市鎮海子騰清洗服務有限公司	RMB	306,511	212,976	93,535	洩漏機密文件予特定廠商	
		To 東瑞	2017/2/18 上午 09:53	寧波ABS廠小型機械軸封整修工程案，開標後僅「安易斯」報價，王員催報「東瑞」時，一併將「安易斯」前述案決包單價透露給「東瑞」。												
		From 東瑞	2017/2/18 上午 10:22	請問這是一個合同，還是母案？有QQ或者微信嗎？这样方便联系，王兄												
3	9A2615M1	To 東瑞	2017/2/18 上午 11:53	汪兄您好:本案為一個合同，不是預約工程。沒有QQ跟微信……	寧波ABS廠小型機械軸封整修工程	保養檢修	軸封檢修	有變更	91330212726392779A	安易斯密封(寧波)有限公司	RMB	350,565	351,027	-462	洩漏機密文件	
		From 東瑞	2017/2/18 下午 12:12	好的，謝謝您，價格整理好发给您												
		From 東瑞	2017/2/18 下午 12:48	王兄您好：請問陳祖庆的手机号码是多少，打那辺座机无人接听！												
		To 東瑞	2017/2/18 下午 01:33	它那邊今天可能休息。												
		From 東瑞	2017/2/20 上午 11:27	王兄：您好！报价请查收，收到请回复！！												
		From 東瑞	2017/3/3 下午 02:54	王兄:你好，请问上次报价给您的轴封维修我们中标了吗？												
		From 東瑞	2017/3/3 下午 04:16	王兄：遺漏部分，请查收911349MI这个案子在您手里吗？												
		To 安易斯	2016/12/28 下午 06:00	另與「安易斯」議價時，誰議價函上要求降至RMB 350,000，惟於mail上暗示降至RMB 351,000即可，損害公司權益。												
		From 安易斯	2016/12/30 下午 01:36	王先生：附件为9A2615M1二次议价函。价格降至350565。请查收。谢谢。												
		4	991857M5	To 鉅昇德												
From 鉅昇德	2017/1/6 下午 01:35			TATSUNO加油機維修預約修復工程開標後無廠商報價，催報加詢「千泰」等13家廠商時，將前明合約單價明細洩露給「千泰」，最後由「千泰」以略低於前明合約價(-5%)得標。												
5	*TTP00K	To 千泰	2016/5/4 下午 05:07	將案件預算帶料及工資細項金額洩漏給「玄利」及「沛景」，並協助將各細項預算單價填報在「工程議價明細表」中，供廠商直接回覆。	TATSUNO加油機維修預約修復工程	加油站設備	站設備	未變更	16337682	千泰有限公司	TWD	4,114,255	4,651,974	-537,719	洩漏機密文件	
		To 沛景	2015/6/4 下午 03:55													
6	9H1016P2	To 玄利	2015/6/4 下午 03:58		麥寮ARO1廠H301壓縮機房消防配管	雜項其他	金屬類配管	有變更	28946529	東清工程有限公司	TWD	1,062,000	944,614	117,386	洩漏機密文件	

附表三-王鈞平																	
項次	工程編號	寄/收	聯繫廠商	時間	說明	工程名稱	預算專業類別	發包專業類別	專業類別變更	廠商編號	決包廠商	幣別	決包金額	預算金額	預算決包差異金額	違反態樣	備註
7	67308MX	From	國昇	2017/3/9 上午 09:53	廠商報價單與材料及施工細目表(詢價用)筆跡明顯不一致，疑似該經辦先行填妥，供廠商參考。	PA廠空氣及氬氣儲槽除銹油漆工程	除銹油漆	除銹油漆	未變更	53855618	國昇企業有限公司	TWD	178,216	178,216	0	洩漏機密文件	即起訴書附表三編號8
8	78H03P01	TO	東承	2016/6/6 下午 05:16	如錦興廠放流水配管工程與「東承」議價時，議價函上要求降至1,554,600元，惟又於空白處填寫暗示降至160.2萬即可。	錦興廠放流水配管工程	金屬類配管	金屬類配管	未變更	28574739	巨佳機械工程有限公司	TWD	1,680,000	1,602,707	77,293	直接要求廠商不要降價	即起訴書附表三編號13
		From	東承	2016/6/8 上午 09:54	鑄雖最終「東承」未得標，但王員提示免降至目標價內，有損公司權益。												
9	1EM053E2	TO	Sinco	2016/5/26 下午 05:39	台塑24號MS&ESB設備檢修工程與「SINCO AUTOMATION」議價時，議價目標為美金2,500元，惟於mail上暗示降至美金 2,600元即可，損害公司權益。	台塑24號MS&ESB設備檢修	船舶檢修	船舶檢修	未變更	200907426N	Sinco Automation (S) Pte Ltd	USD	2,500	2,600	-100	直接要求廠商不要降價	即起訴書附表三編號14

附表四-蘇義閔洩漏企業採購詳細明細資料及採購議價中案件資料予「林志龍」

項次	類型	寄/收	聯繫者	寄出日期	主旨	信件內容	附件檔案	附件類型	附件檔名	附件內容	
										請購案號/	合約編號/流水號
1	洩漏企業採購資料	T0	林志龍	2016/9/6	觸媒	無文字內容	企業內與"觸媒"字眼有關之材料別採購紀錄明細表	PDF	getjobid1179007	-	
2	洩漏企業採購資料	T0	林志龍	2017/2/22	資料	無文字內容	PET打包帶比價表	PDF	getjobid1669773	合約編號：CND	