

13109119899 崑股

臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書

107年度偵字第22945號

被 告 黃樽霆

選任辯護人 盧明軒律師
余晏芳律師

被 告 李建和

上列被告等因背信等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

犯罪事實

- 一、黃樽霆(原名黃仕成)於民國93年7月19日起至105年9月12日止，擔任台灣普熙股份有限公司(址設新北市 區 路段 號，下稱普熙公司)總經理，負責普熙公司工程案件審核請採購文件等事務；李建和則自94年8月16日起至105年10月3日止，擔任普熙公司之業務經理，負責普熙公司工程案件請購料件等事務，黃樽霆、李建和均為受普熙公司委任處理事務之人，竟意圖損害本人之利益，基於背信、行使業務登載不實文書之犯意聯絡，明知如附表所示之客戶台灣積體電路製造股份有限公司(下稱台積電公司)、麥士特系統室內裝修工程股份有限公司(下稱麥士特公司)、長興化學工業股份有限公司(下稱長興化學公司)、恆顥科技股份有限公司(下稱恆顥公司)、聯超實業股份有限公司(下稱聯超公司)、帆宣系統科技股份有限公司(下稱帆宣公司)、漢唐集成股份

有限公司(下稱漢唐公司)、聖暉工業科技股份有限公司(下稱聖暉公司)、長興材料工業股份有限公司(下稱長興材料公司)、長春人造樹脂廠股份有限公司(下稱長春公司)、大洋塑膠工業股份有限公司(下稱大洋公司)、九舟科技股份有限公司(下稱九舟公司)等下單向普熙公司購買之機器設備，無需採購附表所示之料件，竟違背普熙公司之正常請購、採購、收料驗收之程序，於如附表所示時間，先由黃樽霞或李建和要求如附表所示不知情之請購工程師、採購人員填載如附表所示之採購單，再由黃樽霞簽名核准各該採購，進而持該不實之採購單，陸續向如附表所示之天愷國際有限公司(下稱天愷公司)、尚鑫開發機械有限公司(下稱尚鑫公司)、阡煌實業有限公司(下稱阡煌公司)、裕元智慧卡有限公司(下稱裕元公司)等供應商採購如附表所示之料件，而為違背其任務之行為。黃樽霞復指示不知情之普熙公司倉管人員在進貨單、驗收單簽名，藉以完成公司驗收、入庫點收程序，並由上開4家配合之供應商出具發票，向普熙公司請求付款，致使普熙公司因而支出如附表所示之18筆價金，總金額計新臺幣(下同)2,189萬5,257元，致生損害普熙公司之財產。

二、案經普熙公司訴請偵辦。

證據並所犯法條

一、證據清單及待證事實：

編號	證據名稱	待證事實
1	被告黃樽霞於偵查中之供述（見106年度他字第5349號卷二，P.84-85、107年度偵字第22945號卷，P.27-30、169-176）	(一)伊從93年到105年，擔任普熙公司總經理，總理公司一切行政事務，包山包海，負責業務督導、維修部督導。 (二)附表編號18號工程案有關告證1之18與告證5之訂購單有明顯剪貼不符，是同一個案子，伊知道這案件是賠

		錢，為了應付公司的查核，才製作告證5之訂購單。因為採購問稽核有查到一些文件的缺失怎麼辦，伊就告訴採購人員趕快補。 (三)普熙公司採購有個流程，正當程序通常是工程師或業務申請，伊批准之後再去採購，採購簽了之後就發訂單，訂單的背後都有附註保護條款、交貨事項，才会有採購單、工程師審核與驗收。 (四)伊有拿報價單給證人吳馥如。伊不記得有沒有在證人吳馥如座位旁邊剪貼採購單，伊之前有交代證人吳馥如要做採購申請單，證人吳馥如太忙都沒有做，所以才補做請購單。 (五)如附表所示之18筆採購案件是伊自己去找採購供應商詢價。 (六)普熙公司付款流程常會延遲，導致付款給供應商延遲，供應商打電話來抗議，為了避免延遲，伊就會交代證人甘麒筠照流程走，不要拖。
2	被告李建和於偵查中之供述（見106年度他字第5349號卷二，P.63-65、107年度偵字第22945號卷，P.135-140、149-161）	(一)伊從94年8月開始任職普熙公司，最後的職務是業務經理，到105年10月3日離職。 (二)伊在101年是擔任業務、專案工程師，伊當時就是依照採購程序交由採購人員進行比價、採購。 (三)102年後伊擔任業務經理為主，附表編號3、17工程案之採購單確實是伊蓋章請購。附表編號12至18號工程案之採購需求單是伊提出需求的。 (四)附表編號16工程案所示之加註訂

		單、編號17工程案所示之加註工程發包單、編號18工程案所示之剪貼後之訂購單有伊簽名，就是伊加註的。 (五)附表編號18號工程案有關告證1之18與告證5之訂購單有明顯剪貼不符，會再製作告證5這張採購單是為了應付總公司的內部稽核。 (六)被告黃仕成有跟伊說總公司稽核人員要看這些採購需求單，若有缺漏要叫伊補正。事實上，如果是伊自己請購買的東西，以前伊從未寫過這種文件。
3	告訴代理人郭明怡律師、甯維翰律師於偵查中之指訴（見106年度他字第5349號卷二，P.81、107年度偵字第22945號卷，P.19-21、135-140、175-176）	(一)普熙公司正常採購流程應該是由業務人員接到訂購單後與工程師討論需要那些備料，由工程師做請購人，請購需要的料件，經過詢價決定向那一家廠商採購，填具採購單，最後由總經理簽核，本案情況都是由總經理自己指示採購單內容，叫公司相關人員簽名在採購單上。而且付款時間都是3、4天就付款，跟一般正常採購流程明顯有異。被告黃樽霞、李建和的陳述與實際採購流程相違背。 (二)普熙公司承接客戶如附表所示之案件，並不需要如附表所示之採購項目，都沒有施工。有關證人侯柏禎、郭儀煒，在高院民事庭作證時，具結證稱其實沒有去過台積電，也沒有實際施工。如附表所示之採購項目都跟履約無關。 (三)如附表所示之採購項目，被告李建



		和都是負責的業務經理，被告李建和對客戶所需求的訂單內容都非常清楚。
4	證人林立於偵查中之證述 (見106年度他字第5349號卷二，P.363-366)	(一)於100年10月至106年7月，伊擔任普熙公司助理繪圖工程師，負責系統工程案件的設計、主要工程硬體料件的選料、相關料件的請購申請工作，被告黃樽霞是總經理，被告李建和是業務副理。 (二)如附表所示之採購項目，編號3、17請購人是被告李建和簽名，其餘請購人都是伊簽名，如附表所示之採購項目都是被告黃樽霞交辦，是被告黃樽霞直接去向如附表所示之廠商詢價，不是伊去詢價的。 (三)如附表所示之採購項目，伊只是簽名，並沒有實際驗收，因為不是伊請購的，是被告黃樽霞指示，伊只得依指示辦理，伊簽完名後，再交給倉管人員，倉管人員簽完名後再交回去，如附表所示之採購單的驗收，倉管人員也只是簽名。 (四)被告黃樽霞有叫伊畫如附表編號18所示案件所需的設計圖，但依照合約規範並不需要這張圖，被告黃樽霞跟伊說畫一張示意圖，現場另外會有人規畫設計製作，之後採購單就會增加這個採購項目，訂單並不需要的項目。
5	證人吳馥如於偵查中之證述 (見106年度他字第5349號卷二，P.313-315)	(一)伊是77年進去普熙公司，任職秘書，因為普熙公司規模小，沒有特別的職務，負責採購、訂機票、廠內大小維修事務，主管交辦事項

		等，公司老闆即被告黃樽霞。 (二)普熙公司正常的採購流程是需要者會填寫請購單或訊息單，但不是每一個人都會寫，填寫好然後交給被告黃樽霞，審查以後會先簽名，再交給採購去辦理採購，如果沒有填寫單子，就是採購人員直接填寫採購單交給被告黃樽霞簽核，之後就傳真出去給採購單上供應的廠商，基本上是比较複雜的採購事項才會填寫請購單或訊息單。 (三)如附表編號1、5、7、9、12至18所示之採購單是伊登打的，伊有在上開採購單採購人欄位簽名或蓋章，都是被告黃樽霞指示伊去採購的，這些廠商伊不認識，伊有傳真出去，伊是依照被告黃樽霞給的報價單登打上開採購單。 (四)報價單都不是伊去詢來的，都是被告黃樽霞交給伊的，告證5是變造後的訂購單，因為被告黃樽霞坐在伊旁邊的座位自己更改，被告黃樽霞有講為什麼要更改，但是伊聽不懂，這是客戶跟普熙公司的訂購單。
6	證人李怡萱於偵查中之證述（見106年度他字第5349號卷二，P.315-316）	(一)伊在普熙公司任職11年，做業務祕書，負責處理客戶的業務事項，如果公司有需要處理的採購事項，伊會幫忙打採購單，被告黃樽霞、李建和都有請伊打採購單。 (二)如附表編號2至6、8、10至11所示之採購單是被告黃樽霞交給伊廠商的報價單，交給伊打，伊有在上開採



		購單採購人欄位簽名或蓋章，打完以後，其中附表編號3伊是交給被告李建和在請購人欄位蓋章，其他部分伊就交給證人林立在請購人欄位蓋章簽名，證人林立說沒有看過廠商的報價單，但伊說被告黃樽霆要你簽名，證人林立就簽名了。 (四)告證3上面有加註「詳見工作請求單」等文字，告證4上面有加註「Busch需附現場控制盤，dIIG4」等文字，都是被告李建和的字跡，一開始的訂單並沒有這些文字，是後來才被加註文字的。 (五)上開採購單都是急件處理，可能因為伊在公司，證人吳馥如不在公司，所以就請伊打，被告黃樽霆簽完名，就自己傳真給廠商，整個流程很快，正常的採購請款付款期限是次月起90天的票，但是這幾件都是拿到發票後，很快就付錢了，報價單上的廠商沒有聯繫過伊。
7	證人甘麟筠於偵查中之證述（見106年度他字第5349號卷二，P.363-366）	(一)伊自97年迄今，任職於普熙公司，剛開始是業務助理，超過半年的時間是作業務，之後就做倉庫管理，106年7月又調回做業務助理。公司倉庫管理通常有2位，伊做的比較固定，另外一位是流動性比較高。以前沒有很明確分級，直屬就是被告黃樽霆，現在已經有分層。 (二)如附表所示之採購項目驗收單的進貨單、倉管全部都是伊蓋的，但上開案子伊是沒有看到東西的驗收，因為公司貨品有分2部分，有一種進

		到倉庫貨品，另一種是在工地施工的貨品，伊在公司不可能到現場看，上開貨品都是現場施工用，伊無法看到。在正常的情形，雖然伊沒有到現場看，廠商會有進貨單、出貨單給伊看。上開驗收單因為是被告黃樽霍拿過來就叫伊去做驗收，被告黃樽霍說廠商已經做好了，要來請款，伊不得不去跑驗收，伊心裡想說雖然不相信，但是還是要去驗收。如附表所示之採購項目好像有一、二筆是交給被告李建和驗收，被告李建和沒有什麼意見。
8	證人郭儀偉於偵查中之證述（見106年度他字第5349號卷二，P.525-527）	(一)伊與證人侯柏楨合夥成立天愷公司，證人侯柏楨是負責人，伊負責業務。天愷公司跟普熙公司的交易都是證人侯柏楨在負責，伊負責畫設計圖。 (二)伊沒有去台積電公司施工過，伊無法施工，因為伊只有畫設計圖及化工方面，伊也不知道貨交到那邊。
9	證人侯柏楨於偵查中之證述（見106年度他字第5349號卷二，P.429-431）	(一)民國100年伊跟證人郭儀偉合資創立天愷公司，至103年7、8月間伊退股將天愷公司交給證人郭儀偉經營。伊是登記負責人，證人郭儀偉是學化工的，比較專業，所以伊都跟著證人郭儀偉邊做邊學。 (二)普熙公司的業務剛開始是伊引進的，天愷公司只是中介，普熙公司交給我們，我們在交下游廠商施作。 (三)如附表編號1至3、4④⑤、



		5②③④、6①②所示之採購案之報價單、採購單、發票都是天愷公司報的沒錯。採購單也是天愷公司的，伊沒有因為上開採購案件去過台積電公司，也沒有去過現場施工。
10	證人鄭淵聰於偵查中之證述（見106年度他字第5349號卷二，P.403-405）	(一)尚鑫公司是伊在經營，負責製造的業務，沒有掛什麼名稱，也有負責業務。 (二)如附表編號4①②③、5①所示之採購案，伊不是對普熙公司，對普熙公司的人員是透過天愷公司的證人侯柏禎及郭伎煒，證人侯柏禎及郭伎煒交給伊去幫忙提出報價，如附表編號4①②所示之採購案件，伊只對天愷公司不對普熙公司，後來天愷公司說已經找人做了，就叫伊開發票給普熙公司。發票是交給證人侯柏禎或郭伎煒，是天愷公司請伊幫忙，伊是代工。
11	證人彭裕品於偵查中之證述（見106年度他字第5349號卷二，P.415-417）	(一)伊是裕元公司的實際負責人，裕元公司是伊實際經營。裕元公司主要是做門禁卡系統。 (二)裕元公司與普熙公司交易，通常都是被告黃樽蘆先給伊明細，然後伊把報價單傳給證人林立，然後普熙公司再下採購單。伊接到普熙公司採購單後要做備料，當時下面有3家下包，卡威科技有限公司、威博科技有限公司、另一家好像叫漢威公司。伊看時間配合度找下包。上開3家下包公司都沒有專業證照，被告黃樽蘆說伊可以做。

12	證人陳再金於偵查中之證述（見107年度偵字第22945號卷，P. 393-396）	(一)伊於103年之前擔任阡煌公司負責人，阡煌公司是做鐵工的，做過濾設備是主要項目，鐵架、鐵屋、鐵桶都有在做。 (二)阡煌公司與普熙公司有3筆交易，伊是把做的東西交給證人郭伃偉，證人郭伃偉表示發票抬頭開普熙公司，貨品由證人郭伃偉用卡車載走，伊是跟證人郭伃偉請錢，伊沒有跟普熙公司任何人員接觸過，伊只跟證人郭伃偉接觸。上開發票品名是證人郭伃偉教伊寫的，以字面來看發票品名跟實際交付是不符的。伊沒有去台積電公司廠區施工過。
13	證人葉錦寬於偵查中之證述（見107年度偵字第22945號卷，P. 53-56）	(一)伊在普熙公司擔任客服工程師，到108年3月8日滿15年。工作內容是幫去客戶端處理狀況，如處理故障、保養、安裝等。台積電公司只有跟普熙公司買完整的真空泵，當台積電公司下單之後，普熙公司會去跟德國訂貨，交付機器到臺灣之後，檢查後先送到台積電公司，普熙公司透過協力廠商去做安裝，裝好之後通知普熙公司，普熙公司再去試車。伊每次都有去參加試車，12台每次都是伊去的。 (二)如附表編號1至2、4至6所示之採購案料件，現場監控盤部分，台積電公司有中控室，可以監控廠內設備的狀態，這部分台積電公司自己會去發包，所以不需要。熱交換器部分，單位寫錯，且沒有型號，真空



		泵內本來就內建熱交換器，國外進來的時候就已經內建在裡面，台積電公司並沒有另外跟普熙公司訂購熱交換器，因為現場沒有這個東西，伊去試車時沒有看到外接的熱交換器。除了伊和證人陳宗信外，普熙公司沒有派其他人到台積電公司現場。
14	證人陳宗信於偵查中之證述（見107年度偵字第22945號卷，P.56-59）	(一)伊在普熙公司任職11年，現在擔任客服課長，工作內容為客戶現場服務，包含裝機、現場故障排除、客戶有反應問題就去現場處理，工作與證人葉錦寬一樣。伊有去台積電公司測機過，新泵賣進去之後，裝測機大部分都是跟證人葉錦寬一起去。泵到定位之後，就不會做安裝，只有做測機。普熙公司只有單賣泵給台積電公司。 (二)伊印象中台積電公司沒有跟普熙公司買熱交換機、現場監控盤，伊也沒有看過這些東西，就伊在台積電公司裝機的經驗，台積電公司不太會委外去做這些。普熙公司賣給台積電公司這個型號的泵本身就有一些電控配置的控盤及自帶一個小型熱交換器。 (三)如附表編號1至2、4至6所示之採購案，伊在現場安裝沒有看過這些採購料件，這些採購廠商伊也不知道，如果普熙公司有跟這些下游廠商採購料件，下游廠商也要到台積電公司的機臺定位現場去施作，普熙公司賣給台積電公司12套泵到現

		場試車的時候，沒有看過這些廠商，也沒有看過這些料件。 (四)台積電公司會另外把安裝的部分發包給專業承包商，伊去試車的時候就已經準備好了，不需要伊去做，也不需要額外再跟普熙公司採購。
15	臺灣高等法院106年度重勞上字第49號民事案件，107年5月3日準備程序筆錄(證人李怡萱、吳馥如之證詞)影本1份(見106年度他字第5349號卷二，P. 589-617)	證明： (一)「長春公司」之訂單原無「詳見工作請求單2016.06.01」等文字，被告李建和卻於事後另行手寫加註「詳見工作請求單 2016.06.01」，並自行製作虛假「工作請求單」後，由自己及被告黃樽靈簽名之事實。 (二)「大洋塑膠工業股份有限公司」之工程發包單下方原無手寫字跡，惟被告李建和卻事後自行手寫加註：「Busch 需附現場控制盤 DII G4」之事實。 (三)「九舟科技股份有限公司」之訂購單中，原僅有「BuschDry Screw Pump」即「泵浦」，且價格為美金37,651元；惟被告黃樽靈另剪貼、修改九舟公司之訂購單內容與金額，將九舟公司前揭訂購單訂購項目加註：「Including Sytem, Control Panel, Piping 10m3 S.S.Standard Filter」，並將金額修改為美金77,651元之事實。
16	聯超公司108年9月25日聯字第066號函1份(見107年度偵字第22945號卷，P. 245)	佐證並無如附表編號9、14、15所示採購料件之採購、驗收等事實。



(續上頁)

17	帆宣公司108年9月24日陳報狀1份（見107年度偵字第22945號卷，P. 251）	佐證並無附表編號10所示採購料件之採購、驗收等事實。
18	大洋公司108年9月24日（108）大洋塑字第09045號函1份（見107年度偵字第22945號卷，P. 259）	佐證並無附表編號17所示採購料件之採購、驗收等事實。
19	漢唐公司108年10月2日（108）漢唐（法）字第1002號函1份（見107年度偵字第22945號卷，P. 271）	佐證無法判斷有使用附表編號11所示採購料件之事實。
20	台積電公司108年12月5日（108）積電十二P1字第0364號函1份（見107年度偵字第22945號卷，P. 369）	證明： （一）無法確認有使用附表編號1至2、4至6所示採購料件等事實。 （二）天愷公司、尚鑫公司、阡煌公司、裕元公司等並無派員至台積電公司各廠區施工紀錄等事實。。
21	普熙公司如附表所示工程案件之訂單、採購單、採購廠商發票、普熙公司匯款證明等影本（見106年度他字第5349號卷一，P. 11-150）	1. 佐證被告黃樽霞違背普熙公司正常請購、採購、收料、驗收程序，指示如附表所示之相關人員製作不實採購單或自行提出採購廠商發票等事實。 2. 佐證被告李建和違背普熙公司正常請購程序，填寫如附表編號3、17所示之採購單等事實。 3. 佐證普熙公司支付如附表所示之採購案件，損失金額為2,189萬5,257元之事實。
22	普熙公司如附表編號12至18工程案件之採購需求單影本1份（見106年度他字第5349號卷一，P. 151-	佐證被告李建和違背普熙公司正常請購程序，填具附表編號12至18號不實採購需求單等事實。

(續上頁)

	158)	
23	普熙公司如附表編號16所示之加註版訂單及其工作請求單影本1份（見106年度他字第5349號卷一，P. 159-161）	佐證被告李建和違背普熙公司正常請購程序，填具附表編號16之訂單加註，虛增不實工作請求等事實。
24	普熙公司如附表編號17所示之加註版工程發包單影本乙份（見106年度他字第5349號卷一，P. 162）	佐證被告李建和違背普熙公司正常請購程序，填具附表編號17之工程發包單加註，虛增不實工程料件等事實。
25	普熙公司如附表編號18所示之剪貼後訂購單影本1份（見106年度他字第5349號卷一，P. 163）	佐證被告黃樽霞就附表編號18所示之訂購單進行剪貼及修改金額等事實。
26	普熙公司之工程師林立之訪談紀錄影本1份（見106年度他字第5349號卷一，P. 164-172）	1. 佐證如附表所示之工程案件無須採購如附表所示之料件等事實。 2. 佐證被告黃樽霞指示證人林立如在附表編號1至2、4至16、18之採購單簽名等事實。 3. 佐證被告黃樽霞指示工程師林立如在附表所示之工程案件之驗收單簽名，惟實際上並無驗收採購料件等事實。 4. 佐證如附表所示之工程案件，並無取得如附表所示之採購料件為安裝或施工等事實。
27	普熙公司之採購人員吳馥如、李怡萱之訪談紀錄影本1份（見106年度他字第5349號卷一，P. 173-180）	1. 佐證被告黃樽霞提供如附表所示之廠商報價單，並指示證人吳馥如、李怡萱製作採購單並簽名，再向採購單上廠商下訂單進行採購等事實。 2. 佐證如附表編號16之訂單、編號17之工程發包單為被告李建和所加註



(續上頁)

		等事實。 3. 佐證附表編號18所示之訂購單為被告黃樽霞所剪貼及修改金額等事實。
28	普熙公司之倉儲人員甘麟筠之訪談紀錄影本1份 (見106年度他字第5349號卷一, P. 181-185)	1. 佐證如附表所示之採購料件並無實際入普熙公司倉庫等事實。 2. 佐證被告黃樽霞自行提出如附表所示之採購廠商之發票, 並指示證人甘麟筠直接在進貨單、驗收單等相關單據上簽名等事實。
29	附表編號7所示之普熙公司與長興化學公司(廣東廠)之工程案之報價單、被告李建和102年8月13日製作提供給長興化學公司之規格表(見106年度他字第5349號卷二, P. 541-563)	佐證長興化學公司並未訂購控制盤, 普熙公司自無向裕元公司採購控制盤之必要之事實。
30	附表編號9所示之普熙公司與聯超公司工程案之送回普熙公司維修之泵浦照片(見106年度他字第5349號卷二, P. 565)	佐證裕元公司提出之供貨照片僅係泵浦並非防爆控制盤之事實。
31	普熙公司103年7月3日向精通企業有限公司採購之中央集塵真空系統控制盤之採購單(含精通企業有限公司報價單)影本(見106年度他字第5349號卷二, P. 567-571)	佐證附表編號11所示之普熙公司與漢唐公司工程案, 低真空集塵系統是施作中央監控盤所需求, 而漢唐公司已於103年7月3日採購中央集塵真空系統, 無須於103年7月11日向裕元公司採購中央監控盤之必要等事實。
32	聖暉公司於104年7月10日向告訴人公司採購型號「MM1502AV」真空畚浦5	佐證附表編號12所示之普熙公司與聖暉公司工程案, 無須向裕元公司採購不鏽鋼管及電源線與訊號線等材料等

(續上頁)

	套之簽收單、106年5月11日告訴人公司向中鹿營造股份有限公司採購真空泵浦6號材料買賣合約、104年2月3日聖暉公司與告訴人普熙公司簽訂之中鹿傑恭台南科技工業區廠房新建工程機電工程合約影本（見106年度他字第5349號卷二，P.575-588）	事實。
33	證人葉錦寬、陳宗信之台積電公司核發之工作證影本（見107年度偵字第22945號卷，P.85-87）	佐證任何廠商進入台積電公司廠區均須取得該工作證才得進入之事實。
34	103年2月28日世邦國際集運股份有公司裝船通知及提單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.99-101）	佐證附表編號7所示長興化學公司採購案，訂單中並不包括施工之事實。
35	103年2月11日普熙公司對附表編號8所示恆顥公司採購案之報價單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.103-107）	佐證附表編號8所示恆顥公司採購案，普熙公司不負責現場安裝定位，普熙公司僅負責派員到廠試機啟動等事實。
36	102年1月7日告訴人公司對附表編號9、14、15所示超聯實業科技公司採購案之編號SY規格表影本（見107年度偵字第22945號卷，P.109）	佐證附表編號9、14、15所示超聯實業科技公司採購案，普熙公司不負責現場安裝定位，配水配電完成後，普熙公司僅負責派專業技師到廠試機啟動，足見裕元公司並無供料施工等事實。
37	103年8月5日帆宣公司之	佐證附表編號10所示帆宣公司採購

(續上頁)

	對附表編號10所示採購案之簽收單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.111）	案，所下訂單並不包含普熙公司到場施工之事實。
38	103年8月4日漢唐公司之對附表編號11所示採購案之簽收單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.113）	佐證附表編號11所示漢唐公司採購案，普熙公司委由貨運行交貨品運送至漢唐公司指定地點，由客戶自行安裝施工，並無另外發包給裕元公司負責施工之必要等事實。
39	104年7月2日被告李建和送給證人李怡萱之電子郵件、104年7月10日聖暉公司之對附表編號12所示採購案之簽收單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.115-117）	佐證附表編號12所示聖暉公司採購案，普熙公司104年7月10日只需將設備送達現場，由客戶進行吊裝，定位，普熙公司只負責監督等事實。
40	103年12月31日告訴人普熙公司對附表編號13所示長興材料公司採購案之報價單、104年7月17日簽收單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.119-121）	佐證附表編號13所示長興材料公司採購案，報價為設備本體交機價、客戶自行安裝定位，配管配線等施工完成後，普熙公司派專業技師至現場試車啟動；驗收之證人林立亦表示未曾看到防爆控制盤或防爆啟動盤之實物。普熙公司無須委託裕元公司施工必要等事實。
41	105年3月4日告訴人公司對附表編號16所示長春公司採購案之報價單、105年8月18日長春公司之簽收單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.123-125）	佐證附表編號16所示長春公司採購案，訂單附件載明：現場安裝定位完畢，普熙公司派專業技師至現場試車等語。普熙公司無須委託裕元公司施工必要等事實。
42	105年8月27日世邦國際集	佐證附表編號18所示九舟公司採購

(續上頁)

	運股份有公司裝船通知及提單影本（見107年度偵字第22945號卷，P.127-129）	案，訂單中並不包括遠赴大陸安裝施工之事實。
43	普熙公司採購管理程序表、附表所示工程採購廠商提供之報價單影本、附表所示編號4、5(採購單號案)、6、7之收料驗收單(付款申請書)；編號8至11之驗收單；編號12至18之進貨單影本、如附表所示之工程案件之訂單、採購需求單、採購單、匯款單、廠商發票、報價單、驗收單、附表編號16所示遭被告李建和加註之訂單及工作請求單、附表編號17所示工程發包單、附表編號18所示遭被告黃樽霞剪貼變造之訂購單及遭被告黃樽霞指示修改之工程設計圖等文件影本（見106年度他字第5349號卷二，P.95-239、241-307、325-327，卷三，P.1-547）	全部犯罪事實。

二、核被告黃樽霞、李建和所為，均涉犯修正前及現行刑法第342條第1項背信、第216條、第215條行使業務登載不實文書等罪嫌。被告2人業務登載不實文書之低度行為為行使業務上登載不實文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告2人

以一行為同時觸犯行使業務上登載不實文書及背信罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之背信罪處斷。被告2人間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人所犯如附表所示多次犯行，犯意各別，請分論併罰。

三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

此 致

臺灣臺北地方法院

中 華 民 國 109

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 109

附錄本案所犯法條全文

修正前中華民國刑法第342條

（背信罪）

為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 1 千元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。


中華民國刑法第342條

（背信罪）

為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第216條



(行使偽造變造或登載不實之文書罪)

行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第215條

從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5 千元以下罰金。

附表：

編號	客戶名稱	採購單單號(日期)	採購料件	採購廠商：負責人(發票編號)	損失金額
1	台灣積體電路製造股份有限公司 PO:4500858785 施工時間：101/7/23-7/25 施工地點：TSMC FAB 1 5台中廠區	P-2012072305 (101/07/23) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 現場監控盤60KW, SIEMENS PLC S300 2. 一次側隔離電纜線一式及吊裝壁虎(至電盤) 3. 二次側隔離電纜線配電及管撐 4. 一次側監控訊號線及壁虎吊裝(含訊號放大器) 5. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 6. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	天愷國際有限公司：郭儀偉 (DK35755450) 採購單簽署人：侯伯禎	1,028,055元
2	台灣積體電路製造股份有限公司 FSI:1018229 施工時間：101/4/23-4/30 施工地點：TSMC FAB 1 4台南廠區	P-2012042701 (101/04/27) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 現場監控盤60KW, SIEMENS PLC S300 2. 一次側隔離電纜線一式及吊裝壁虎(至電盤) 3. 二次側隔離電纜線配電及管撐 4. 一次側監控訊號線及壁虎吊裝(含訊號放大器) 5. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 6. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	天愷國際有限公司：郭儀偉 (BW35702400)	1,028,055元
3	麥士特系統室內裝修工程股份有限公司 交貨日期：101/4/6 交貨工地：竹南科學園	P-2012032308 (101/03/23) 請購人：李建和 採購人：李怡萱	1. 12" x600mm KNUCK OUT POT SS304 2. PV主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD318.5*6T*6M 3. PV取用端管線四台機台 SS/OD101.6*6T*6M防 4. PV 副 主 管 線 SS/OD139.8*6T*6M PV爆	天愷國際有限公司：郭儀偉 (AH34957103)	739,294元



(續上頁)

	區 路 號		拋光不銹鋼 5. PV 出 口 管 線 SS/OD60.5*4T*6M 防爆拋 光不銹鋼 6. HV 主 管 線 SS/OD406.4*6T*6M 防爆拋 光不銹鋼 7. HV取用端管線八台機台 SS/OD101.6*6T*6M防 8. HV 副 主 管 線 SS/OD101.6*6T*6M PV 防 爆拋光不銹鋼 9. HV結構管線3/4" 不銹鋼 方管1.5T*6M		
4	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間: 102/5/10- 5/15 施工地點: TSMC FAB 1 5台中廠區	2013050919366E (102/05/09) 請購人:林立 採購人:李怡萱	1. 吊車移機定位和機台move in 2. Tube-fitting water (含 快接和彎頭) 3. Tube-fitting N2 (含快 接和彎頭) 4. OD12x6Mx1T 一次側水路 管線 5. OD6x6Mx1T 一次側N氣路 管線 6. OD10x6Mx1T 一次側水路 管線	尚鑫開發機械有 限公司:林慧萍 (MJ41101103)	355,850元
	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間: 102/4/20- 4/25 施工地點: TSMC FAB 1 5台中廠區	201304241ABE2E (102/04/24) 請購人:林立 採購人:李怡萱	1. 吊車移機定位和機台move in 2. Tube-fitting water (含 快接和彎頭) 3. Tube-fitting N2 (含快 接和彎頭) 4. OD12x6Mx1T 一次側水路 管線 5. OD6x6Mx1T 一次側N氣路 管線 6. OD10x6Mx1T 一次側水路 管線	尚鑫開發機械有 限公司:林慧萍 (MJ41101101)	355,850元
	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間: 102/4/20- 4/25 施工地點:	201304241A3F66 (102/04/24) 請購人:林立 採購人:李怡萱	1. 熱交換器 15m2, SUS304	尚鑫開發機械有 限公司:林慧萍 (MJ41101100)	512,000元

(續上頁)

TSMC FAB 1 5台中廠區				
台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間： 102/5/10- 5/15 施工地點： TSMC FAB 1 5台中廠區	201305091922CC (102/05/09) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 熱交換器 15m2, SUS304	天愷國際有限公 司：郭伃偉 (MJ49215452)	512,000元
台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間： 102/5/10- 5/15 施工地點： TSMC FAB 1 5台中廠區	20130509191BC8 (102/05/09) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 一次側隔離電纜線一式及 吊裝壁虎(至電盤) 2 二次側隔離電纜線配電 及管撐 3. 一次側監控訊號線及壁虎 吊裝(含訊號放大器) 4. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 5. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	天愷國際有限公 司：郭伃偉 (MJ49215451)	558,055元
台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間： 102/5/10- 5/15 施工地點： TSMC FAB 1 5台中廠區	20130509193FED (102/05/10) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 現場監控盤60KW, SIEMENS PLC S300	阡煌實業有限公 司：陳再金 (MJ37770651)	470,000元
台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間： 102/4/20- 4/25	201304241A7AD8 (102/04/24) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 現場監控盤60KW, SIEMENS PLC S300	阡煌實業有限公 司：陳再金 (MJ37770671)	470,000元



(續上頁)

	施工地點： TSMC FAB 1 5台中廠區				
	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500999 955 施工時間： 102/4/20- 4/25 施工地點： TSMC FAB 1 5台中廠區	201304241A6F41 (102/04/24) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 一次側隔離電纜線一式及 吊裝壁虎(至電盤) 2. 二次側隔離電纜線配電及 管撐 3. 一次側監控訊號線及壁虎 吊裝(含訊號放大器) 4. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 5. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	阡煌實業有限公 司：陳再金 (MJ37770652)	558,055元
5	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500799 019 施工時間： 101/9/17- 9/22	2012092651B175016 9 (101/09/26) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 熱交換器 15m2, SUS304	尚鑫開發機械有 限公司：林慧萍 (EY47313054) 聯絡人：鄭淵德	1,024,000元
	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500799 019 施工時間： 101/9 施工地點： TSMC FAB 12新竹廠區	20120926552160573 5 (101/09/26) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 現場監控盤60KW, SIEMENS PLC S300 2. 一次側隔離電纜線一式及 吊裝壁虎(至電盤) 3. 二次側隔離電纜線配電及 管撐 4. 一次側監控訊號線及壁虎 吊裝(含訊號放大器) 5. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 6. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	天愷國際有限公 司：郭伃偉 (EY35956550) 聯絡人：侯伯禎	1,028,055 元
	台灣積體電 路製造股份 有 限 公 司 PO:4500799 019 施工地點： TSMC FAB 12新竹廠區	201302191A7BC4 (102/02/19) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 2. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M 3. 一次及二次側監控訊號線 及壁虎吊裝(含訊號放大 器)	天愷國際有限公 司：郭伃偉 (KN49698752) 聯絡人：侯伯禎	427,083元
	台灣積體電	P-2012072306	1. 熱 交 換 器	天愷國際有限公	1,026,000 元

(續上頁)

	路製造股份有限公司 PO:4500799 019 交貨時間： 101/7/23 施工地點： ①TSMC FAB 15台中廠區 、 ② TSMC FAB 14台南 廠區	(101/07/23) 請購人：林立 採購人：吳馥如	15m2, SUS304(FOR TSMC15) 2. 熱 交 換 器 15m2, SUS304(FOR TSMC14)	司：郭儀偉 (DK35755452) 採購單簽署人： 侯伯禎	
6	台灣積體電 路製造股份 有限公司 PO:4501062 426 施工時間： 101/8月中 施工地點： TSMC FAB 14台南廠區	2013081317AE65 (102/08/13) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 吊車移機定位和機台move in 2. Tube-fitting water (含 快接和彎頭) 3. Tube-fitting N2 (含快 接和彎頭) 4. OD12x6Mx1T 一次側水路 管線 5. OD6x6Mx1T 一次側N氣路 管線 6. OD10x6Mx1T 一次側水路 管線	天愷國際有限公 司：郭儀偉 (NG48956554)	355,850元
	台灣積體電 路製造股份 有限公司 PO:4501062 426 施工時間： 101/8月中 施工地點： TSMC FAB 14台南廠區	2013081317C18B (102/08/13) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 熱交換器 15m2, SUS304	天愷國際有限公 司：郭儀偉 (NG48956555)	512,000元
	台灣積體電 路製造股份 有限公司 PO:4501062 426 施工時間： 101/8月中 施工地點： TSMC FAB 14台南廠區	201308131896A8 (102/08/13) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 現場監控盤60KW, SIEMENS PLC S300 2. 電源供應鑲版 Local power supply panel	裕元智慧卡有限 公司：彭裕品 (NG35850037)	521,300元
	台灣積體電 路製造股份	20130813188EEA (102/08/13)	1. 一次側隔離電纜線一式及 吊裝壁虎(至電盤)	裕元智慧卡有限 公司：彭裕品	558,055元



(續上頁)

	有限公司 PO:4501062 426 施工時間: 101/8月中 施工地點: TSMC FAB 14台南廠區	請購人:林立 採購人:李怡萱	2.二次側隔離電纜線配電及管撐 3.一次側監控訊號線及壁虎吊裝(含訊號放大器) 4.主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 5.出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	(NG35850035)	
7	長興化學工業股份有限公司(廣東廠) 施工時間: 102/12/18-12/23 施工地點: 長興中國珠海廠區	201312161BCF78 (102/12/16) 請購人:林立 採購人:吳馥如	1.一次側防爆電源電纜線一式(至電盤) 2.一次側防爆隔離管及壁虎吊裝(至電盤)	裕元智慧卡有限公司:彭裕品 (QC55567971)	529,000元
	長興化學工業股份有限公司(廣東廠) 施工時間: 102/12/18-12/23 施工地點: 長興中國珠海廠區	201312161BDB30 (102/12/16) 請購人:林立 採購人:吳馥如	1.d2G4防爆控制盤 for VL-EG一式,內部控制元件 FOLLOW 長興規管 2.0-231112231 訊號線材,訊號隔離線含訊號隔離器 3.防爆接線盒,ATEX JUNCTION BOX 含防爆接頭	裕元智慧卡有限公司:彭裕品 (QC55567972)	857,000元
8	恆顥科技股份有限公司(昆山) 施工時間: 102/8/23-8/26 施工地點: 恆顥工地	2014090115BE47 (103/09/01) 請購人:林立 採購人:李怡萱	1.中央監控盤90HP, PLC S300, 220V, Ethernet PorfiBus, Spec. 業主規範 2.電源供應鑲版 Local power supply panel 3.一次側隔離電纜線一式及吊裝壁虎(供電電盤至監控盤) 4.二次側隔離電纜線配電及管撐 5.二次側監控訊號線配線電及壁虎吊裝(至電控盤)	裕元智慧卡有限公司:彭裕品 (BK55349313)	694,300元
9	聯超實業股份有限公司(1st) 施工時間: 103/11/24-11/27	201411241A4B99 (103/11/24) 請購人:林立 採購人:吳馥如	1.防爆監控盤30HP, SIMES PLC S300, 440V, Ethernet PorfiBus, Spec. 業主規範 2.防爆電啟動盤d2G4 control panel	裕元智慧卡有限公司:彭裕品 (CZ38046769)	550,000元



(續上頁)

	施工地點： 聯超屏東工地				
	聯超實業股份有限公司(1st) 施工時間： 103/11/24-11/27 施工地點： 聯超屏東工地	201411241A35A3 (103/11/24) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 主管防爆拋光不銹鋼管 SS/OD406.4*6T*6M 2. 出口防爆拋光不銹鋼管 SS/OD101.6*6T*6M	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CZ38046767)	267,500元
10	帆宣系統科技股份有限公司(漢微科) 施工時間： 103/7/14-7/18 施工地點： 帆宣(漢微科)	20140711FE4AA (103/7/11) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 0-230414418PIPING1一次側隔離電纜線一式及吊裝壁虎(至電盤) 2. 0-230414418PIPING2二次側隔離電纜線配電及管撐 3. 0-230414418PIPING3入口側管線6" 不銹鋼管含焊工	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (BK35709268)	340,400元
11	漢唐集成股份有限公司(精材) 施工時間： 103/7/14-7/18 施工地點： 漢唐集成(精材)	20140711FF08A (103/7/11) 請購人：林立 採購人：李怡萱	1. 0-230414417PANEL1 中央監控盤(精材規範) 2. 0-230414417PANEL2 LOCAL POWER SUPPLY PANEL	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (BK35709267)	113,500元
12	聖暉工程科技股份有限公司(傑恭)	TA-P-2015070801 (104/07/08) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 不銹鋼管及電源線與訊號線	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (QU35940554)	475,000元
	聖暉工程科技股份有限公司(傑恭)	TA-P-2015070802 (104/07/08) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 不銹鋼管緩充桶槽，含拋光現場定位施工	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (QU35940553)	225,000元
13	長興材料工業股份有限公司屏南分公司 施工時間： 104/6/9-6/11 施工地點：	TA-P-2015060802 (104/06/08) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 防爆監控盤 2. 防爆啟動盤	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (QA35731789)	543,000元



(續上頁)

	長興屏南				
14	聯超實業股份有限公司 (2nd) 施工時間： 104/12/10-12/22 施工地點： 聯超	TA-P-2015121805 (104/12/18) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 防爆監控盤 2. 防爆電啟動盤	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (SG35125943)	600,000元
	聯超實業股份有限公司 (2nd) 施工時間： 104/12/10-12/22 施工地點： 聯超	TA-P-2015121804 (104/12/18) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 不銹鋼管：一次側及二次側不銹鋼管路 2. 不銹鋼管：出口不銹鋼管線 3. 電源線與訊號線：一次側及二次側，加裝五米吊架	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (SG35125944)	455,000元
	聯超實業股份有限公司 (2nd) 施工時間： 104/12/10-12/22 施工地點： 聯超	TA-P-2015121803 (104/12/18) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. NC0630C+STF1000 TA-O-2015010104 6M3 旋風桶槽	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (SG35125945)	315,000元
15	聯超實業股份有限公司 (3rd) 施工時間： 105/6/10-7/8 施工地點： 屏東聯超實業	TA-P-2016070603 (105/07/06) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 防爆監控盤 2. 防爆電啟動盤	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CV34828556)	600,000元
	聯超實業股份有限公司 (3rd) 施工時間： 105/6/10-7/8 施工地點： 屏東聯超實業	TA-P-2016070602 (105/07/06) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 一次側及二次側不銹鋼管路	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CV34828554)	455,000元
	聯超實業股份有限公司	TA-P-2016070601	1. 不銹鋼旋風分離桶及熱交	裕元智慧卡有限公司	315,000元

(續上頁)

	份有限公司 (3rd) 施工時間： 105/6/10- 7/8 施工地點： 屏東聯超實業	(105/07/06) 請購人：林立 採購人：吳馥如	換器	公司：彭裕品 (CV34828552)	
16	長春人造樹脂廠股份有限公司 施工時間： 105/7/25- 7/29 施工地點： 長春仁武廠	TA-P-2016072605 (105/07/26) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 防爆監控盤 2. 防爆電啟動盤	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CV34828580)	600,000元
	長春人造樹脂廠股份有限公司 施工時間： 105/7/25- 7/29 施工地點： 長春仁武廠	TA-P-2016072603 (105/07/26) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. 不銹鋼旋風分離桶及熱交換器	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CV34828578)	315,000元
17	大洋塑膠工業股份有限公司	TA-P-2016042207 (105/04/22) 請購人：李建和 採購人：吳馥如	1. 西門子PLC, 變頻器, FULL 配件, 440V(含程 式), SPEC. 業主規範 2. d2G4 防爆接線盒	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (BM36107064)	449,000元
18	九舟科技股份有限公司 施工時間： 105/8/11- 8/15 施工地點： 九舟富士康	TA-P-2016081006 (105/08/10) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. NC0300B單機永浦TA-O- 2016062707 10m3 旋風桶 槽	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CV34828507)	567,000元
	九舟科技股份有限公司 施工時間： 105/8/11- 8/15 施工地點： 九舟富士康	TA-P-2016081001 (105/08/10) 請購人：林立 採購人：吳馥如	1. NC0300B單機永浦TA-O- 2016062707防爆控制盤	裕元智慧卡有限公司：彭裕品 (CV34828508)	590,000元
總金額					21,895,257元