

鋒美有限公司委託仙宗興業股份有限公司代為熱處理契約書

附件一

茲為明確規範鋒美有限公司（下稱甲方）委託仙宗興業股份有限公司（下稱乙方）代為熱處理之法律關係，下列明細為甲方委託乙方代為處理的入貨日期、產品描述、時間、產品規格(英吋)尺寸、熱處理條件、重量、船桶(大)。詳如下列明細：

入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/05/29	十字喇叭粗牙尖尾五彩 -無頭記	9#3.5*3"	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	698	20	0
2021/05/29	十字喇叭粗牙尖尾五彩 -無頭記	9#3.5*3"	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,918	0	0
2021/05/29	十字喇叭細牙 尖尾灰磷-無頭記	9#3.5*2-1/2"	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,921	11	0
2021/07/05	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-1/4" (T25)	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,723	5	0
2021/07/05	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,538	9	0
2021/07/05	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,020	7	0
2021/07/09	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*3	表面：HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	400	0	0
2021/07/09	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*3	表面：HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	6,883	32	0
2021/07/13	十字喇叭頭細牙 尖尾灰磷-MW	6#2.65*2	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	244	1	0
2021/07/16	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,270	8	0
2021/07/19	十字喇叭頭細牙 尖尾灰磷-MW	6#2.65*2	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	258	1	0
2021/07/19	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,527	9	0
2021/07/19	十字喇叭粗牙尖尾五彩 -無頭記	6#2.65*1	表面：HV500-800 敲擊彎曲 15 度	303	1	0



入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/07/23	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-5/8" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,241	7	0
2021/07/23	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,756	10	0
2021/07/23	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,813	7	0
2021/07/23	十字喇叭細牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*1-1/4"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,231	4	0
2021/07/29	十字喇叭細牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.65*1-5/8"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,383	9	0
2021/07/29	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,606	9	0
2021/07/29	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-5/8" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,991	9	0
2021/07/29	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,486	12	0
2021/07/29	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	690	0	0
2021/07/29	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	8#3.3*1-5/8	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,213	4	0
2021/07/30	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,193	13	0
2021/07/30	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	10#3.8*1-1/2	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	181	1	0
2021/07/30	十字喇叭細牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.65*1-5/8"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	284	1	0
2021/07/30	十字喇叭粗牙尖尾灰磷-PT	7#2.94*2	表面: HV500-800 敲擊 彎曲 15 度	272	1	0
2021/07/30	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	8#3.2*3	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	503	2	0
2021/07/30	十字喇叭細牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*1-1/4"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,262	4	0



入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/07/30	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,785	9	0
2021/08/04	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,506	14	0
2021/08/06	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,137	4	0
2021/08/06	梅花孔雙沙拉頭 5 爪"階梯牙" 粗牙三溝割尾 D1-褐色 1200H	8#3.5*1-5/8	表面: HV600 ↑ 心部: HV480 ↓ 敲擊彎曲 30 度	2,328	7	0
2021/08/06	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,009	14	0
2021/08/06	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,094	12	0
2021/08/10	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,859	9	0
2021/08/10	十字喇叭粗牙尖尾五彩 -無頭記	6#2.65*1	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	541	2	0
2021/08/10	十字喇叭粗牙尖尾五彩 -無頭記	7#2.94*2"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	351	2	0
2021/08/12	梅花孔雙沙拉頭 5 爪"階梯牙" 粗牙三溝割尾 D1-褐色 1200H	9#3.8*3 (1/2 牙)	表面: HV600 ↑ 心部: HV480 ↓ 敲擊彎曲 30 度	2,584	10	0
2021/08/12	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3"(T25)	表面: HV500-800 敲擊 彎曲 15 度	2,540	10	0
2021/08/13	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,145	8	0
2021/08/13	梅花孔雙沙拉頭 5 爪"階梯牙" 粗牙三溝割尾 D1-褐色 1200H	9#3.8*3 (1/2 牙)	表面: HV600 ↑ 心部: HV480 ↓ 敲擊彎曲 30 度	4,341	17	0
2021/08/16	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,969	7	0
2021/08/16	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,320	8	0

入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/08/17	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*1-5/8"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	319	2	0
2021/08/17	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,238	7	0
2021/08/19	二段牙梅花孔盤頭割尾 -鐵灰色	8#3.3*1-5/8	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,174	7	0
2021/08/19	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,694	13	0
2021/08/19	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	443	10	0
2021/08/19	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,494	0	0
2021/08/19	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	8#3.3*1-5/8	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,584	6	0
2021/08/20	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	190	1	0
2021/08/20	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3"(T25)	表面: HV500-800 敲擊 彎曲 15 度	3,062	12	0
2021/08/20	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 "階梯牙" 粗牙三溝割尾 D1-褐色 1200H (1/2 牙)	9#3.8*3 (1/2 牙)	表面: HV600 ↑ 心部: HV480 ↓ 敲擊彎曲 30 度	2,622	11	0
2021/08/20	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,636	10	0
2021/08/20	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 粗牙牙上三溝割尾 H-五彩 (1/2 牙)	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	5,996	26	0
2021/08/23	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*2"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,688	7	0
2021/08/24	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 粗牙牙上三溝割尾 H-五彩 (1/2 牙)	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	3,009	13	0
2021/08/24	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	3,419	13	0

入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/08/24	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,801	15	0
2021/08/26	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-5/8" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,018	3	0
2021/08/26	梅花孔雙沙拉頭 5 爪"階梯牙" 粗牙三溝割尾 D1-褐色 1200H	8#3.5*1-5/8	表面: HV600 ↑ 心部: HV480 ↓ 敲擊彎曲 30 度	1,117	4	0
2021/08/26	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,927	15	0
2021/08/26	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,783	15	0
2021/08/26	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,949	11	0
2021/08/26	梅花孔雙沙拉頭 5 爪粗牙牙上 三溝割尾 H-五彩	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	3,212	14	0
2021/08/30	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*2-1/4"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	767	4	0
2021/08/30	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,015	4	0
2021/08/30	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-5/8	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,748	10	0
2021/08/30	十字喇叭粗牙尖尾 H -灰色 PG+10	8#3.2*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,827	8	0
2021/08/31	十字喇叭粗牙尖尾 H -灰色 PG+10	8#3.2*1-5/8	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,210	4	0
2021/08/31	十字喇叭粗牙尖尾 H -灰色 PG+10	8#3.2*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	341	1	0
2021/08/31	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-5/8	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	815	3	0
2021/08/31	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 粗牙牙上三溝割尾 H-五彩	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,122	5	0
2021/08/31	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,298	15	0



入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/08/31	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,024	8	0
2021/08/31	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,050	4	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-5/8" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,400	4	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3"(T25)	表面: HV500-800 敲擊 彎曲 15 度	254	1	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-5/8" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	971	3	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,689	6	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-5/8" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,700	5	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,155	15	0
2021/09/01	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 粗牙牙上三溝割尾 H-五彩	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,956	9	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,806	17	0
2021/09/01	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,284	13	0
2021/09/01	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,849	7	0
2021/09/03	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,228	15	0
2021/09/03	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	3,479	14	0
2021/09/03	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,863	7	0
2021/09/03	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 粗牙牙上三溝割尾 H-五彩	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,850	13	0



入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/09/08	梅花孔雙沙拉頭 5 爪粗牙牙上 三溝割尾 H-五彩	8#3.2*2	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	404	2	0
2021/09/08	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	8#3.5*1-1/4" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,157	3	0
2021/09/08	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,871	7	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	6#2.65*1-5/8	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,460	9	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-PT	7#2.94*2	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	482	2	0
2021/09/10	梅花孔雙沙拉頭 5 爪 粗牙牙上三溝割尾 H-五彩	9#3.5*3 (1/2 牙)	表面: HV550 ↑ 心部: HV230 ↑ 敲擊彎曲 15 度	2,078	9	0
2021/09/10	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*2-1/2	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	3,472	13	0
2021/09/10	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,224	8	0
2021/09/10	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*3" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,962	8	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*1"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	305	3	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*1"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	500	0	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.8*1"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	225	0	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙尖尾 H -灰色 PG+10	8#3.2*1-1/4	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,162	6	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙尖尾 H-灰色 PG+10	8#3.2*1-5/8	表面: HV500-800 敲擊 彎曲 15 度	2,154	7	0
2021/09/10	十字喇叭細牙 尖尾灰磷-無頭記	6#2.65*1-1/4"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	546	2	0
2021/09/10	十字喇叭粗牙尖尾五彩 -無頭記	6#2.8*1"	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	783	2	0



37


入貨日期	產品描述	產品規格(英吋)	熱處理條件	重量(KG)	船桶 (大)	圓桶 (小)
2021/09/11	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	4,347	15	0
2021/09/11	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,910	7	0
2021/09/11	二段牙梅花孔盤頭三溝割尾 -褐色 727C(1200H)	9#3.9*3	表面: HV550 ↑ 敲擊彎曲 15 度	1,416	6	0
2021/09/11	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,839	10	0
2021/09/11	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	1,841	6	0
2021/09/15	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,571	9	0
2021/09/15	加大線徑-梅花孔平頭斜四爪 粗牙割尾 H-褐 1245	9#3.8*2-1/2" (T25)	表面: HV500-800 敲擊彎曲 15 度	2,661	9	0
TOTAL				238,763	883	0

甲方: 鋒美有限公司

代表人: 謝世昌

統編: 12774985

地址: 台南市新市區潭頂里 323-98 號



乙方: 仙宗興業股份有限公司

代表人: 王俊雄

統編: 80614536

地址: 台南市山上區明和里明和 255 號之 3 一樓

台南市山上區明和里 76-70 號



中華民國 110 年 9 月 29 日

鋒美有限公司寄放仙宗興業股份有限公司之船型桶契約書

附件二

茲為明確規範鋒美有限公司（下稱甲方）寄放仙宗興業股份有限公司（下稱乙方）船型桶之法律關係，下列明細為甲方寄放乙方之船型桶的時間、規格、與數量。詳如下列明細：


入貨日期	產品描述	產品規格	船桶(大)
2020/6/29	船型桶-噴字鋒美	50KG 桶	59
TOTAL			59

甲方：鋒美有限公司

代表人：謝世昌

統編：12774985

地址：台南市新市區潭頂里 323-98 號




乙方：仙宗興業股份有限公司

代表人：王俊雄

統編：80614536

地址：台南市山上區明和里明和 255 號之 3 一樓

台南市山上區明和里 76-70 號



中華民國 110 年 9 月 29 日

鋒美有限公司寄放仙宗興業股份有限公司之盤元契約書

附件三

茲為明確規範鋒美有限公司（下稱甲方）寄放仙宗興業股份有限公司（下稱乙方）盤元之法律關係，下列明細為甲方寄放乙方之盤元時間、產品規格、尺寸、數量與重量。詳如下列明細：

上段製程	入貨單據日期	產品描述	產品規格(英吋)	盤元件數	入貨重量/KG
中鋼	2021/05/14	SWRH42B SHWQ1	直徑 5.5 長	1	1,124.00
中鋼	2021/05/14	SWRH42B SHWQ1	直徑 5.5 長	1	993.00
中鋼	2021/05/14	SWRH42B SHWQ1	直徑 5.5 長	1	985.00
中鋼	2021/05/14	SWRCH10A HCWQ3	直徑 8.0 長	1	2,253.00
中鋼	2021/05/17	SWRH42B SHWQ1	直徑 5.5 長	1	1,120.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,197.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,158.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,214.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,196.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,204.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,186.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,177.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,174.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,166.00
中鋼	2021/05/17	S45C HCWQ3	直徑 5.5 長	1	2,197.00
中鋼	2021/05/17	10B21 GCWQ2	直徑 5.5 長	1	1,739.00
中鋼	2021/05/27	SWRCH6A SCWQ	直徑 5.5 長	1	2,184.00
中鋼	2021/05/27	SWRCH6A SCWQ	直徑 5.5 長	1	2,194.00
中鋼	2021/05/27	SWRCH6A SCWQ	直徑 5.5 長	1	2,179.00
中鋼	2021/05/27	SWRCH6A SCWQ	直徑 5.5 長	1	2,196.00
合 計:				20	38,836.00

甲方：鋒美有限公司

代表人：謝世昌

統編：12774985

地址：台南市新市區潭頂里 323-98 號



乙方：仙宗興業股份有限公司

代表人：王俊雄

統編：80614536

地址：台南市山上區明和里明和 255 號之 3 一樓

台南市山上區明和里 76-70 號



中華民國 110 年 9 月 29 日